

Листа на веб сервиси кои ги нуди платформата

Сервиси кои ги нуди платформата:

1. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKTestBirthServiceServiceID

Опис на сервис:UVMKBirthService

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personData	personData	personData

2. UVMKTestMarriageServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Извод од матична книга на венчани</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataMarriageByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataMarriageByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataMarriage	personDataMarriage	personDataMarriage

3. UVMKTestDeathServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Извод од матична книга на умрени</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataDeathByEmbg

Опис на web методот: getPersonDataDeathByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeath	personDataDeath	personDataDeath

2. **Име на институција:** МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MARNET

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MarnetDomainServiceServiceID

Опис на сервис: MarnetDomainService

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetDomainById

Опис на web методот:GetDomainById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
danocen	String	danocen

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Danocen[]	Danocen[]	Danocen[]

2. GetDomainByName

Опис на web методот:GetDomainByName

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
imePrezime	String	imePrezime

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Fizicki[]	Fizicki[]	Fizicki[]

3. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MNR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MNRInteropEndPointServiceID

Опис на сервис:MNRInteropEndPoint

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CheckDiplomate

Опис на web методот:CheckDiplomate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
nameSurname	String	nameSurname

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Diplomate[]	Diplomate[]	Diplomate[]

2. ValidDiplomateId

Опис на web методот:ValidDiplomateId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

4. Име на институција:ОСНОВЕН СУД 2 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS2

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Oss2StatusInteropEndPointServiceID

Опис на сервис:OSS 2 Project

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLegalCapacityService

Опис на web методот:GetLegalCapacityService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Int32 Int32 Int32

2. GetDivorceService

Опис на web методот:GetDivorceService

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Int32 Int32 Int32

3. GetCustodyService

Опис на web методот:GetCustodyService

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Int32 Int32 Int32

5. **Име на институција:**ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Oss1StatusInteropEndPointServiceID

Опис на сервис:OSS 1 Project

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetIsProsecutedService

Опис на web методот:GetIsProsecutedService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Int32	Int32	Int32

2. **GetProhibitionService**

Опис на web методот:GetProhibitionService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Int32	Int32	Int32

3. **GetProceedingService**

Опис на web методот:GetProceedingService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ArrayOfString	ArrayOfString	ArrayOfString

6. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. **M1M2ForeignerServiceID**

Опис на сервис:Сервис со чија помош се проверуваат м1/м2 обрасците за странски државјани

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentM1M2ForForeigner

Опис на web методот:GetCurrentM1M2ForForeigner

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foreignerUid	String	foreignerUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForForeigner	M1M2ForForeigner	M1M2ForForeigner

2. M1M2DisabilityPersonServiceID

Опис на сервис:Сервис со чија помош се проверуваат проверуваат м1/м2 обрасците за инвалидни лица

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentM1M2ForDisabilityPerson

Опис на web методот:GetCurrentM1M2ForDisabilityPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
disabilityPersonUid	String	disabilityPersonUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForDisabilityPerson	M1M2ForDisabilityPerson	M1M2ForDisabilityPerson

2. GetCurrentM1M2ForDisabilityPersonInCompany

Опис на web методот:GetCurrentM1M2ForDisabilityPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
disabilityPersonUid	String	disabilityPersonUid
companyUid	Int32	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForDisabilityPerson	M1M2ForDisabilityPerson	M1M2ForDisabilityPerson

7. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AdditionalUvmkServiceServiceID

Опис на сервис:AdditionalUvmkService

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetRelationshipIdStatus

Опис на web методот:GetRelationshipIdStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgPersonOne	String	embgPersonOne
embgPersonTwo	String	embgPersonTwo
marriageServiceToken	String	marriageServiceToken
birthServiceToken	String	birthServiceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RelationshipId	RelationshipId	RelationshipId

2. GetParentInfo

Опис на web методот:GetParentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personEmbg	String	personEmbg
birthServiceToken	String	birthServiceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ParentId	ParentId	ParentId

3. GetSpouseInfo

Опис на web методот:GetSpouseInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personEmbg	String	personEmbg
deathServiceToken	String	deathServiceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SpouseId	SpouseId	SpouseId

8. **Име на институција:**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FZOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FZOMFamilyDoctorServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Матични лекари на даден осигуреник</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetFamillyDoctor

Опис на web методот:GetFamillyDoctor

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor

2. GetFamilyDoctorByPersonId

Опис на web методот:GetFamilyDoctorByPersonId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	String	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor

3. GetFamilyDoctorByHealthInsuranceNumber

Опис на web методот:GetFamilyDoctorByHealthInsuranceNumber

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
healthInsuranceNumber	String	healthInsuranceNumber

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor	PersonFamilyDoctor

9. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. HRMSM1M2ServiceServiceID

Опис на сервис:Сервис со чија помош се прави проверка на моменталниот м1/м2 образец на одредено лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLastM1M2ForPersonInInstitution

Опис на web методот:GetLastM1M2ForPersonInInstitution

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
companyUid	Int32	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

2. GetLastM1M2ForPerson

Опис на web методот:GetLastM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

10. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKProductionBirthServiceServiceID

Опис на сервис:Сервис за преземање на извод од матична книга на родени (продукција)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg Field
serviceToken	String	service Token Field

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personData	personData	person Data Object

2. UVMKProductionDeathServiceServiceID

Опис на сервис:Сервис за преземање на извод од матична книга на починати (продукција)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataDeathByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataDeathByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен матичен број
serviceToken	String	Сервис токен

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeath	personDataDeath	personDataDeath

3. UVMKProductionMarriageServiceServiceID

Опис на сервис:Сервис за преземање на извод од матична книга на венчани (продукција)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataMarriageByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataMarriageByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg Field
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataMarriage	personDataMarriage	personDataMarriage Field

4. TestUVMKDeathServiceByMonthYearServiceID

Опис на сервис:Сервис за преземање на починати лица на месечно ниво

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getListOfPersonDataDeathByMonthYear

Опис на web методот:getListOfPersonDataDeathByMonthYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
month	Int32	month
year	Int32	year
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeath[]	personDataDeath[]	personDataDeath[]

11. Име на институција:НЕКСТСЕНС ДОО СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NEXTSENSE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NextsenseDeliveryServiceServiceID

Опис на сервис:EDelivery сервис на вендор Nextsense

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SendMessage

Опис на web методот:SendMessage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
document	Byte[]	document
subject	String	subject

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. SetStatus

Опис на web методот: SetStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
statusReason	String	statusReason
signedXml	String	signedXml

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. NextsenseTestSerivceServiceID

Опис на сервис: Service for person info

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetFullName

Опис на web методот: GetFullName

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	Int32	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

12. Име на институција:МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:TELEKOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TELEKOMeDeliveryServiceServiceID

Опис на сервис:EDelivery сервис на вендор Telekom

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SendMessage

Опис на web методот:SendMessage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
document	Byte[]	document
subject	String	subject

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. SetStatus

Опис на web методот:SetStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
statusReason	String	statusReason
signedXml	String	signedXml

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

13. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CertificateOfPensionServiceID

Опис на сервис:Потврда за пензија

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. potvrdaZaPenzija

Опис на web методот:potvrdaZaPenzija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот
periodOd	String	година месец, формат ГГГГММ
periodDo	String	година месец, формат ГГГГММ

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
		Потврда за пензија (влезни параметри) , Податоци за пензионерот (име, презиме, адреса, пензиски број),
String	String	Детали по периоди (период, вид надоместок, износ решние, износ исплатено, вид надоместок телесно оштетување)

2. potvrdaZaPenzijaXml

Опис на web методот:potvrdaZaPenzijaXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот
periodOd	String	година месец, формат ГГГГММ
periodDo	String	година месец, формат ГГГГММ

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	Потврда за пензија (влезни параметри) , Податоци за пензионерот (име, презиме,

Име	Тип	Опис
		адреса, пензиски број), Детали по периоди (период, вид надоместок, износ решение, износ исплатено, вид надоместок телесно оштетување)

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CertificateOfTypePensionServiceID

Опис на сервис:Потврда за корисник и тип на пензија и тековно

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. potvrdaKorTipTekovRes

Опис на web методот:potvrdaKorTipTekovRes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Податоци за пензионерот (име презиме, адреса, странска пензија) , детали (пензиски број, статус пензија, вид надоместок, датум на остварување право на пензија, износ во решение за пензија, износ за исплата на пензија, статус на решение)

2. potvrdaKorTipTekovResXml

Опис на web методот:potvrdaKorTipTekovResXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	Податоци за пензионерот (име презиме, адреса, странска пензија) , детали (пензиски број, статус пензија, вид надоместок, датум на остварување право на пензија, износ во решение за пензија, износ за исплата на пензија, статус на решение)

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	OK , како потврда дека постои конекција

3. PiomEvidenceServiceID

Опис на сервис:Преглед матична евиденција

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. pregledMaticnaEvidencija

Опис на web методот:pregledMaticnaEvidencija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	структура за осигуреник : вработувања, пријави - одјави, сегменти стаж М4, вкупен стаж , невалидни М4

2. pregledMaticnaEvidencijaXml

Опис на web методот:pregledMaticnaEvidencijaXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	структура за осигуреник : вработувања, пријави - одјави, сегменти стаж М4, вкупен стаж , невалидни М4

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	OK , како потврда дека постои конекција

14. Име на институција:ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FZOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. InteropAvrmDataReceiverServiceID

Опис на сервис:Сервис со чија помош АВРМ ги праќа податоците кон ФЗОМ (M1, M2, Mx)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. IsAlive

Опис на web методот:IsAlive

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. WriteM1

Опис на web методот:WriteM1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
m1List	M1[]	m1List

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

3. WriteM2

Опис на web методот:WriteM2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
m2List	M2[]	m2List

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

4. WriteMX

Опис на web методот:WriteMX

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
mxList	ArrayOfMX	mxList

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

15. Име на институција:УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKDeathServiceByMonthYearServiceID

Опис на сервис:Сервис за превземање на починати лица на месечно ниво

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getListOfPersonDataDeathByMonthYear

Опис на web методот:getListOfPersonDataDeathByMonthYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
month	Int32	month
year	Int32	year
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeath[]	personDataDeath[]	personDataDeath[]

16. Име на институција:АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. M1M2ServiceForFzomServiceID

Опис на сервис: Сервис за преземање на M1/M2 обрасци за потребите на ФЗОМ

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetM1M2

Опис на web методот: GetM1M2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUidn	String	personUidn
companyUidn	Nullable`1	companyUidn
checkInDate	DateTime	checkInDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2[]	M1M2[]	M1M2[]

2. GetM1M2ById

Опис на web методот: GetM1M2ById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	Int32	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2	M1M2	M1M2

2. AvrmCompanyServiceServiceID

Опис на сервис: Сервис за преземање на податоци поврзани со одредена деловна единица

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyUnitByUidnAndRegNr

Опис на web методот:GetCompanyUnitByUidnAndRegNr

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uidNumber	Int32	uidNumber
regNumber	Int32	regNumber

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AvrmCompanyUnit	AvrmCompanyUnit	AvrmCompanyUnit

17. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. servisi monServiceID

Опис на сервис:servisi mon

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getIdesMonFirstSign

Опис на web методот:getIdesMonFirstSign

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
idesMonFirstSign	idesMonFirstSign	idesMonFirstSign

18. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. InterkonektivnostServiceServiceID

Опис на сервис:InterkonektivnostService

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getMtspLyricusCategorization

Опис на web методот:getMtspLyricusCategorization

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusCategorization	mtspLyricusCategorization	mtspLyricusCategorization

2. getMtspLyricusProofNotOnState

Опис на web методот:getMtspLyricusProofNotOnState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusProofNotOnState	mtspLyricusProofNotOnState	mtspLyricusProofNotOnState

3. getMtspLyricusDisability

Опис на web методот:getMtspLyricusDisability

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusDisability	mtspLyricusDisability	mtspLyricusDisability

4. getMtspLyricusSpecNeed

Опис на web методот:getMtspLyricusSpecNeed

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilSpecNeed	mtspSpilSpecNeed	mtspSpilSpecNeed

5. getMtspLyricusListCustody

Опис на web методот:getMtspLyricusListCustody

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusListCustody	mtspLyricusListCustody	mtspLyricusListCustody

6. getMtspLyricusServiceCSR

Опис на web методот:getMtspLyricusServiceCSR

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusServiceCS	mtspLyricusServiceCS	mtspLyricusServiceCS
R	R	R

7. getMtspLyricusOrdAdoption

Опис на web методот:getMtspLyricusOrdAdoption

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusOrdAdobt	mtspLyricusOrdAdobt	mtspLyricusOrdAdobt
ion	ion	ion

8. getMtspLyricusChNoParent

Опис на web методот:getMtspLyricusChNoParent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusChNoPare	mtspLyricusChNoPare	mtspLyricusChNoPare
nt	nt	nt

9. getMtspLyricusWithDrownParent

Опис на web методот:getMtspLyricusWithDrownParent

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusWithDro wnParent	mtspLyricusWithDro wnParent	mtspLyricusWithDro wnParent

10. getMtspLyricusCustody2

Опис на web методот:getMtspLyricusCustody2

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusCustody2	mtspLyricusCustody2	mtspLyricusCustody2

11. getMtspLyricusTerminationPlace

Опис на web методот:getMtspLyricusTerminationPlace

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusTerminati onPlace	mtspLyricusTerminati onPlace	mtspLyricusTerminati onPlace

12. getMtspSpilZZ

Опис на web методот:getMtspSpilZZ

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Int32 Int32 Int32

13. getMTSPDCSWCData

Опис на web методот:getMTSPDCSWCData

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
idesMtspDcswc[]	idesMtspDcswc[]	idesMtspDcswc[]

14. getMtspSpilPPStudira

Опис на web методот:getMtspSpilPPStudira

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Int32 Int32 Int32

15. getMtspSpilPPSD

Опис на web методот:getMtspSpilPPSD

Влезни параметри:

Име Тип Опис

embg String embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Int32	Int32	Int32

16. getMtspSpilUserRight

Опис на web методот:getMtspSpilUserRight

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String[]	String[]	String[]

17. getMtspSpilDeteBezRD

Опис на web методот:getMtspSpilDeteBezRD

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Int32	Int32	Int32

18. getMtspSpilPNPS

Опис на web методот:getMtspSpilPNPS

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

dateFrom	DateTime	dateFrom

dateTo	DateTime	dateTo

embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

mtspSpilPNPS	mtspSpilPNPS	mtspSpilPNPS

19. getMtspSpilPP1826

Опис на web методот:getMtspSpilPP1826

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpil1826	mtspSpil1826	mtspSpil1826

20. getMtspSpilPPNega

Опис на web методот:getMtspSpilPPNega

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilPPNega	mtspSpilPPNega	mtspSpilPPNega

21. getMtspSpilPPP

Опис на web методот:getMtspSpilPPP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilPPP	mtspSpilPPP	mtspSpilPPP

22. getMtspLyricusCustody

Опис на web методот:getMtspLyricusCustody

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgDete	String	embgDete
embgStaratel	String	embgStaratel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusCustody	mtspLyricusCustody	mtspLyricusCustody

23. getMtspLyricusFosterF

Опис на web методот:getMtspLyricusFosterF

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusFosterF	mtspLyricusFosterF	mtspLyricusFosterF

24. getMtspLyricusHost

Опис на web методот:getMtspLyricusHost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusHost	mtspLyricusHost	mtspLyricusHost

25. getMtspLyricusHost5

Опис на web методот:getMtspLyricusHost5

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspLyricusHost5	mtspLyricusHost5	mtspLyricusHost5

26. getMtspSpilMethodSPE

Опис на web методот:getMtspSpilMethodSPE

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilGen	mtspSpilGen	mtspSpilGen

27. getMtspSpilMethodASPE

Опис на web методот:getMtspSpilMethodASPE

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilGen	mtspSpilGen	mtspSpilGen

28. getMtspSpilMethodUPN

Опис на web методот:getMtspSpilMethodUPN

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilGen	mtspSpilGen	mtspSpilGen

29. getMtspSpilMethodEPP

Опис на web методот:getMtspSpilMethodEPP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

30. getMtspSpilMethodZS

Опис на web методот:getMtspSpilMethodZS

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

31. getMtspSpilMethodCI

Опис на web методот:getMtspSpilMethodCI

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

32. getMtspSpilMethodDD

Опис на web методот:getMtspSpilMethodDD

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

33. getMtspSpilMethodPD

Опис на web методот:getMtspSpilMethodPD

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

34. getMtspSpilMethodEPPN

Опис на web методот:getMtspSpilMethodEPPN

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

35. getMtspSpilMethodRD3

Опис на web методот:getMtspSpilMethodRD3

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

36. getMtspSpilMethodRD4

Опис на web методот:getMtspSpilMethodRD4

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

37. getMtspSpilMethodERD

Опис на web методот:getMtspSpilMethodERD

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

38. getMtspSpilMethodASPP

Опис на web методот:getMtspSpilMethodASPP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

39. getMtspSpilMethodMIS

Опис на web методот:getMtspSpilMethodMIS

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

40. getMtspSpilMethodPPM4

Опис на web методот:getMtspSpilMethodPPM4

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

41. getMtspSpilMethodAD

Опис на web методот:getMtspSpilMethodAD

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
mtspSpilDD	mtspSpilDD	mtspSpilDD

19. Име на институција:ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SYSTEM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SystemeDeliveryServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>EDelivery сервис на
вендор System</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SendMessage

Опис на web методот:SendMessage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
document	Byte[]	document
subject	String	subject

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. SetStatus

Опис на web методот:SetStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
statusReason	String	statusReason
signedXml	String	signedXml

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

20. Име на институција:ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:DZS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DzsTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот: GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот: ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

21. Име на институција: ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Oss1TestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

22. Име на институција:ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:DIK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DikTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот

клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

23. Име на институција:МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MARNET

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MarnetTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

24. Име на институција:ОСНОВЕН СУД 2 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS2

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Oss2TestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

25. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MvrTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1

Име	Тип	Опис
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

26. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PiomTestServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

27. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AVRМ_MТSP_IPVServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Индивидуален план, активни мерки и области каде лицето бара работа</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonInfoVersion2

Опис на web методот:getPersonInfoVersion2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Profil	Profil	Profil

28. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKStatistikaServisServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Серви со чија помош се обезбедуваат податоци за Заводот за
статистика за даден временски интервал.</p> <p>Податоците
потекнуваат од трите евидентни книги кои што ги води УВМК и тоа:</p>
 Сите промени од книгата на родени за даден интервал
Сите промени од книгата за умрени за даден интервал Сите
промени од книгата на венчани во даден интервал </body>
</html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. listaStatistikaRodeni

Опис на web методот:listaStatistikaRodeni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datumOd	DateTime	datumOd
datumDo	DateTime	datumDo
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
statistikaRodeni[]	statistikaRodeni[]	statistikaRodeni[]

2. listaStatistikaVencani

Опис на web методот:listaStatistikaVencani

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datumOd	DateTime	datumOd
datumDo	DateTime	datumDo
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
statistikaVencani[]	statistikaVencani[]	statistikaVencani[]

3. listaStatistikaUmreni

Опис на web методот:listaStatistikaUmreni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datumOd	DateTime	datumOd
datumDo	DateTime	datumDo
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
statistikaUmreni[]	statistikaUmreni[]	statistikaUmreni[]

29. **Име на институција:**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FZOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FZOMInsuranceDataServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој што се состои од web методи за проверка на состојба на здравствено осигурување. Со помош на овој сервис може да се направи проверка за моементална состојба на осигурувањето, односно состојба на осигурувањето на некој минат датум.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CheckCurrentInsurance

Опис на web методот:CheckCurrentInsurance

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	Матичен број на лице или пак единствен здравствен број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	Податоци за здравственото осигурување

2. CheckCurrentInsuranceByPersonId

Опис на web методот:CheckCurrentInsuranceByPersonId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	String	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	InsurancePersonData

3. CheckCurrentInsuranceByHealthInsuranceNumber

Опис на web методот:CheckCurrentInsuranceByHealthInsuranceNumber

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
healthInsuranceNumber	String	healthInsuranceNumber

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	InsurancePersonData

4. CheckHistoricalInsurance

Опис на web методот:CheckHistoricalInsurance

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	id
dateTime	DateTime	dateTime

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	InsurancePersonData

5. CheckHistoricalInsuranceByPersonId

Опис на web методот:CheckHistoricalInsuranceByPersonId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	String	personId
dateTime	DateTime	dateTime

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	InsurancePersonData

6. CheckHistoricalInsuranceByHealthInsuranceNumber

Опис на web методот:CheckHistoricalInsuranceByHealthInsuranceNumber

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
healthInsuranceNumber	String	healthInsuranceNumber
dateTime	DateTime	dateTime

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsurancePersonData	InsurancePersonData	InsurancePersonData

7. GetInsuranceMembers

Опис на web методот:GetInsuranceMembers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	String	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InsuranceMembersFor Person	InsuranceMembersFor Person	InsuranceMembersFor Person

30. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. M1M2PersonServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за M1M2 податоци за одредено лице и фирма</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentM1M2ForPerson

Опис на web методот: GetCurrentM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	ЕМБГ на лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	Податоци од моментално активен работен однос (M1) за лице

2. GetAllM1M2ForPerson

Опис на web методот: GetAllM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	ЕМБГ на лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	Податоци за M1M2

3. GetCurrentM1M2ForPersonInCompany

Опис на web методот:GetCurrentM1M2ForPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето
companyUid	Int32	Матичен број на фирмата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	Податоци за м1 м2 образец

4. GetHistoricalM1M2ForPerson

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	ЕМБГ на лице
checkDate	DateTime	Датум за кој се прави проверката

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

5. GetHistoricalM1M2ForPersonInCompany

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на фирмата
checkDate	DateTime	Датум за кој се прави проверката

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	Податоци за м1 м2 податоци

6. GetM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на фирма

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompany	M1M2ForCompany	Листа на сите активни М1 обрасци на денот на проверката

7. GetHistoricalM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на фирма
date	DateTime	Датум за кој се прави проверката

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompany	M1M2ForCompany	Активни М1 пријави за дадена фирма

8. GetPersonStatus

Опис на web методот:GetPersonStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	ЕМБГ на лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonStatus	PersonStatus	Податоци за статус на лицето во евиденциите на АВ

9. GetPersonStatusHistory

Опис на web методот:GetPersonStatusHistory

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	ЕМБГ на лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonStatusHistoryView	PersonStatusHistoryView	Историјат за лице

10. GetCurrentNumberOfEmployooyes

Опис на web методот:GetCurrentNumberOfEmployooyes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	Матичен број на фирма

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees	Број на вработени

11. GetHistoricalNumberOfEmployooyes

Опис на web методот:GetHistoricalNumberOfEmployooyes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	Матичен број на фирма

Име	Тип	Опис
date	DateTime	Датум за кој се прави проверката

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees	Број на вработени на зададениот датум

2. MonetaryCompensationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за приказ на податоци за паричен надомест по основ на невработеност</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentMonetaryCompensation

Опис на web методот:GetCurrentMonetaryCompensation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson

2. GetHistoricalMonetaryCompensation

Опис на web методот:GetHistoricalMonetaryCompensation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
checkDate	DateTime	checkDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson

3. GetAllMonetaryCompensation

Опис на web методот:GetAllMonetaryCompensation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson	MonetaryCompensationForPerson

4. GetMonetaryCompensationPayments

Опис на web методот:GetMonetaryCompensationPayments

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MonetaryCompensationPaymentForPerson	MonetaryCompensationPaymentForPerson	MonetaryCompensationPaymentForPerson

31. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Osigurenici_so_proverka_i_zemjodelciServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Осигуреници со проверка и земјоделци</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. osigurenik1s

Опис на web методот:osigurenik1s

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vString	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	XML : инфо вкупен стаж ...

2. penzioner1s

Опис на web методот:penzioner1s

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vString	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	XML : инфо пензиски број, име презиме, износ на пензија ... статус (1 активен ... , 9 починат)

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	ОК , како потврда дека постои конекција

32. **Име на институција:**ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PPO

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PpoTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

33. **Име на институција:**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RegulationDataServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош на дадено ID на одреден закон може да се превземат сите измени на тој закон и сите дополнително донесени подзаконски акти.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetRegulationData

Опис на web методот:GetRegulationData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
regulationId	Int32	regulationId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Regulation[]	Regulation[]	Regulation[]

34. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOM_SocialRights_ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се превземаат информации за социјалните права кои ги има одреден корисник</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetSocialInfoByEMBG

Опис на web методот:GetSocialInfoByEMBG

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UserSocialInfo	UserSocialInfo	UserSocialInfo

2. GetSocialChangesByDate

Опис на web методот:GetSocialChangesByDate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datum	String	datum

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DetailSocialInfo[]	DetailSocialInfo[]	DetailSocialInfo[]

35. Име на институција:ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TestCompanyTemporaryStateServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се порверува моменталната Тековна Состојба на фирма. Во рамките на овој сервис е имплементиран метод со чија помош можат да се земат сите податоци од една тековна состојба, но исто така се имплементирани методи со чија помош може да се земат пооделени делови од тековната состојба како што се:</p>
Основни податоци за фирмата Податоци за финансискиот влог Податоци за сопственици Податоци за овластени лица Податоци за деловни единици Податоци за дејност </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyCurrentState

Опис на web методот:GetCompanyCurrentState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CurrentState	CurrentState	CurrentState

2. GetCompanyInfo

Опис на web методот:GetCompanyInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Info	Info	Info

3. GetCompanyUnits

Опис на web методот:GetCompanyUnits

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Unit[]	Unit[]	Unit[]

4. GetCompanyActors

Опис на web методот:GetCompanyActors

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Actor[]	Actor[]	Actor[]

5. GetCompanyOwners

Опис на web методот:GetCompanyOwners

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Owner[]	Owner[]	Owner[]

6. GetCompanyActivities

Опис на web методот:GetCompanyActivities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Activity[]	Activity[]	Activity[]

36. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AMCP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AMCPTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош ќе се тестира достапноста на Communication Client на Агенцијата за управување со одземен имот.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

37. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SYSTEM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SYSTEMSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Signing service for system over interop</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

38. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. KorisnikPravoEMBGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za proverka za korisnici na pravo</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DaliEKorisnikNaPravo

Опис на web методот: DaliEKorisnikNaPravo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLice	PodatociLice	Податоци за лицето

2. KorisnikPravoLista

Опис на web методот: KorisnikPravoLista

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg_list	String	embg_list

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLice[]	PodatociLice[]	PodatociLice[]

39. Име на институција: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. EvidencijaPromeniMBServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој обезбедува евиденција на промени на матични броеви на
лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiPromenetiMBZaPeriod

Опис на web методот: ZemiPromenetiMBZaPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	String	Датум ОД кога да се бараат променети матични броеви (пр. 2019-07-17)
timeFrom	String	Време ОД кога да се бараат променети матични броеви (пр. 23:59:59)
dateTo	String	Датум ДО кога да се бараат променети матични броеви (пр. 2019-08-15)
timeTo	String	Време ДО кога да се бараат променети матични броеви (пр. 05:07:45)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PromenetMBList	PromenetMBList	Листа со промени на матични броеви на лица

40. **Име на институција:** ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MRNServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>MRNService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SearchMRN

Опис на web методот: SearchMRN

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	од датум на промена (модификација), задолжителен параметар ; се филтрираат документите кои претрпеле измени на или по датумот на пребарување до датум на промена; се филтрираат документи кои претрпеле измени на
dateTo	Nullable`1	или по датумот на пребарување (ако вредноста на параметарот е празно (Null) враќа податоци за период од dateFrom до dateFrom + 6 месеци)
status	Nullable`1	пребарување по статус на декларација
typeOfDeclaration	Nullable`1	пребарување по тип на декларација . Параметрот може да има две вредности EXPORT за извозни декларации и IMPORT за увозни декларации
subjectId	String	пребарување по идентификациски број на увозник/извозник (ЕДБ или ЕМБГ)
commodityCode	String	пребарување по тарифна ознака ; дозволува внес само на цифри, минимум 4 максимум 10. Ако не се внесе вредност ги враќа референтните броеви на сите документи.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MRN[]	MRN[]	враќа листа на референтни броеви на царински документи (MPH)

2. GetMRNDetails

Опис на web методот:GetMRNDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
mrNumber	String	24MKIM30100005F5F7

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MrnDetails	MrnDetails	Референтен број на документот (MRH)

41. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NprTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

42. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. addressmaintenanceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Wrapper service for maintaining address register in population
register. </p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetListOfChanges

Опис на web методот:GetListOfChanges

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	Датум за кој се побаруваат измени

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResponse	CrmResponse	Одговор од Централен Регистар

2. GetChangesForGroupId

Опис на web методот:GetChangesForGroupId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
groupId	String	Ид на измена

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResponse	CrmResponse	Одговор од сервисот

43. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PopulationRegisterDailyDeltaTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p> Тест сервис за превземање на дневна промена од матичните
книги во УВМК</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getRegisterMarriage

Опис на web методот: getRegisterMarriage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataMarriageRegister[]	personDataMarriageRegister[]	personDataMarriageRegister[]

2. getRegisterBirthOldEmbg

Опис на web методот: getRegisterBirthOldEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataRegisterOldEmbg[]	personDataRegisterOldEmbg[]	personDataRegisterOldEmbg[]

3. getRegisterBirth

Опис на web методот:getRegisterBirth

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataRegister[]	personDataRegister[]	personDataRegister[]

4. getRegisterDeath

Опис на web методот:getRegisterDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeathRegis ter[]	personDataDeathRegis ter[]	personDataDeathRegis ter[]

2. PopulationRegisterDailyDeltaServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Продукциски сервис за превземање на дневна промена од матичните
книги во УВМК</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getRegisterMarriage

Опис на web методот:getRegisterMarriage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataMarriageRegister[]	personDataMarriageRegister[]	personDataMarriageRegister[]

2. getRegisterBirthOldEmbg

Опис на web методот:getRegisterBirthOldEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataRegisterOldEmbg[]	personDataRegisterOldEmbg[]	personDataRegisterOldEmbg[]

3. getRegisterBirth

Опис на web методот:getRegisterBirth

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataRegister[]	personDataRegister[]	personDataRegister[]

4. getRegisterDeath

Опис на web методот:getRegisterDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDate	DateTime	requestDate
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataDeathRegister[]	personDataDeathRegister[]	personDataDeathRegister[]

44. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SocijalenStatusSoDatumServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Ажуриран сервис за социјален статус</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetSocialStatus

Опис на web методот: GetSocialStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username
password	String	password
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SocialStatus	SocialStatus	SocialStatus

2. GetMonthlyIncome

Опис на web методот: GetMonthlyIncome

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username
password	String	password
embg	String	embg

Име	Тип	Опис
mesec	Int32	mesec
godina	Int32	godina

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MonthlyIncome[]	MonthlyIncome[]	MonthlyIncome[]

45. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. EvidencijaPromeniMBServiceTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој обезбедува евиденција на промени на матични броеви на лица - ТЕСТ.
</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiPromenetiMBZaPeriod

Опис на web методот:ZemiPromenetiMBZaPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	String	Датум ОД кога да се бараат променети матични броеви (пр. 2019-07-17)
timeFrom	String	Време ОД кога да се бараат променети матични броеви (пр. 23:59:59)
dateTo	String	Датум ДО кога да се бараат променети матични броеви (пр. 2019-08-15)
timeTo	String	Време ДО кога да се бараат променети матични броеви (пр. 05:07:45)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PromenetMBList	PromenetMBList	Листа со промени на матични броеви на лица

46. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SYSTEM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NationalPortalTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for testing national portal aysnc/sync service flow</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Test

Опис на web методот:Test

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. GetXmlResponse

Опис на web методот:GetXmlResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetXmlResponseWithList

Опис на web методот:GetXmlResponseWithList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModelWithList	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. GetJsonResponse

Опис на web методот:GetJsonResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. GetXmlDocument

Опис на web методот:GetXmlDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseModel	ResponseModel	ResponseModel

6. GetXmlDocumentAsync

Опис на web методот:GetXmlDocumentAsync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseAsync	ResponseAsync	ResponseAsync

7. GetPdfDocumentBytes

Опис на web методот:GetPdfDocumentBytes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

8. GetWordDocumentBytes

Опис на web методот:GetWordDocumentBytes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ResponseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

9. ComplexFormMethod

Опис на web методот:ComplexFormMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ComplexForm	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ComplexForm	ComplexForm	ComplexForm

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESDP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. EsdpTestServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. ExternalIntegrationServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош надворешни институции може да се
интегрираат со платформата за управни постапки (eSDP)</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. VerifyConnection

Опис на web методот:VerifyConnection

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
value	String	value

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CreateCase

Опис на web методот:CreateCase

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	CreateCaseModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

3. ChangeCaseStatus

Опис на web методот:ChangeCaseStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
caseNumber	String	caseNumber
serviceId	String	serviceId
terminated	Boolean	terminated
externalTargetActionId	Int32	externalTargetActionId
institutionId	Int32	institutionId

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Void Void Void

48. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOSM_EMBG_IMA_NEMA_V2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Проверка за ЕМБГ, дали постои во системот на ПИОСМ (НЕМА, Пензионер,Осигуреник...)</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. embgMvr

Опис на web методот:embgMvr

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

vStringEmbg	String	Единствен матичен број на граѓанинот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

XmlElement	XmlElement	XML : податок ПЕНЗИОНЕР или ОСИГУРЕНИК

2. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	ОК , како потврда дека постои конекција

49. **Име на институција:** СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ServiceOglasReceiveServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се остварува услуга за пријавување на изгубен
документ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. VoenaKnishka

Опис на web методот: VoenaKnishka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

2. DozvolaZaOruzhje

Опис на web методот: DozvolaZaOruzhje

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

3. VoenaLegitimacija

Опис на web методот:VoenaLegitimacija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

4. CEMTDozvola

Опис на web методот:CEMTDozvola

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

5. ADRDozvola

Опис на web методот:ADRDozvola**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

6. OdobrenieZanaet

Опис на web методот:OdobrenieZanaet

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

7. DeviznaKnishka

Опис на web методот:DeviznaKnishka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

8. DozvolaDrugi

Опис на web методот:DozvolaDrugi

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

9. Diploma

Опис на web методот:Diploma

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

10. Indeks

Опис на web методот:Indeks

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

11. Svidetelstvo

Опис на web методот:Svidetelstvo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

12. StudentskaLegitimacija

Опис на web методот:StudentskaLegitimacija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

13. Uverenie

Опис на web методот:Uverenie

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber

Име	Тип	Опис
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

14. LegitimacijaKnishka

Опис на web методот:LegitimacijaKnishka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

15. ShtednaKnishka

Опис на web методот:ShtednaKnishka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description

Име	Тип	Опис
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

16. DanochnaKartichka

Опис на web методот:DanochnaKartichka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

17. Sertifikat

Опис на web методот:Sertifikat

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address

Име	Тип	Опис
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

18. Polisa

Опис на web методот:Polisa

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Firstname	String	Firstname
Lastname	String	Lastname
Address	String	Address
Email	String	Email
Town	String	Town
Description	String	Description
Institutionissuer	String	Institutionissuer
UniqueIdentification	String&	UniqueIdentification
ServiceRequestNumber	String&	ServiceRequestNumber
ServiceRequestYear	String&	ServiceRequestYear

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

50. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. eIDProxyServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Proху за enrollment на коирсници за националната платформа за
единствена најава</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. LoginUserV2

Опис на web методот: LoginUserV2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username
password	String	password

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. UserInfoV2

Опис на web методот: UserInfoV2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

51. Име на институција: НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_6c6a133e-ae76-44b4-80fa-c8815d24c6a0ServiceID

Опис на сервис: Врз основа на Законот за електронско управување и електронски услуги преку системот за Единствената најава за регистрација на сретство за електронска идентификација и издавање на ЕЕБГ (шалтер)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetSchemeForLogin

Опис на web методот: GetSchemeForLogin

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetSchemeForLogin	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetSchemeForLogin	ResponseGetSchemeForLogin	ResponseGetSchemeForLogin

2. GetSchemeForOnlineRegistration

Опис на web методот: GetSchemeForOnlineRegistration

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetSchemeForOnlineRegistration	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetSchemeForOnlineRegistration	ResponseGetSchemeForOnlineRegistration	ResponseGetSchemeForOnlineRegistration

52. Име на институција: SERVICE DELIVERY PLATFORM

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: ESDP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ESDPDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for receiving proof documents for previously submitted application

through the SubmitCase service. The service receives the unique identifier and the proof document from third party institutions

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId
documentId	String	documentId
documentTypeId	Int32	documentTypeId
documentInstitutionTypeId	String	documentInstitutionTypeId
documentContent	Byte[]	documentContent
status	ProvideDocumentEnum	status

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

53. **Име на институција:**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SLVSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис кој се користи за потпишување на документи на signing server - от преку WCF сервисот.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

54. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AVRMSigningServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој се користи за потпишување на документи со Signing
Server - от преку WCF сервис-от.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Guid Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. AVRMSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој се менаџираат сите канали за потпишување
креирани на Sign Server - от на Агенција за вработување.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKRelationshipServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за сродство помеѓу два внесени ЕМБГ. Дали се работи за сродна врска од тип родител-дете, брат-сестра, сопруг-сопруга.</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDataMarriageByEmbg

Опис на web методот:getPersonDataMarriageByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg_1	String	embg_1
embg_2	String	embg_2
serviceToken	String	serviceToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
personDataMarriage	personDataMarriage	personDataMarriage

56. Име на институција:АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. eUslugiEmploymentServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош може да се обезбедат следните потврди</p>
 Историјат на M1 и M2 обрасци M1 и M2 обрасци во даден момент Потврда за невработено лице Потврда за друго лице </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetM1M2History

Опис на web методот:GetM1M2History

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	AvrmRequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2HistoryModel	M1M2HistoryModel	M1M2HistoryModel

2. GetM1M2HistoryOnDate

Опис на web методот:GetM1M2HistoryOnDate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	AvrmRequestModel	requestModel
checkDate	DateTime	checkDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2HistoryModel	M1M2HistoryModel	M1M2HistoryModel

3. GetProofForOtherPerson

Опис на web методот:GetProofForOtherPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	AvrmRequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonBaseModel	PersonBaseModel	PersonBaseModel

4. GetProofForUnemployedPerson

Опис на web методот:GetProofForUnemployedPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	AvrmRequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UnemployedPersonModel	UnemployedPersonModel	UnemployedPersonModel

57. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_8356f86d-fe65-4ad2-bf95-fe188acd04e1ServiceID

Опис на сервис:Врз основа на законот за Централен Регистар на Население, секој граѓанин има увид до споствените податоци кои што се дел од регистарот.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

58. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PersonSocialRightV2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се враќа потврда за користење на право од социјална
заштита</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getSocialRights

Опис на web методот: getSocialRights

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialService[]	PersonSocialService[]	PersonSocialService[]

59. Име на институција: НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CompanyApplyForInverterServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service кој се користи за да може компании да
аплицираат за јавниот повик од владата за субвенционирање на
продажба на високо квалитетни инвертер клима уреди</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ApplyForInverterSale

Опис на web методот: ApplyForInverterSale

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	InverterApplicant	applicant
devices	ApplicationDevice[]	devices

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationResponse	ApplicationResponse	ApplicationResponse

60. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CertificateOfPensionNPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се добива информација за потврда за пензија за лицето за кое се пребарува за потребите на Националниот портал за услуги на Република Северна Македонија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPensionProof

Опис на web методот:GetPensionProof

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
POTVRDA_ZA_PEN ZIJA	POTVRDA_ZA_PEN ZIJA	POTVRDA_ZA_PEN ZIJA

2. PiomEvidenceNPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се прави преглед на матична евиденција од ПИОМ за потребите на Националниот портал за услуги на Република Северна Македонија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetM4

Опис на web методот:GetM4

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PREGLED_MATICN A_EVIDENCIJA	PREGLED_MATICN A_EVIDENCIJA	PREGLED_MATICN A_EVIDENCIJA

61. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PersonSocialRightNPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се враќа потврда за користење на право од социјална
заштита за потребите на Националниот портал за услуги на Република
Северна Македонија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetRight10

Опис на web методот:GetRight10

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightMo del	PersonSocialRightMo del	PersonSocialRightMo del

2. GetRight17

Опис на web методот:GetRight17

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

3. GetRight25

Опис на web методот:GetRight25

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

4. GetRight27

Опис на web методот:GetRight27

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

5. GetRight31

Опис на web методот:GetRight31

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

6. GetRight54

Опис на web методот:GetRight54

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

7. GetRight61

Опис на web методот:GetRight61

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

8. GetRight65

Опис на web методот:GetRight65

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

9. GetRight68

Опис на web методот:GetRight68

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

10. GetRight69

Опис на web методот:GetRight69

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel	PersonSocialRightModel

11. GetRight71

Опис на web методот:GetRight71

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestModel	RequestModel	requestModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSocialRightMo del	PersonSocialRightMo del	PersonSocialRightMo del

62. Име на институција: НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_a755c894-4ba1-42b2-950b-fab6d0a84f84ServiceID

Опис на сервис: Врз основа на Законот за електронско управување и електронски услуги преку системот за Единствената најава за регистрација на сретство за електронска идентификација и издавање на ЕЕБГ (online) &

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- ### 1. GetPersonDataByEid

Опис на web методот: GetPersonDataByEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataByEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataByEid	ResponseGetPersonDataByEid	ResponseGetPersonDataByEid

- ## 2. GetFamilyMembers

Опис на web методот: GetFamilyMembers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetFamilyMembers	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetFamilyMembers[]	ResponseGetFamilyMembers[]	ResponseGetFamilyMembers[]

3. GetPersonDataForCheck

Опис на web методот:GetPersonDataForCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataForCheck	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataForCheck	ResponseGetPersonDataForCheck	ResponseGetPersonDataForCheck

4. PersonDataForPersonUID

Опис на web методот:PersonDataForPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestPersonDataForPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsePersonDataForPersonUID	ResponsePersonDataForPersonUID	ResponsePersonDataForPersonUID

5. GetPersonDataEidByPersonalDocument

Опис на web методот:GetPersonDataEidByPersonalDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataEidByPersonalDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument	ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument	ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument

2. PR_95b6fc63-b01a-49a2-9e12-0022418d10d9ServiceID

Опис на сервис:Поднесување на барање за увид во листа на логови за спроведен пристап до податоци содржани во Централниот Регистар на Население.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SavePreviewLogRequest

Опис на web методот:SavePreviewLogRequest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestSavePreviewLogRequest	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseSavePreviewLogRequest	ResponseSavePreviewLogRequest	ResponseSavePreviewLogRequest

63. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PersonSanctionsTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Test service that gives all sanctions for a person and an information whether a person has sanction or not. The service is for the need of the national portal of services</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonSanctions

Опис на web методот:GetPersonSanctions

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName
address	String	address

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSanctionInfo	PersonSanctionInfo	PersonSanctionInfo

64. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за преземање на дефинираните каналите од
Signing Server - от на ПИОМ.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

2. PIOMSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за потпишување на документи издадени од ПИОМ за
потребите на националниот портал преку Sign Server партицијата
на ПИОМ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId

Име	Тип	Опис
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Име	Тип	Опис
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

65. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CRSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кои се менаџираат дефинираните канали за потпишување од Signing Server - от. Овој сервис ги враќа сите дефинирани канали за да може истите да се мапираат во други системи кои испраќаат документи на потпишување кон Signing Server - от</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

2. PersonSanctionsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for getiing person sanctions for national portal</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonSanctions

Опис на web методот:GetPersonSanctions

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName
address	String	address

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonSanctionInfo	PersonSanctionInfo	PersonSanctionInfo

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AKN

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AknTestServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот: GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот: ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

67. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ipv2020ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Надополнет сервис за податоци од активациски план </p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getBasicInfoAvrm

Опис на web методот: getBasicInfoAvrm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Profil	Profil	Profil

68. Име на институција: ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: GS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. GsTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

69. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. participation_insurance_infoServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Надополнет сервис за информација за здравствено осигурување и ослободување од партиципација</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MTSPCheckUserZZByUniqueId

Опис на web методот:MTSPCheckUserZZByUniqueId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ClientInfo[]	ClientInfo[]	ClientInfo[]

2. MTSPCheckUsersZZByDate

Опис на web методот:MTSPCheckUsersZZByDate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datefrom	DateTime	datefrom
dateto	DateTime	dateto

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ClientInfo[]	ClientInfo[]	ClientInfo[]

3. CheckParticipationByEMBG

Опис на web методот:CheckParticipationByEMBG

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ParticipationInfo	ParticipationInfo	ParticipationInfo

4. CheckParticipationByDateCreated

Опис на web методот:CheckParticipationByDateCreated

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	dateFrom
dateTo	DateTime	dateTo

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ParticipationInfo[]	ParticipationInfo[]	ParticipationInfo[]

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UJPSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кои се менаџираат дефинираните канали за потпишување
од Signing Server - от. Овој сервис ги враќа сите дефинирани канали за да
може истите да се мапираат во други системи кои испраќаат документи
на потпишување кон Signing Server - от</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Нема влезен параметар

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	Листа од сите канали кои се дефинирани на Sign Server

2. UJPSigningServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој се користи за потпишување на документи на signing server - от преку WCF сервисот.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал чија конфигурација треба да се искористи за да се потпише пресметаниот hash
authToken	Byte[]	Токен за автентикација кој всушност е CADES потпис на цел модел кој е влезен параметар
fileName	String	Име на документот кој е потребно да се потпише
content	Byte[]	Контентот на документот кој треба да се потпише

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Потпишан PDF документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал чија конфигурација треба да се искористи за да се потпише пресметаниот hash
authToken	Byte[]	Токен за автентикација кој всушност е CADES потпис на цел модел кој е влезен параметар
fileName	String	Име на документот кој е потребно да се потпише
content	Byte[]	Контентот на документот кој треба да се потпише
signatureImage	Byte[]	Контентот на сликата која треба да биде визуелна репрезентација на потписот
xPosition	Int32	X координата каде што треба да се постави визуелната репрезентација на потписот
yPosition	Int32	Y координата каде што треба да се постави визуелната репрезентација на потписот

Име	Тип	Опис
page	Int32	Страна на која треба да се пошти визуелната репрезентација на потписот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан PDF

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал чија конфигурација треба да се искористи за да се потпише пресметаниот hash
authToken	Byte[]	Токен за автентикација кој всушност е CADES потпис на цел модел кој е влезен параметар
fileName	String	Име на документот кој е потребно да се потпише
content	Byte[]	Контентот на документот кој треба да се потпише
signReason	String	Причина поради која се потпишува XML документот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан XML документ

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот кој треба да се искористи за да се аплицира потписот
authToken	Byte[]	Токен за автентикација. Ова е CADES потпис од целиот објект кој се проседува како влезен параметар при повик на метод од сервисот

Име	Тип	Опис
fileName	String	Име на документот кој се испраќа за потпишување.
content	Byte[]	Контентот на документот кој се испраќа за потпишување
signReason	String	Причина поради која се потпишува документот. Оваа причина се емберира во самиот потпис
signatureImage	Byte[]	Слика која треба да биде визуелна репрезентација на потписот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Единствен идентификатор за повикот по кој може да се прави trace за повикот доколку има потреба

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал чија конфигурација треба да се искористи за да се потпише пресметаниот hash
authToken	Byte[]	Токен за автентикација кој всушност е CADES потпис на цел модел кој е влезен параметар
hash	Byte[]	Пресметан has кој е потребно да се потпише

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Потпишан hash

71. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_f88a6f63-414d-438e-b38f-66dc1878312dServiceID

Опис на сервис:Поднесување на барање од страна на Државниот закон за статистика за експорт на податоци.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateRequestForExport

Опис на web методот:CreateRequestForExport

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestCreateRequestForExport	Барање за експорт на податоци

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseCreateRequestForExport	ResponseCreateRequestForExport	Одговор на сервисот

72. Име на институција:УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TestUjpRevenueServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за уверение за остварени приходи. Тест сервис</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetIncomeDataForYear

Опис на web методот:GetIncomeDataForYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	IncomeDataModel	Модел со податоци за аплицирање за уверение за остварени приходи

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IncomeDataResponse	IncomeDataResponse	Излезни податоци од методот

73. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

- PR_37c4f289-b164-457f-9d65-ace1f24cd566ServiceID

Опис на сервис:Издавање дозвола за движење за време на важење на Одлуката за забрана за движење

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- PersonDataForPoliceHourPermit

Опис на web методот:PersonDataForPoliceHourPermit

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestPersonDataForPoliceHourPermit	Влезен параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsePersonDataForPoliceHourPermit	ResponsePersonDataForPoliceHourPermit	Објект кој што го враќа сервисот

74. Име на институција:АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

- AvrmCheckEmploymentServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p> Сервис со чија помош се проверува дали одредени лица се
вработени во одредена компанија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CheckEmploymentMethod

Опис на web методот: CheckEmploymentMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestCheckEmployment	Влезен објект на методот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseCheckEmployment[]	ResponseCheckEmployment[]	Резултат од сервисот

75. **Име на институција:** МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PoliceHourPermitServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој се поднесува барање за издавање на дозвола за
движење за време на траење на одлука за забрана за движење.</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPoliceHourPermitRequest

Опис на web методот: GetPoliceHourPermitRequest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	PoliceHourPermitRequest	Барање за дозвола за движење

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PoliceHourPermitResponse	PoliceHourPermitResponse	Одговор од сервисот

76. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TradeRegisterChangesServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for trade register changes</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetChangesForPeriod

Опис на web методот:GetChangesForPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	String	Датум на почеток на временскиот интервал за кој сакаме да се превземат промените
dateTo	String	Датум на крај на временскиот интервал за кој сакаме да се превземат промените

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]	CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]	CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]

2. GetSubjectChangeView

Опис на web методот:GetSubjectChangeView

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentId	String	Деловоден број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResultItems[]	CrmResultItems[]	CrmResultItems[]

77. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AVRМRegEmployeeWSServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Пријава на вработени во АВРСМ за новокреиран субјект во ЕШС</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RegEmployeeWS

Опис на web методот: RegEmployeeWS

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xmlDoc	String	XML со податоци за лица кои што треба да се пријават

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Податоци за пријавените лица

2. AVRМGetRegisterServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Превземање на шифрарници потребни за реализацијата на сервисот за Пријава на вработени во АВРСМ. Овој метод овозможува превемање на шифрарници и секој пат да се доставува комплетната содржина на бараните шифрарници</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetRegister

Опис на web методот:GetRegister

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
codeListTypeID	Int16	Тип на шифрарник

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Податоци за шифрарниците во форма на XML документ

78. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MIOADeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for delivering proofs</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	Unique identificador of the received request form
documentId	String	Id of the document
documentTypeId	Int32	Id of the type of document
documentInstitutionTypeId	String	Id of type of the document in the institution

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	Content of the document
status	ProvideDocumentEnum	Status of the document

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Id of the document

2. PoliceHourPermitPersonRequestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Service for person apply for permit request</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPoliceHourPermitPersonRequest

Опис на web методот: GetPoliceHourPermitPersonRequest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	PoliceHourPermitPersonRequest	Податоци за подносителот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PoliceHourPermitResponse	PoliceHourPermitResponse	Одговор на примено барање

79. Име на институција: УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DobrovolnaPrijavaZaDdvObvrznikServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за внес на барање за доброволна регистрација за ДДВ обврзник</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DdvPrijava

Опис на web методот:DdvPrijava

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentID	String	Деловоден број
EntityData	entityDataRequest	Податоци за субјектот -
LegalBasisID	Int16	Правен основ
ActivityData	activityDataRequest	Податоци за вршење на дејност -
AuthorizedPersonsData	authorizedPersonsDataRequest	Податоци за овластени лица -
AccountantData	accountantDataRequest	Сметководител -
ApplicantConsent	Boolean	Согласност од подносителот
ApplicantData	applicantDataRequest	Податоци за составувачот и потписникот -

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ddvPrijavaResponse	ddvPrijavaResponse	Одговор

80. Име на институција:НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NBRSM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NbrsmTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку

варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

81. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој се користи за потпишување на документи so
помош на signing server преку WCF сервисот.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документ кој се потпишува
content	Byte[]	Контент на документот кој се потпишува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документ кој се потпишува
content	Byte[]	Контент на документ кој се потпишува
signatureImage	Byte[]	Слика како визуелна репрезентација на потписот
xPosition	Int32	Х позиција на сликата
yPosition	Int32	У позиција на сликата
page	Int32	Страна на сликата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

3. SignXml

Опис на web методот: SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот кој се потпишува

Име	Тип	Опис
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документ кој се потпишува
content	Byte[]	Контент на документ кој се потпишува
signReason	String	Причина за потпишување

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id на каналот кој се користи за потпишување
authToken	Byte[]	Потпишан токен за автентикација
fileName	String	Име на документ кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документ кој се потпишува
signReason	String	Причина за потпишување
signatureImage	Byte[]	Слика за визуелна репрезентација на потписот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Идентификатор на барањето

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
hash	Byte[]	Hash вредност која се потпишува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

2. MONSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Сервис со кои се менаџираат дефинираните канали за потпишување
 од Signing Server - от. Овој сервис ги враќа сите дефинирани канали за да
 може истите да се мапираат во други системи кои испраќаат документи
 на потпишување кон Signing Server - от</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	нема излезен податок

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

82. Име на институција: ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CompanyTemporaryStateServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се проверува тековна состојба на одредена
фирма</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyCurrentState

Опис на web методот:GetCompanyCurrentState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	String	companyId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CurrentState	CurrentState	CurrentState

2. GetCompanyInfo

Опис на web методот:GetCompanyInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	String	companyId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Info	Info	Info

3. GetCompanyUnits

Опис на web методот:GetCompanyUnits

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	String	companyId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Unit[]	Unit[]	Unit[]

4. GetCompanyActors

Опис на web методот:GetCompanyActors

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Actor[]	Actor[]	Actor[]

5. GetCompanyOwners

Опис на web методот:GetCompanyOwners

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Owner[]	Owner[]	Owner[]

6. GetCompanyActivities

Опис на web методот:GetCompanyActivities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	String	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Activity[]	Activity[]	Activity[]

7. GetCompanyState

Опис на web методот:GetCompanyState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	CompanyCurrentStateRequest	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CurrentState	CurrentState	CurrentState

83. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. VouchersServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for vouchers. Company to apply for providing training and
persons for attending training for it courses</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ApplyForTraining

Опис на web методот:ApplyForTraining

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	TrainingApplicant	applicant

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TrainingApplicationResponse	TrainingApplicationResponse	TrainingApplicationResponse

84. Име на институција:ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CompanyOwnersTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој ги враќа компаниите за кои дадено лице е овластено</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyForOwner

Опис на web методот:GetCompanyForOwner

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на корисникот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyItem[]	CompanyItem[]	CompanyItem[]

2. CompanyOwnersServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој ги враќа компаниите за кои дадено лице е овластено</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyForOwner

Опис на web методот:GetCompanyForOwner

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyItem[]	CompanyItem[]	Листа на компании

85. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_36800a30-2af8-4dc6-8a0b-9dc5378fb446ServiceID

Опис на сервис: Уверение за остварени приходи

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEID

Опис на web методот: GetEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEID	ResponseGetEID	ResponseGetEID

2. PR_8244a02a-894b-4210-be74-b7be460635d6ServiceID

Опис на сервис: Уверение за остварени приходи

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот: GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

3. PR_0909184e-3059-46cc-a63c-ed15d0c61d47ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за услуга на МТСП - барање за упис на дете во градинка</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEID

Опис на web методот:GetEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEID	ResponseGetEID	ResponseGetEID

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

86. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NationalPortalIntegrationServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кои што институциите кои имплементираат асинхрони
услуги ќе може да ги достават решенијата за барањата испратени од
националниот портал. Исто така преку овој сервис институциите
за може да ги превземат delivery slip-оивте кои граѓаните ги
потпишуваат за решенијата за оние услуги за кои тоа е побарано</p>
</body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveAdministrativeProcedureServiceXmlResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceXmlResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xmlDocument	XmlNode	XML документ кој се доставува како одговор
uniqueId	String	Единствен идентификатор кој бил доделен од институцијата при достава на барањето
responseType	String	Тип на одговор (1. Позитивен, 2. Негативен, 3. Делумен)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Вредност која покажува дали процесирањето е успешно или не

2. ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	Word документ кој е одговор на барањето
uniqueId	String	Единствен идентификатор кој бил доделен од институцијата при достава на барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Вредност која покажува дали повикот е успешен или не

3. GetApsResponseAcceptance

Опис на web методот:GetApsResponseAcceptance

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. ReceiveAdministrativeProcedureServiceElectronicDocumentResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceElectronicDocumentResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	Е-документ кој е одговор на поднесеното барање
uniqueId	String	ИД на барањето, реализираната услуга
responseType	String	Тип на одговор (1. Позитивен, 2. Негативен, 3. Делумен)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Дали документот е успешно добиен

5. ProvideApplicationAdditionalProofs

Опис на web методот:ProvideApplicationAdditionalProofs

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
proofs	ProvideAdditionalProofDocumentsViwModel	Dokazi koi treba da se zamenat i dostavat

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Nema izelzen parametar

6. GetApsAdditionalDeliveryInfo

Опис на web методот:GetApsAdditionalDeliveryInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AdditionalApsDeliveryViewModel	AdditionalApsDeliveryViewModel	AdditionalApsDeliveryViewModel

87. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TrainingDetailsServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој за избрана обука при процесот на аплицирање за ваучер за
млади лица ја враќа вредноста на обуката со ддв и вредноста на
ваучерот</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetTrainingDetails

Опис на web методот:GetTrainingDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request TrainingRequest		Влезен податок во сервисот - обука за која се превземаат цените за обуката и ваучерот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TrainingResponse	TrainingResponse	Одговор од сервисот за поднесен request за податоци за обука

88. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CrmWrapperServiceTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Wrapper сервис за ЦРМ сервис-от. Со овој wrapper сервис сервис-от од ЦРМ може да се конзумира преку Interop платформата</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. InvokeCrmService

Опис на web методот:InvokeCrmService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestXml	String	Влезен параметар XML file кој треба да е потпишан со овалстениот сертификат од институцијата која го повикува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Одговор од сервис-от кој е xml file кој е согласно документацијата добиена од ЦРМ

2. CrmWrapperServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Wrapper сервис за ЦРМ сервис-от. Со овој wrapper сервис сервис-от од ЦРМ може да се конзумира преку Interop платформата</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. InvokeCrmService

Опис на web методот:InvokeCrmService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestXml	String	Влезен параметар XML file кој треба да е потпишан со овалстениот сертификат од институцијата која го повикува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Одговор од сервис-от кој е xml file кој е согласно документацијата добиена од ЦРМ

89. Име на институција:УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PrihodiZaUverenieEPDDServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис кој враќа податоци за приходи на одредено лице во избран период и основ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UvereniePrihodi

Опис на web методот:UvereniePrihodi

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
GodinaPrihodi	String	Година за која се бара потврда за остварени приходи
EMBG	String	Матичен број на граѓанинот за кој се бара уверение за остварени приходи
Ime	String	Име на барателот
Prezime	String	Презиме на барателот
Opshtina	String	Општина на барателот
NaselenoMesto	String	Населено место
BrojAdresa	String	Број на адреса
DatumBaranje	String	Датум на барање
DatumOd	String	Датум од кога е потребно да се содржат остварените приходи

Име	Тип	Опис
DatumDo	String	Датум до кој треба да се содржат остварени приходи
Osnov	String	Основ по кој се бара уверението
OsnovOpis	String	Опис на основот по кој се бара уверението
Ulica	String	Улица на барателот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
uvereniePrihodiResponse	uvereniePrihodiResponse	Повратни информации од сервисот

90. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TradeRegisterChangesProductionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for trade register changes</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetChangesForPeriod

Опис на web методот:GetChangesForPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	String	Датум на почеток на временскиот интервал за кој сакаме да се превземат промените
dateTo	String	Датум на крај на временскиот интервал за кој сакаме да се превземат промените

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]	CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]	CrmResultItemLEIDL istChangesEA[]

2. GetSubjectChangeView

Опис на web методот:GetSubjectChangeView

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentId	String	Деловоден број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrmResultItems[]	CrmResultItems[]	CrmResultItems[]

91. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MF

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MfTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

92. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_0c71731b-956e-40d1-b55c-8cab1506b508ServiceID

Опис на сервис:Податоци за ЦР за потребите на регистарот за вистински сопственици

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEId

Опис на web методот:GetPersonEId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEId	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

93. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MF

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. buUserServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Регистар на буџетски корисници</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getBuUser

Опис на web методот:getBuUser

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
type String	A - (all, иницијална состојба) T - (тековна состојба, само промените)	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
buUser[]	buUser[]	Излезен податок

94. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_4fdae548-c438-4d96-94c6-865746638a7cServiceID

Опис на сервис:Test servis za National Population Register, privremeno dodalen na Service Delivery Platform

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonInfo

Опис на web методот:GetPersonInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonInfo	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonInfo	ResponseGetPersonInfo	ResponseGetPersonInfo

95. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MNR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MnrTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервиси за тестирање на перформанси на комуникацискиот клиент</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	Матичен број на тест лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Податоци за лицето

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	Големина на излезната листа

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Листа на лица

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	Големина на документот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документот

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

96. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AvrmTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за тестирање на перформанси на ABPM CC</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

97. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_a8570968-6f59-45cf-824f-1e96fb776d00ServiceID

Опис на сервис:Тест сервис за АВРСМ

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetTestData

Опис на web методот:GetTestData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetTestData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetTestData	ResponseGetTestData	ResponseGetTestData

2. GetPersonDataSystem

Опис на web методот:GetPersonDataSystem

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataSystem	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataSystem	ResponseGetPersonDataSystem	ResponseGetPersonDataSystem

2. PR_5d21ec15-8ef5-40bb-bae8-87d4c012412fServiceID

Опис на сервис:ТЕСТ сервис за МТСП

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ChildPersonDetails

Опис на web методот:ChildPersonDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestChildPersonDetails	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseChildPersonDetails	ResponseChildPersonDetails	ResponseChildPersonDetails

2. AdultPersonDetails

Опис на web методот:AdultPersonDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestAdultPersonDetails	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseAdultPersonDetails	ResponseAdultPersonDetails	ResponseAdultPersonDetails

98. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. mtsp_avrm_ipa_srv_v1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за размена на податоци меѓу МТСП и АВРМ за корисници на
соц. помош и нивни домаќинства</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DaliEKorisnikNaGMPPravo

Опис на web методот:DaliEKorisnikNaGMPPravo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	ЕМБГ	на корисник за кој се проверува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLice	PodatociLice	Објект за податоци на лицето

2. GetSocialRightPerStatusHouseHold

Опис на web методот:GetSocialRightPerStatusHouseHold

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DossierId	Int32	ИД на домаќинството за кое се проверува податокот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Dossier	Dossier	Листа на домаќинства за кои се однесува податокот

3. GetSocialRightStatusPerPeriod

Опис на web методот:GetSocialRightStatusPerPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
start	DateTime	Период од кога се проверува
end	DateTime	Период до кога се проверува

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Dossier[]	Dossier[]	Листа на домаќинства за кои се однесува податокот

4. GetSocialRightStatusHouseHold

Опис на web методот:GetSocialRightStatusHouseHold

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DossierId	Int32	ИД на домаќинството за кое се проверува податокот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Dossier	Dossier	Листа на домаќинства за кои се однесува податокот

5. GetAllHouseHoldsPerMember

Опис на web методот:GetAllHouseHoldsPerMember

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	ЕМБГ на лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
HouseHoldPerson[]	HouseHoldPerson[]	Листа на домаќинства за кои се однесува податокот[]

99. Име на институција:ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:IS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IsTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

100. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MOIEServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош може да се закаже термин и поднесе барање</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetActiveMunicipalities

Опис на web методот:GetActiveMunicipalities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MunicipalityData[]	MunicipalityData[]	MunicipalityData[]

2. GetActivePuncts

Опис на web методот:GetActivePuncts

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
getActivePunctsReque st	GetActivePunctsReque st	getActivePunctsReque st

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PunctData[]	PunctData[]	PunctData[]

3. GetActivePersonalDocumentTypes

Опис на web методот:GetActivePersonalDocumentTypes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalDocumentTyp eData[]	PersonalDocumentTyp eData[]	PersonalDocumentTyp eData[]

4. GetActivePersonalDocumentTypesByPunct

Опис на web методот:GetActivePersonalDocumentTypesByPunct

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
getActivePersonalDoc umentTypesByPunctR equest	GetActivePersonalDoc umentTypesByPunctR equest	getActivePersonalDoc umentTypesByPunctR equest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalDocumentTyp eData[]	PersonalDocumentTyp eData[]	PersonalDocumentTyp eData[]

5. OfferAvailableReservation

Опис на web методот:OfferAvailableReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
offerAvailableReservationRequest	OfferAvailableReservationRequest	offerAvailableReservationRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferAvailableReservationResponse	OfferAvailableReservationResponse	OfferAvailableReservationResponse

6. ConfirmOfferedAvailableReservation

Опис на web методот:ConfirmOfferedAvailableReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
confirmOfferedAvailableReservationRequest	ConfirmOfferedAvailableReservationRequest	confirmOfferedAvailableReservationRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	ConfirmOfferedAvailableReservationResponse

7. GetPersonActiveReservations

Опис на web методот:GetPersonActiveReservations

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
getPersonActiveReservationsRequest	GetPersonActiveReservationsRequest	getPersonActiveReservationsRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ReservationData[]	ReservationData[]	ReservationData[]

8. GetDriversLicencePriceList

Опис на web методот:GetDriversLicencePriceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
getDriversLicencePriceListRequest	GetDriversLicencePriceListRequest	getDriversLicencePriceListRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentPriceList	DocumentPriceList	DocumentPriceList

9. GetIdentityCardPriceList

Опис на web методот:GetIdentityCardPriceList

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentPriceList	DocumentPriceList	DocumentPriceList

10. GetPassportPriceList

Опис на web методот:GetPassportPriceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
getPassportPriceListRequest	GetPassportPriceListRequest	getPassportPriceListRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentPriceList	DocumentPriceList	DocumentPriceList

11. CancelReservation

Опис на web методот:CancelReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
cancelReservationReq uest	CancelReservationReq uest	cancelReservationReq uest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	flag дали е откажана резервацијата

12. TransferReservationFiles

Опис на web методот:TransferReservationFiles

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
transferReservationFil esrequest	TransferReservationFil esRequest	transferReservationFil esrequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	статус за успешноста на префрлањето на pdf-от

101. **Име на институција:**ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. EximMvrServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>EximMvrService
EximMvrService EximMvrService EximMvrService Exi
mMvrService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getLicenses

Опис на web методот:getLicenses

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseType	String	Параметар тип на лиценца
dateFrom	DateTime	Параметар датум од
dateTo	DateTime	Параметар датум до

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseItem[]	licenseItem[]	licenseItem[]licenseItem[]

2. getLicense

Опис на web методот:getLicense

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
archiveNr	String	Параметар Архивски број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseItem	licenseItem	licenseItem licenseItem

102. **Име на институција:**MASTERCARD (EUROTRUST)

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MC

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. McTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

103. **Име на институција:**SERVICE DELIVERY PLATFORM

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESDP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ESDPSubmitServiceRequestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for creating cases and managing statuses</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SubmitCase

Опис на web методот: SubmitCase

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model ExternalCase		Влезни податоци за сервис-от

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ExternalCaseResponse	ExternalCaseResponse	Одговор од креирање на барање

2. ChangeCaseStatusByCaseId

Опис на web методот: ChangeCaseStatusByCaseId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
caseId	String	Единствен број на case - от
terminated	Boolean	Дали се терминира case от
externalTargetActionId	String	Id на акција која треба да се изврши

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Нема излезен параметар

104. Име на институција: НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_ce6ab539-3c51-4bcc-a273-f348ef8b0e94ServiceID

Опис на сервис:TESTPopulationPersonData

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDetailsForEID

Опис на web методот:GetPersonDetailsForEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDetailsForEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDetailsForEID	ResponseGetPersonDetailsForEID	ResponseGetPersonDetailsForEID

2. GetPersonId

Опис на web методот:GetPersonId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonId	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonId	ResponseGetPersonId	ResponseGetPersonId

105. **Име на институција:**МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:TELEKOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TelekomTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test Service на Телеком</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

106. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_1f4cc88e-5e91-410c-bee7-a1566e0f6908ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 147 став (1) и став (2) од Закон за основното образование, Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за признавање на свидетелство стекнато во странство</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

107. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за достава на документи до МОН од порталот за еУслуги.</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId__
documentId	String	documentId
documentTypeId	Int32	documentTypeId
documentInstitutionTypeId	String	documentInstitutionTypeId
documentContent	Byte[]	documentContent
status	ProvideDocumentEnum	status_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

108. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_4ffb8740-6957-4efa-acec-0fe8cf628b77ServiceID

Опис на сервис:Податоците за склучување на договор со поседник се преземаат согласно: член 42 став (3) од Законот за електронско управување и електронски услуги, Правилник за начинот на постапување на посредниците како и образецот на договорот помеѓу посредникот и корисникот на Електронската услуга

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. PR_26d32da0-b81b-4e4a-a8f1-91163953658fServiceID

Опис на сервис:Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 147 став (1) и став (2) од Закон за основното образование, Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за признавање на свидетелство стекнато во странство

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

3. PR_574357a2-f5f9-4360-a30b-782051b4fda1ServiceID

Опис на сервис:Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 78 став (1) и став (2) од Закон за средното образование, Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за признавање на свидетелство и диплома за средно образование стекнато во странство и потребната документација

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetEid

Опис на web методот: GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

4. PR_e25b7dde-458f-4a64-86c7-e0647d76374fServiceID

Опис на сервис:Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 194 и член 195 став (1) и став (2) од Закон за високото образование, Член 4 став (1) од Правилникот за признавање и еквиваленција на странските високообразовни квалификации

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот: GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetEid

Опис на web методот: GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

5. PR_756ceabf-9edf-4db3-af3c-0c6ff3e2ca25ServiceID

Опис на сервис:Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 194 и член 195 став (1) и став (2) од Закон за високото образование, Член 4 став (1) од Правилникот за признавање и еквиваленција на странските високообразовни квалификации

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

6. PR_d9dce2f3-bbfe-48de-82c7-9a040c0d6ee0ServiceID

Опис на сервис:Податоците за услугата се преземаат согласно: Член 194 и член 195 став (1) и став (2) од Закон за високото образование, Член 4 став (1) од Правилникот за признавање и еквиваленција на странските високообразовни квалификации

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

7. PR_856b2d73-4816-4049-9c1b-63c342fcf41dServiceID

Опис на сервис:Податоците за склучување на договор со поседник се преземаат согласно: член 42 став (3) од Законот за електронско управување и електронски услуги, Правилник за начинот на постапување на посредниците како и образецот на договорот помеѓу посредникот и корисникот на Електронската услуга

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

109. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. InstanceDetailsServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој ги дава деталите за инстанца за единствен ид за инстанцата</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetInstanceReservationDetails

Опис на web методот:GetInstanceReservationDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	InstanceDetailsRequest	Потребни податоци

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InstanceReservation	InstanceReservation	Податоци за сервис-от

110. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONNostrifikaciiServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за нострификации на дипломи преку порталот за
еУслуги.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateDiplomaNostrificationElementarySchool

Опис на web методот:CreateDiplomaNostrificationElementarySchool

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application	DiplomaNostrificationElementarySchool	application

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

2. CreateDiplomaNostrificationHighSchool

Опис на web методот:CreateDiplomaNostrificationHighSchool

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application DiplomaNostrificationHighSchool		application

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

3. CreateDiplomaNostrificationUniversityFirstCycleStudies

Опис на web

методот:CreateDiplomaNostrificationUniversityFirstCycleStudies

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application DiplomaNostrificationUniversity		application

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

4. CreateDiplomaNostrificationUniversitySecondCycleStudies

Опис на web

методот:CreateDiplomaNostrificationUniversitySecondCycleStudies

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application DiplomaNostrificationUniversity		application

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

5. CreateDiplomaNostrificationUniversityThirdCycleStudies

Опис на web

методот:CreateDiplomaNostrificationUniversityThirdCycleStudies

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application DiplomaNostrificationUniversity	application	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

111. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MvrReservationApiServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за комуникација со системот за закажување на термини</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetAvailableReservationForDrivingLicence

Опис на web методот:GetAvailableReservationForDrivingLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model AvailableReservationRequestModel	model	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	OfferedReservationModel

2. GetAvailableReservationForIdentificationCard

Опис на web методот:GetAvailableReservationForIdentificationCard

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model AvailableReservationRequestModel	model	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	OfferedReservationModel

3. GetAvailableReservationForPassport

Опис на web методот:GetAvailableReservationForPassport

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	AvailableReservationRequestModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	OfferedReservationModel

4. GetActivePuncts

Опис на web методот:GetActivePuncts

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ActivePunctsRequestModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ValueName[]	ValueName[]	ValueName[]

5. ConfirmOfferedReservation

Опис на web методот:ConfirmOfferedReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ConfirmReservationRequestModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	ConfirmOfferedAvailableReservationResponse

6. CancelReservation

Опис на web методот:CancelReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	CancelReservationRequestModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

112. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AKN

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AKNImotenListParcelaServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Со помош на овој сервис е обезбедуваат податоци за имотен лист и
катастарска парцела</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPropertyList

Опис на web методот:GetPropertyList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username_katastar
password	String	password_katastar
opstina	String	opstina_katastar
katastarskaOpstina	String	katastarskaOpstina_katastar
brImotenList	String	brImotenList_katastar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
dzgr dzgr dzgr_katastar		

2. GetCadastralParcel

Опис на web методот:GetCadastralParcel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
username	String	username_katastar
password	String	password_katastar
opstina	String	opstina_katastar
katastarskaOpstina	String	katastarskaOpstina_katastar
brParcela	String	brParcela_katastar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ATRparceli	ATRparceli	ATRparceli_katastar

113. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_8e585d64-8dc0-45a4-bac4-f314494a5207ServiceID

Опис на сервис:Полиса за издавање на електронски идентитет на граѓани за потребите на stage околината на националниот портал

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataEidByPersonalDocument

Опис на web методот:GetPersonDataEidByPersonalDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataEidByPersonalDocument request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument	ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument	ResponseGetPersonDataEidByPersonalDocument

2. GetFamilyMembers

Опис на web методот:GetFamilyMembers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetFamilyMembers	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetFamilyMembers	ResponseGetFamilyMembers	ResponseGetFamilyMembers

3. GetPersonDataByEid

Опис на web методот:GetPersonDataByEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataByEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataByEid	ResponseGetPersonDataByEid	ResponseGetPersonDataByEid

4. GetPersonDataForCheck

Опис на web методот:GetPersonDataForCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataForCheck	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataForCheck	ResponseGetPersonDataForCheck	ResponseGetPersonDataForCheck

5. PersonDataForPersonUID

Опис на web методот:PersonDataForPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestPersonDataForPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsePersonDataForPersonUID	ResponsePersonDataForPersonUID	ResponsePersonDataForPersonUID

2. PR_bbccc98a-1865-46e2-9555-079dc8e1ec77ServiceID

Опис на сервис:<div>Преземање податоци за издавање на информации од регистарот на вистински сопственици, согласно член 25, 26, 28 и 29 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 120/18, 275/19, 317/20)</div>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEId

Опис на web методот:GetPersonEId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEId request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId

3. PR_a7662bcd-9d01-4bca-a46f-d20d7b8573b9ServiceID

Опис на сервис:Преземање податоци за упис во регистарот на вистински сопственици, согласно член 25, 26, 28 и 29 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 120/18, 275/19, 317/20)

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. GetPersonEId****Опис на web методот:GetPersonEId****Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEId request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId

2. GetPersonData**Опис на web методот:GetPersonData****Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

4. PR_426f20c6-26eb-47c4-a830-5eab9f02d5a2ServiceID

Опис на сервис:Преземање податоци за издавање на информации од регистарот на вистински сопственици, согласно член 25, 26, 28 и 29 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 120/18, 275/19, 317/20)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEId

Опис на web методот:GetPersonEId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEId	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

5. PR_689033a9-2c45-4b6d-a662-1901fd2c6965ServiceID

Опис на сервис:Преземање податоци за упис во регистарот на вистински сопственици, согласно член 25, 26, 28 и 29 од Законот за

спречување перење пари и финансирање тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 120/18, 275/19, 317/20)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEId

Опис на web методот:GetPersonEId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEId	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId	ResponseGetPersonEId

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

114. **Име на институција:**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:DZS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CR_DZS1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за превземање на податоци од Централниот регистар на население. Се работи за сервис хостиран на продукциска

околина во ДЗС, иако името на серверот е testsql.dzs.stat.mk.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Insert_CRDB

Опис на web методот:Insert_CRDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
pd	PersonDetails	pd

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. BulkInsert_CRDB

Опис на web методот:BulkInsert_CRDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ob	PersonDetails[]	ob

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

115. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DMSFileUploadServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за архивирање на документи во еАрхива</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. uploadFile

Опис на web методот:uploadFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uploadFileRequest1	uploadFileRequest1	Податоци за документот што се архивира

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
uploadFileResponse1	uploadFileResponse1	податоци кои што ги враќа сервисот

116. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_3f1f5bc9-7ab1-4100-a309-43cba4e6db37ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице потребно при негово вработување во државна институција

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEID

Опис на web методот:GetEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEID	ResponseGetEID	ResponseGetEID

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

117. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. InstanceDetailsProductionServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој за дадено ид на инстанца ги враќа потребните детали</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetInstanceReservationDetails

Опис на web методот:GetInstanceReservationDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	InstanceDetailsRequest	Влезен модел на сервис-от

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InstanceReservation	InstanceReservation	Детали за резервација

118. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MvrReservationApiTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за комуникација со системот за закажување на термини</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetAvailableReservationForDrivingLicence

Опис на web методот: GetAvailableReservationForDrivingLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model AvailableReservationRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	Податочен модел за понуден термин

2. GetAvailableReservationForIdentificationCard

Опис на web методот: GetAvailableReservationForIdentificationCard

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model AvailableReservationRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	Податочен модел за понуден термин

3. GetAvailableReservationForPassport

Опис на web методот: GetAvailableReservationForPassport

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model AvailableReservationRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OfferedReservationModel	OfferedReservationModel	Податочен модел за понуден термин

4. GetActivePuncts

Опис на web методот:GetActivePuncts

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model ActivePunctsRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ValueName[]	ValueName[]	Податочен модел

5. ConfirmOfferedReservation

Опис на web методот:ConfirmOfferedReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model ConfirmReservationRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	ConfirmOfferedAvailableReservationResponse	Податок за потврда

6. CancelReservation

Опис на web методот:CancelReservation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model CancelReservationRequestModel		Податочен модел

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Дали е успешно откажувањето или не

119. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_e5fb056d-77cd-4786-b21d-02d4decbfe32ServiceID

Опис на сервис:Тест Сервис

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEID

Опис на web методот:GetEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEID	ResponseGetEID	ResponseGetEID

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

3. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. PR_1dae97f5-6dc3-4d64-95ff-1058e80d9689ServiceID

Опис на сервис:Полиса за проверка на достапност на регистарот на население

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonDataAndDocumentData

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData

3. PR_c55a69fa-24f9-40c0-b2e6-b944295f0913ServiceID

Опис на сервис:Податоците се бараат согласно Член 4 став 1 алинеа 14, 15 и 16 од Законот за Управата за Јавни Приходи - за потребите на соработка со даночни органи на други држави, следење и примена на меѓународни договори од областа на даноците, давање на меѓународна правна помош во даночни предмети

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. CheckPersonDocumentsValidity

Опис на web методот:CheckPersonDocumentsValidity

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestCheckPersonDocumentsValidity	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseCheckPersonDocumentsValidity	ResponseCheckPersonDocumentsValidity	ResponseCheckPersonDocumentsValidity

3. GetPersonDataIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataIncludingDeath	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataIncludingDeath	ResponseGetPersonDataIncludingDeath	ResponseGetPersonDataIncludingDeath

4. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_3957fa4a-34d6-4247-bffa-454766d46c8cServiceID

Опис на сервис:Податоците се бараат согласно Член 4 став 1 алинеа 2 (Службен Весник на РМ, бр. 43/14...07/19), Член 17-б став 1 алинеа 1 (Службен Весник на РМ, бр. 43/14...07/19), Член 36 од законот за даночна постапка (Службен Весник на РМ бр. 13/06..275/19), Член 37 од законот за даночна постапка (Службен Весник на РМ бр. 13/06..275/19), Член 2 став 4 и член 7 од Правлиникот за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број, Член 4 точка 11 и точка 12 од Закон за даночна постапка (Службен Весник на РМ бр. 13/06..275/19)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CheckPersonDocumentsValidity

Опис на web методот:CheckPersonDocumentsValidity

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	CheckPersonDocumentsValidity request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseCheckPersonDocumentsValidity	ResponseCheckPersonDocumentsValidity	ResponseCheckPersonDocumentsValidity

2. GetPersonDataIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataIncludingDeath request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataIncludingDeath	ResponseGetPersonDataIncludingDeath	ResponseGetPersonDataIncludingDeath

3. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

120. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTSP_AVRM_IpvPlan_v1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис до АВРМ за иницијални податоци за активациски план</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetActivationPlansByEMBG

Опис на web методот:GetActivationPlansByEMBG

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	EMBG на корисникот на правото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan	ActivationPlan	ActivationPlan

2. GetActivationPlansByDossierId

Опис на web методот:GetActivationPlansByDossierId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DossierId	Int32	ИД на домаќинството за кое се листаат пополнети активациски планови од МТСП

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan[]	ActivationPlan[]	ActivationPlan[]

3. GetActivationPlansByStatusDate

Опис на web методот:GetActivationPlansByStatusDate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
start	DateTime	Почетен датум за листање на активациски планови
end	DateTime	Краен датум за листање на активациски планови

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan[]	ActivationPlan[]	ActivationPlan[]

121. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IPA_IPV_AVRM_MTSP_V2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ABPM до МТСП</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. checkDatabaseConnection

Опис на web методот:checkDatabaseConnection

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. GetOstvareni

Опис на web методот:GetOstvareni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	ЕМБГ на корисник

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MTSPInfo[]	MTSPInfo[]	MTSPInfo[]

3. GetPredvideni

Опис на web методот:GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	ЕМБГ на корисник

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

122. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NomenclatureServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податочни сетови за потребите на услугата за запишување на дете во
прво одделение</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCentralSchools

Опис на web методот:GetCentralSchools

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CentralSchool[]	CentralSchool[]	CentralSchool[]

2. GetEthnicities

Опис на web методот:GetEthnicities

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Ethnicity[]	Ethnicity[]	Ethnicity[]

3. GetGenders

Опис на web методот:GetGenders

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Gender[]	Gender[]	Gender[]

4. GetLanguages

Опис на web методот:GetLanguages

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Language[]	Language[]	Language[]

5. GetMunicipalities

Опис на web методот:GetMunicipalities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Municipality[]	Municipality[]	Municipality[]

6. GetPlaces

Опис на web методот:GetPlaces

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Place[]	Place[]	Place[]

7. GetPlacesByMunicipality

Опис на web методот:GetPlacesByMunicipality

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	Int64	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Place[]	Place[]	Place[]

8. GetRegionalSchools

Опис на web методот:GetRegionalSchools

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
School[]	School[]	School[]

9. GetRegionalSchoolsByPlace

Опис на web методот:GetRegionalSchoolsByPlace

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	Int64	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
School[]	School[]	School[]

10. GetSchoolTypes

Опис на web методот:GetSchoolTypes

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TypeSchool[]	TypeSchool[]	TypeSchool[]

11. GetEducationDegree

Опис на web методот:GetEducationDegree

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
EducationDegree[]	EducationDegree[]	EducationDegree[]

123. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_9a36b9b9-fe6a-4d1d-8518-b3ef1ae73919ServiceID

Опис на сервис:Пристапот до податоци за остварување на услугата упис на дете во основно училиште - прво одделение е дефиниран според член 60 став 1 од законот за основното образование

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_9b08c891-60ca-4303-89e1-c22758218624ServiceID

Опис на сервис: Пристапот до податоци за остварување на услугата упис на дете во основно училиште - прво одделение е дефиниран според член 60 став 1 од законот за основното образование

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

124. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONChildDataServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоци за дете - wrapper сервис на сервисот од Националниот
регистар на население</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetChildData

Опис на web методот: GetChildData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personInput	PersonInput	personInput

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Child	Child	Child

125. **Име на институција:** ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CRCCompanyForPersonTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој што се користи од страна на eid.mk за градење на бизнис
профили.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompaniesForPerson

Опис на web методот: GetCompaniesForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyBasicInfo[]	CompanyBasicInfo[]	Листа на овалстени компании

2. GetCompanyDetails

Опис на web методот:GetCompanyDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето
companyUid	String	Матичен број на копанијата
unitId	String	Број на работната единица

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyInfo	CompanyInfo	Податоци за фирмата

2. CRCCompanyForPersonProductionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервисо кој што се користи од graph api кое е дел од eid.mk за
креирање на бизнис профили</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompaniesForPerson

Опис на web методот:GetCompaniesForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	матичен број за овластено лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyBasicInfo[]	CompanyBasicInfo[]	CompanyBasicInfo[]

2. GetCompanyDetails

Опис на web методот:GetCompanyDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	матичен број на овластено лице
companyUid	String	матичен број на правно лице
unitId	String	ид на деловна единица

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CompanyInfo	CompanyInfo	Податоци з акомпанија

126. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. StudentRegistrationServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за упис на првачиња во основно училиште.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RegistrateStudents

Опис на web методот:RegistrateStudents

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
application	StudentsRegistration	application

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void_____

127. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. HRMISUJPServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кои што се користи за интеграција помеѓу ХРМИС-от и УЈП
(Тест)</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getEmbgCheck

Опис на web методот: getEmbgCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	EmbgCheckRequest	Влезен параметар на сервисот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
EmbgCheckResponse	EmbgCheckResponse	Излезен податок на сервисот

2. getAllActiveOrg

Опис на web методот: getAllActiveOrg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AllActiveOrgRequest	Влезен параметар на сервисот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String[]	String[]	Излезен параметар

3. getActiveOrgCheck

Опис на web методот: getActiveOrgCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	ActiveOrgCheckRequest	Влезен параметар на сервисот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActiveOrgCheckResponse	ActiveOrgCheckResponse	Излезен податок на сервисот

2. HRMISUJPServiceProdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кои што се користи за интеграција помеѓу ХРМИС-от и УЈП
(Продукција)</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getEmbgCheck

Опис на web методот: getEmbgCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	EmbgCheckRequest	Влезен Параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
EmbgCheckResponse	EmbgCheckResponse	Излезен параметар

2. getAllActiveOrg

Опис на web методот: getAllActiveOrg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AllActiveOrgRequest	Влезен параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String[]	String[]	Излезен параметар

3. getActiveOrgCheck

Опис на web методот: getActiveOrgCheck

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	ActiveOrgCheckRequest	Влезен параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActiveOrgCheckResponse	ActiveOrgCheckResponse	Излезен параметар

128. **Име на институција:** ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. REVISOwnersDailyDataServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Web сервис со кој се обезбедуваат податоци за промените настани во РЕВИС во сопственичката структура за правните субјекти</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetOwnersDailyData

Опис на web методот: GetOwnersDailyData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
importDate	DateTime	Датум на промена во регистарот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OwnerDailyDataMode I[]	OwnerDailyDataMode I[]	OwnerDailyDataMode I[]

2. PEPDataServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Web сервис со кој се обезбедуваат податоци за ПИЛ лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetInitialPEP

Опис на web методот:GetInitialPEP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]

2. GetDailyPEP

Опис на web методот:GetDailyPEP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
date	DateTime	Датум на промени

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]

129. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_8c9d6546-6b06-488d-9c25-cff64c0e83e5ServiceID

Опис на сервис:Младински додаток

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_04bc8c25-6f65-4ea5-8c8d-dacb362be299ServiceID

Опис на сервис:

Пријава/Одјава на практиканти по закон за практиканство

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_f0f887fb-3985-4d51-8f73-d3600b9bbc1fServiceID

Опис на сервис:Регистрирање на работа која ја вршат странци

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_207475f1-1b79-4410-955d-d39299dd875cServiceID

Опис на сервис:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="372" style="width: 279pt;"><tbody><tr height="19" style="height: 14.4pt"> <td height="19" width="372" style="height: 14.4pt; width: 279pt">Евиденција на работодавачи</td></tr></tbody></table>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

5. PR_e74e842c-2fb4-43bb-9ad1-7bf111f05728ServiceID

Опис на сервис:Работно оспособување на невработено инвалидно лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

6. PR_3612c0a7-7460-4fb1-b36b-9705e1120151ServiceID

Опис на сервис:Доделување на неповратни средства од посебниот фонд за адаптација на работно место за лице со инвалидитет

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

7. PR_b12ae197-6060-4a2e-b1d3-6afb1b0fb772ServiceID

Опис на сервис:Доделување на неповратни средства од посебниот фонд за вработено инвалидно лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

8. PR_298ac6b6-af65-4b80-9370-42d32c9e7f98ServiceID

Опис на сервис:Издавање на историјат на работни односи

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

9. PR_5984acfd-2d12-4463-8c1f-71b35ef56886ServiceID

Опис на сервис:Издавање на извод од компјутерски запис - M1/M2 од пријава/одјава во ЗСО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

10. PR_2f9e09a1-bc63-46b2-8924-9c99eb90fc52ServiceID

Опис на сервис:Пријава/Одјава во задолжително социјално осигурување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

11. PR_5d4aaeb1-98ba-49c6-bf22-72a35561cdb3ServiceID

Опис на сервис:Услуги за вработување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

12. PR_e09b1e3c-3e16-4f83-a466-0ef3c995f9c6ServiceID

Опис на сервис:Активни мерки за вработување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

13. PR_55f35ca8-343d-48cf-84e3-6e8e1621a698ServiceID

Опис на сервис:Остварување право на паричен надоместок во случај на невработеност

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

14. PR_b93a2f35-7848-4fd7-95f4-58215a3d0b71ServiceID

Опис на сервис:Издавање на потврда за евидентирано друго лице кое бара работа

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

15. PR_5c182342-04e4-47fc-b77e-b0950ddc3f64ServiceID

Опис на сервис:

Издавање на потврда за неевидентирано лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

16. PR_ab77497a-4bf6-4fbb-a0e2-0653bc379f45ServiceID

Опис на сервис:Издавање на потврда за евидентирано невработено лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

130. **Име на институција:** ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Test_EximMvrServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>EximMvrService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getLicenses

Опис на web методот: getLicenses

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseType	String	Параметар тип на лиценца
dateFrom	DateTime	Параметар датум од
dateTo	DateTime	Параметар датум до

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseItem[]	licenseItem[]	license tem[]

2. getLicense

Опис на web методот: getLicense

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
archiveNr	String	archiveNumber

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenseItem	licenseItem	license Item

131. **Име на институција: НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ**

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NationalPortalIntegrationServiceStageServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој институциите може да се интегрираат со Националниот портал за да може да:</p> Доставуваат решенија за асинхрони услуги Да превземаат асепт slip за услуги од корисниците Да превземаат инфомации за дополнителн начин на достава на решение кое граѓаните го избрале Да побараат дополнителни докази за одредена услуга <p>Овој сервис е за stage околината на Националниот портал</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveAdministrativeProcedureServiceXmlResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceXmlResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xmlDocument	XmlNode	XML Податоци за решението
uniqueId	String	Единствен идентификатор на барањето кое е доставено до Националниот Портал
responseType	String	Тип на одговор на барањето: Позитивно, Негативно или Делумно

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Индикатор дали доставата на решението е успешно или не

2. ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	Контент на решението во word формат
uniqueId	String	Единствен идентификатор на барањето кое е доставено за поднесено барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Индикатор дали решението е успешно доставено или не

3. GetApsResponseAcceptance

Опис на web методот:GetApsResponseAcceptance

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	Единствен идентификатор кој е доставен за поднесено барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	XML податоци кои корисникот ги потпишал за да го прифати решението

4. ReceiveAdministrativeProcedureServiceElectronicDocumentResponse

Опис на web

методот:ReceiveAdministrativeProcedureServiceElectronicDocumentResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	е-докимент кој е одговор на поднесено барање. Овој документ мора да е по стандард за е-документ
uniqueId	String	Единствен идентификатор кој е доставен при поднесено барање
responseType	String	Тип на одговор на барањето: Позитивно, Негативно или Делумно

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Индикатор дали решението е успешно доставено или не

5. ProvideApplicationAdditionalProofs

Опис на web методот:ProvideApplicationAdditionalProofs

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
proofs	ProvideAdditionalProofDocumentsViwModel	Докази кои дополнително треба да се достават или заменат

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Индикатор дали решението е успешно доставено или не

6. GetApsAdditionalDeliveryInfo

Опис на web методот:GetApsAdditionalDeliveryInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	Единствен идентификатор Кој е доставен при поднесено барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AdditionalApsDeliveryViewModel	AdditionalApsDeliveryViewModel	Податоци кои ја опишуваат дополнителната достава

132. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SYSTEM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SystemDataSourceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Data Source</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetProjectApplicantData

Опис на web методот:GetProjectApplicantData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	RequestPersonModel	model-----

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonModel	PersonModel	PersonModel-----

2. TestServiceFormServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test service for trainings</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ProjectFundingForm

Опис на web методот:ProjectFundingForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
mode	ProjectFundingReques	model_____
l	t	—

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseSy	ResponseSy	ResponseSync_____
nc	nc	_____

2. ProjectFundingFormAsync

Опис на web методот:ProjectFundingFormAsync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
mode	ProjectFundingReques	model_____
l	t	—

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseAs	ResponseAs	ResponseAsync_____
ync	ync	_____

3. TestFormDemoPurposeServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>This is a test service for demonstration purposes of National Portal</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ProjectFundingForm

Опис на web методот:ProjectFundingForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model ProjectFundingRequest	Input data for request	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseSync	ResponseSync	Resposne for the request

2. ProjectFundingFormAsync

Опис на web методот:ProjectFundingFormAsync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model ProjectFundingRequest	model	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseAsync	ResponseAsync	ResponseAsync

4. SystemDataSetServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test сервис со кој што се имплементира data set</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCategoriesForProject

Опис на web методот:GetCategoriesForProject

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON од податоци

5. SYSTEMDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за достава на документи</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот: DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueIduniqueId
documentId	String	documentIduniqueId
documentTypeId	Int32	documentTypeIduniqueId
documentInstitution TypeId	String	documentInstitutionTypeIdu niqueId
documentContent	Byte[]	documentContentuniqueId
status	ProvideDocument Enum	statusuniqueId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	StringuniqueIduniqueId

133. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. InternshipServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој што Агенцијата за вработување експонира податоци поврзани со практиканти за потребите на Инспекциски совет</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetNumberOfInterns

Опис на web методот:GetNumberOfInterns

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на субјектот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfInterns	NumberOfInterns	Број на практиканти кај субјект

2. GetInternshipForCompany

Опис на web методот:GetInternshipForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на субјект

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InternshipForCompany	InternshipForCompany	Листа на практиканти во субјект

3. GetInternshipForPerson

Опис на web методот:GetInternshipForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	String	Матичен број на лицето
companyId	Int32	Матичен број на субјектот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InternshipForPerson	InternshipForPerson	Податоци за практикантската работа

2. EmploymentServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој што Агенцијата за вработување експонира
податоци поврзани со вработени лице за потребите на Инспекциски
совет</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetNumberOfEmployees

Опис на web методот:GetNumberOfEmployees

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на субјектот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees	Број на вработени во субјектот

2. GetM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на субјектот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompanyExtend	M1M2ForCompanyExtend	Податоци за вработени

3. GetM1M2ForPersonInCompany

Опис на web методот:GetM1M2ForPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	Int32	Матичен број на субјект

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPersonExtend	M1M2ForPersonExtend	Податоци за вработување на лице

4. GetWorkingHourChangeForCompany

Опис на web методот:GetWorkingHourChangeForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	Матичен број на субјект
dateFrom	DateTime	Датум од кога се направени промените
dateTo	DateTime	Датум до кога се направени промените

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WorkingHourChangeForCompany	WorkingHourChangeForCompany	Податоци за промени на работно време

5. GetM1M2ForCompanyInPeriod

Опис на web методот:GetM1M2ForCompanyInPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	Матичен број на субјектот
dateFrom	DateTime	Датум од кога важат промените
dateTo	DateTime	Датум до кога важат промените

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompanyExtend	M1M2ForCompanyExtend	Листа на промени на работни односи

134. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_7ca460b4-741b-49e2-b32f-012a548099dfServiceID

Опис на сервис:Евиденција на други лица кои бараат работа

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_28005557-c2da-4fa1-b9c3-94e742d54c86ServiceID

Опис на сервис:Евиденција на невработени лица

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_82bdc9d3-0bc5-43c0-be0b-d2300d6a51f9ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и Меѓународен Договор за социјално осигурување.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_b24815ca-f611-4ede-8a54-d22357cabbcbServiceID

Опис на сервис:Член 9, 24 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 93 и 94 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

5. PR_af42a87c-5747-4842-8d67-f6c848e27f27ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 30, 31, 32 и 34 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

6. PR_dfb9a647-e668-44d9-88e6-e95c14eadc28ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 103 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

7. PR_4d477650-8cbb-4394-8e4c-fd1261e975faServiceID

Опис на сервис:Член 28 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

8. PR_e8f5e311-4555-4409-99ef-cfb01ea1f440ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 38, 39 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

9. PR_ae48e9ea-4415-40df-bee0-7bcfe1fdef24ServiceID

Опис на сервис:Член 25 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

10. PR_7073bcd8-6898-4d25-bf4f-300de36b0c3cServiceID

Опис на сервис:Член 25 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

11. PR_3b5ef85e-775f-45bf-96e1-43dae6e209d9ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 35, 36 и 37 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

12. PR_b3b5c617-f11f-4431-b610-6570641af180ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ Меѓународен Договор за социјално осигурување.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

13. PR_4c453130-dc83-4b58-a3e7-e956bed30b8dServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и од член 1 до член 16 од ПРАВИЛНИК ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

14. PR_9c24bba2-4eba-4140-9059-e08e306f326fServiceID

Опис на сервис:Член 5 став 1 точка 15 и член 5 став 2 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 4, 5 и 6 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ;

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

15. PR_ae281a66-1345-4dc9-85bd-be00ec5f761dServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 166 од ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

16. PR_6a1236a8-ef3b-4241-bb13-d2e2e00a0d0eServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

17. PR_f2a17b4a-21bd-467d-afe5-a2a2a9a32749ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 1, член 25 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

18. PR_34b8f380-f27f-4cda-9ea2-600970278dd6ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 13, 15, 16, 17, 18 ОД ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

19. PR_53953d3f-9085-4398-9c8e-54ed03e5c390ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 13, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И член 39 од ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

20. PR_c9c3526d-54c4-4363-82c5-3c09b9776989ServiceID

Опис на сервис:Член 49, 50 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

21. PR_78e99012-f7ae-4bf6-9057-e1b7e4060457ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 167 од ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

22. PR_aa8e9289-0cc3-4d72-bf79-4fe770632e4cServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 102 и 103 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

23. PR_bd2f02f7-60f1-44e2-9046-f876e548fce0ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 19 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

24. PR_d93ede43-0383-4120-b5eb-a752e0893e01ServiceID

Опис на сервис:Член 5 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 4 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

25. PR_42b57146-2d01-4be5-93f2-7d93b9287b45ServiceID

Опис на сервис:Член 6 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 7 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

26. PR_25d9898f-8424-4338-905b-b13ac4f33996ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 67 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

27. PR_e1a428f8-4daf-494f-8f0e-35fc0ff264d3ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 104 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

28. PR_7a6d3c5b-a300-4249-8ee1-c316b21f8ebdServiceID

Опис на сервис:Член 32, 34 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 7, 8 и 9 од ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

29. PR_f4728dc3-74ae-4f02-b95e-21fc4786d6cfServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 105 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

30. PR_6041049a-9aеc-4742-bcf8-999c9f6b447eServiceID

Опис на сервис:Член 32, 34 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ.Член 7 и 8 од ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

31. PR_afc4b945-52ee-4307-9521-04a5c98f469bServiceID

Опис на сервис:Член 49, 50 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

32. PR_6ab06d20-4058-41f2-961c-e2599a12d25eServiceID

Опис на сервис:ЗАКОН ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД и член 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

33. PR_063523ed-1439-4329-b99b-dcd841c05e1dServiceID

Опис на сервис:Член 9, 24 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 93 и 94 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

34. PR_cd0c39fe-ba3a-4c81-924e-aa8500b6c9e8ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 30, 31, 32 и 34 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

35. PR_241278db-13a0-4032-955a-4fc5324ba3bdServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 103 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

36. PR_97cf3b53-ef03-46a2-b0c6-a6d7b83c3bf1ServiceID

Опис на сервис:Член 28 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

37. PR_a3ec3f5f-b289-404d-b49f-973020e4392dServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 38, 39 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

38. PR_61ac7fb7-f8a6-4474-86e0-1dfa9a87b47eServiceID

Опис на сервис:Член 25 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

39. PR_fdbf39f9-35b9-4bc7-a46f-15160ab489d4ServiceID

Опис на сервис:Член 25 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

40. PR_263a2d45-8dbe-46d1-8c11-a7a0cdd2bc52ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 35, 36 и 37 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

41. PR_433dcf9b-f257-486d-8625-6cf89a469a92ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ Меѓународен Договор за социјално осигурување.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

42. PR_4379fc69-3bc2-4bb7-acc3-e8eb33ebae43ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и од член 1 до член 16 од ПРАВИЛНИК ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАКО ПРОДОЛЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

43. PR_4a6ed9ad-10a6-4aff-a00b-0c5251da0b21ServiceID

Опис на сервис:Член 5 став 1 точка 15 и член 5 став 2 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 4, 5 и 6 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

44. PR_8ec8992e-b5f8-48ab-9e73-8af3dec8c41dServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 166 од ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

45. PR_967d6db2-cd61-4e4f-b330-5391a3bc9593ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

46. PR_3491d67a-19df-45ef-8f17-eee1834bf7faServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 1, член 25 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

47. PR_5e104536-1bb3-4b2a-bfb5-d1cbcd8d7220ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 13, 15, 16, 17, 18 ОД ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

48. PR_25de0e8b-4675-44ca-81a0-3fcf7bc1397eServiceID

Опис на сервис:Член 12, 13, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И член 39 од ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

49. PR_c8a94ae1-7bc8-447c-8b6c-a863d02580bfServiceID

Опис на сервис:Член 49, 50 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

50. PR_b26a0ec6-1b1e-4738-90a0-dbdbb8306604ServiceID

Опис на сервис:Член 12, 14, 15, 16, 17, 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, член 167 од ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ и член 87, 88, 89, 90, 91 и 92 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

51. PR_915ae666-3e63-4b22-9eaf-714da8249833ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 102 и 103 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

52. PR_5de2bf26-cc53-48b4-9ad3-1321d9cbc926ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 19 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

53. PR_a70150b1-de2a-4664-a226-6e3b892284f0ServiceID

Опис на сервис:Член 5 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 4 од ПРАВИЛНИК ЗА

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

54. PR_4c4818ab-c207-418a-b03f-4446c0900555ServiceID

Опис на сервис:Член 6 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 7 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

55. PR_c50ab5cc-9220-4ddc-bc2e-085486e4436bServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 67 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

56. PR_6627d51b-0d7c-4c0d-879b-60fd7e66ccdfServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 104 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

57. PR_def51ce4-a891-4aab-b367-67bbdd027e9aServiceID

Опис на сервис:Член 32, 34 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 7, 8 и 9 од ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

58. PR_b2a89b2e-4058-40d8-b77d-b315c8214b66ServiceID

Опис на сервис:Член 9 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 105 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

59. PR_ed0d7f6d-02db-4e2d-a0f1-d30e1bd4aeafServiceID

Опис на сервис:Член 32, 34 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ.Член 7 и 8 од ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

60. PR_4ddf64d5-7385-4f69-8b28-9a850b2f70cbServiceID

Опис на сервис:Член 49, 50 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 4 став 1 алинеа 12 и член 102 од ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

61. PR_b9864aba-0a96-4364-956c-47fedbe56f5fServiceID

Опис на сервис:ЗАКОН ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК ОД ДОХОД и член 18 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

62. PR_d25edd6d-9683-4fb4-98ac-338a84211f35ServiceID

Опис на сервис:Евиденција на невработени лица

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

63. PR_5ad91225-e61b-4fea-9c44-40b24dd70521ServiceID

Опис на сервис:Евиденција на други лица кои бараат работа

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

64. PR_7a00d3d3-c7b3-4ca7-a324-bf7152bdd952ServiceID

Опис на сервис:Издавање на потврда за евидентирано невработено лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

65. PR_fcd8790a-842a-470b-b2ce-78a8e5bbc780ServiceID

Опис на сервис:

Издавање на потврда за неевидентирано лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

66. PR_079a1d8a-13fc-4a29-9acd-0e8292ca8ffcServiceID

Опис на сервис:

Издавање на потврда за евидентирано друго лице кое бара работа

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

67. PR_aaf245bd-fdd3-4f11-ac4c-5a756d3cdb7eServiceID

Опис на сервис:Остварување право на паричен надоместок во случај на невработеност

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

68. PR_4e993f4f-2ae4-4a73-9e91-ab963bd4755eServiceID

Опис на сервис:Активни мерки за вработување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

69. PR_d0508eef-55fb-4dbf-8444-285d2ab8dbd2ServiceID

Опис на сервис:Услуги за вработување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

70. PR_4875d313-0817-4712-b44f-8121127c0a30ServiceID

Опис на сервис:Пријава/Одјава во задолжително социјално осигурување

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

71. PR_04623910-909c-4eb9-8f16-0492d6066aafServiceID

Опис на сервис:Издавање на извод од компјутерски запис - M1/M2 од пријава/одјава во ЗСО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

72. PR_1c8c0bda-ea4e-43b3-b82a-af85f5b132a0ServiceID

Опис на сервис:Издавање на историјат на работни односи

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

73. PR_7c2b354f-04e3-4d0c-873b-016b3d1b2dd6ServiceID

Опис на сервис:Доделување на неповратни средства од посебниот фонд за вработено инвалидно лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

74. PR_df290809-c994-4991-ad06-848ee3320ed5ServiceID

Опис на сервис:Доделување на неповратни средства од посебниот фонд за адаптација на работно место за лице со инвалидитет

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

75. PR_2adcbfd3-29e2-4c67-8181-416ed750ebb9ServiceID

Опис на сервис:Работно оспособување на невработено инвалидно лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

76. PR_75382389-ef4e-4bd4-9b06-33a5228744a9ServiceID

Опис на сервис:

Евиденција на работодавачи

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

77. PR_93726f5b-9f9c-491c-9ff5-2b965b363602ServiceID

Опис на сервис:Регистрирање на работа која ја вршат странци

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

78. PR_616547ae-82fd-4c11-bcf4-1af0de9ec100ServiceID

Опис на сервис:

Пријава/Одјава на практиканти по закон за практиканство

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

79. PR_e45936f1-a314-47ac-987e-8eaf968ca074ServiceID

Опис на сервис:Младински додаток

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

80. PR_7a5a1797-a9f4-48d5-b197-938b04ffce92ServiceID

Опис на сервис:Преземање податоци за раѓажба на јавни електронски комуникациски услуги преку дигитални канали, согласно Закон за електронските комуникации (Сл. Весник на РМ) и Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetEid

Опис на web методот: GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

81. PR_3928ea99-722b-4a7e-a207-244976054871ServiceID

Опис на сервис: Преземање податоци за шема за електронска идентификација, согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги: член 11 точка 1), член 15, член 17 став (2) точка 3)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentData

Опис на web методот: GetPersonDataAndDocumentData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData

2. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

82. PR_c0142def-fc30-456c-aca6-76c7d6ed2381ServiceID

Опис на сервис:Врз основа на член 11, член 12, член13 став 3, член 14 став 5 и член 15 од законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPersonDetailsByPersonUID

Опис на web методот:getPersonDetailsByPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestgetPersonDetailsByPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsegetPersonDetailsByPersonUID	ResponsegetPersonDetailsByPersonUID	ResponsegetPersonDetailsByPersonUID

2. getEID

Опис на web методот:getEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestgetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsegetEID	ResponsegetEID	ResponsegetEID

3. getPersonDetails

Опис на web методот:getPersonDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestgetPersonDetails	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsegetPersonDet ails	ResponsegetPersonDet ails	ResponsegetPersonDet ails

83. PR_6bde438a-2ee4-4f81-bf1b-55c69b6c0451ServiceID

Опис на сервис:Врз основа на член 11, член 12, член13 став 3, член 14 став 5 и член 15 од законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getEID

Опис на web методот:getEID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestgetEID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsegetEID	ResponsegetEID	ResponsegetEID

2. getPersonDetails

Опис на web методот:getPersonDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	getPersonDetails request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	getPersonDetails	getPersonDetails

3. getPersonDetailsByPersonUID

Опис на web методот: getPersonDetailsByPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	getPersonDetailsByPersonUID request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	getPersonDetailsByPersonUID	getPersonDetailsByPersonUID

84. PR_546824ab-e48d-40d1-ac91-5e7a1c80fb01ServiceID

Опис на сервис: Преземање податоци за раѓања на јавни електронски комуникациски услуги преку дигитални канали, согласно Закон за електронските комуникации (Сл. Весник на РМ) и Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот: GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

85. PR_b7f95a21-892a-4720-a751-fc0c5eeaa156ServiceID

Опис на сервис:Преземање податоци за шема за електронска идентификација, согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги: член 11 точка 1), член 15, член 17 став (2) точка 3)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonDataAndDocumentData

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataAndDocumentData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData

135. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DataFromMTSPtoAVRM_v26_05ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоци од МТСП до aBPM</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetActivationPlansByEMBG

Опис на web методот:GetActivationPlansByEMBG

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan	ActivationPlan	ActivationPlan

2. GetActivationPlansByDossierId

Опис на web методот:GetActivationPlansByDossierId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DossierId	Int32	DossierId_

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan[]	ActivationPlan[]	ActivationPlan[]

3. GetActivationPlansByStatusDate

Опис на web методот:GetActivationPlansByStatusDate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
start	DateTime	start_____
end	DateTime	end_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActivationPlan[]	ActivationPlan[]	ActivationPlan[]

136. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AMCP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AMCPSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Services for signing documents with MIOA platform</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content

Име	Тип	Опис
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

2. AMCPSSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for managing signing channels from signing server over
interop</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

3. ChannelCertificate

Опис на web методот:ChannelCertificate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. VerifyChannelAccess

Опис на web методот:VerifyChannelAccess

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

5. GetHashCodeSignerChannels

Опис на web методот:GetHashSignerChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
HashSignerChannel[]	HashSignerChannel[]	HashSignerChannel[]

137. **Име на институција:**КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ
ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ А.Д.

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**KIBS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. KibsTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

138. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. avrmToMtspDataGMPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за проверка на ГМП статуси</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetAllSocialStatusChangesPerPeriod

Опис на web методот:GetAllSocialStatusChangesPerPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	Листа на матични броеви за проверка
start	DateTime	Почетен датум на промена
end	DateTime	Краен датум на промена

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonFullData[]	PersonFullData[]	PersonFullData[]

2. GetJustNeededSocialStatusChangesPerPeriod

Опис на web методот:GetJustNeededSocialStatusChangesPerPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	Листа на матични броеви за проверка
start	DateTime	Почетен датум на промена
end	DateTime	Краен датум на промена

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonShortData[]	PersonShortData[]	PersonShortData[]

3. GetAllSocialStatusPerPersonalId

Опис на web методот:GetAllSocialStatusPerPersonalId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	Листа на матични броеви за проверка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonFullData[]	PersonFullData[]	PersonFullData[]

4. GetJustNeededSocialStatusPerPersonalId

Опис на web методот:GetJustNeededSocialStatusPerPersonalId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	Листа на матични броеви за проверка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonShortData[]	PersonShortData[]	PersonShortData[]

139. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_4eb1b148-9d4b-451a-8d8a-e5a3371e3019ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_721f4a9c-ff5b-432e-a60c-e78d22c7fcf7ServiceID

Опис на сервис:Член 30 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 40 од ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_425411df-1f3b-4599-944b-90181bdfafc3ServiceID

Опис на сервис:Член 25 од ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ и член 9 од ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_b6f34a3f-bdc7-43b0-952d-f63792ae0235ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице кои што се побаруваат врз основа на: Член 4 став 1 алинеа 2 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 17- б став 1 алинеа 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 36 од Закон за даночна постапка, Член 37 став 1 од Закон за дончна постапка, Член 2 став 4 и член 7 од Правник за постапката, Член 4 точка 11 и точка 12 од Закон за даночна постапка, Член 16 став 1 од Закон за Управа за јавни приходи, Член 15 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 16 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 29 од став 2 од Закон за матичната евиденција, Член 25 од Законот за државјанство.<div>
</div>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

5. PR_67e2d239-01e0-49a9-9437-bdc16dfbed16ServiceID

Опис на сервис:Член 4 став 1 алинеа 2 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 17-б став 1 алинеа 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 36 од закон за даночна постапка, Член 37 став 1 од Закон за доночна постапка, Член 2 став 4 и член 7 од Правилник за постапката, Член 4 точка 11 и точка 12 од Закон за доночна постапка, Член 16 став 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 15 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 16 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 29 став 2 од Закон за матичната евиденција, Член 25 од Закон на државјанство.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

2. GetPersonEid**Опис на web методот: GetPersonEid****Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

6. PR_20ca1021-a244-4012-9622-ebe711fff2d2ServiceID

Опис на сервис: Член 4 став 1 алинеа 2 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 17-б став 1 алинеа 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 36 од Закон за даночна постапка, Член 37 став 1 од Закон за даночна постапка, Член 2 став 4 и член 7 од Правилник за постапката, Член 4 точка 11 и точка 12 од Закон за даночна постапка, Член 16 став 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 15 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 16 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 29 став 2 од Закон за матичната евиденција, Член 25 од Закон за државјанство

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath****Опис на web методот: GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath****Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

7. PR_22273bf3-3f32-4eea-a7b9-97dd1a3f2048ServiceID

Опис на сервис:Член 36 од Закон за даночна постапка, Член 37 став 1 од Закон за даночна постапка, Член 2 став 4 и член 7 од Правилник за постапката, Член 4 точка 11 и точка 12 од Закон за даночна постапка, Член 16 став 1 од Закон за Управата за јавни приходи, Член 15 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 16 од Закон за матичен број на граѓанинот, Член 29 став 2 од Закон за матичната евиденција, Член 25 од Закон за државјанство.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

8. PR_65795a2f-a6bb-4455-9f38-05272ac17081ServiceID

Опис на сервис:Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на РСМ“ бр. 119/19...215/19), член 29 став 1 подточка 4 алинеја 3 и 7, член 31 став 1 и став 4.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

9. PR_30a48c79-b49a-4ce1-8deb-b8468a7bc228ServiceID

Опис на сервис:<div><div>- Закон за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07.....31/20), член 40 учесници и оператор во платен систем, како и член 15 став 3,</div></div>- Водење Регистар на платните системи, порамнување и клиринг, како и други акти на Народна банка за работењето на платните системи објавени од страна на Народната банка.</div></div>- Известување од Министерството за финансии (бр.11-47604/1 од 10.12.2007 година) со кое КИБС АД Скопје е определен да го води ЕРТС.</div></div>- Закон за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07.....31/20) член 16, дека податоците од ЕРТС можат да се користат согласно овој закон и со друг закон.</div></div>- Одлука за начинот на водењето и содржината на единствениот регистар на трансакциски сметки донесена од Гувернерот НБРСМ („Службен весник на Република Македонија“, бр. 146/07 година)</div>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

10. PR_17d85d19-7bb3-4770-ad40-8f12bd6b475aServiceID

Опис на сервис: - Закон за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07.....31/20), член 40 учесници и оператор во платен систем, како и член 15 став 3, - Водење Регистар на платните системи, порамнување и клиринг, како и други акти на Народна банка за работењето на платните системи објавени од страна на Народната банка. - Известување од Министерството за финансии (бр.11-47604/1 од 10.12.2007 година) со кое КИБС АД Скопје е определен да го води ЕРТС. - Закон за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07.....31/20) член 16, дека податоците од ЕРТС можат да се користат согласно овој закон и со друг закон. - Одлука за начинот на водењето и содржината на единствениот регистар на трансакциски сметки; донесена од Гувернерот НБРСМ („Службен весник на Република Македонија“, бр. 146/07 година)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

11. PR_4a1c6948-52ec-4107-be6c-6d345dad6dedServiceID

Опис на сервис: Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на РСМ“ бр. 119/19...215/19), член 29 став 1 подточка 4 алинеја 3 и 7, член 31 став 1 и став 4.

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. GetPersonEid**

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

140. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ApplicationKindergardenServiceID

Опис на сервис:Servis za prevzemanje na podatoci za gradinki i podnesuvanje na baranje za upis na dete vo gradinka

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getListOfObjectsPerKindergardenAndAgeGroup

Опис на web

методот:getListOfObjectsPerKindergardenAndAgeGroup

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
KinderGardenId	Int32	KinderGardenId
DateOfBirth	DateTime	DateOfBirth

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
KindergardenObject[]	KindergardenObject[]	KindergardenObject[]

2. getListOfMunicipalities

Опис на web методот:getListOfMunicipalities

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Municipality[]	Municipality[]	Municipality[]

3. getListOfKindergardensPerMunicipality

Опис на web методот: getListOfKindergardensPerMunicipality

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
MunicipalityId	Int32	MunicipalityId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Kindergarten[]	Kindergarten[]	Kindergarten[]

4. ApplyRequestForKindergarten

Опис на web методот: ApplyRequestForKindergarten

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
form	KindergartenApplication form	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationResponse	ApplicationResponse	ApplicationResponse

5. checkDatabaseConnection

Опис на web методот: checkDatabaseConnection

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. checkHasRightToApply

Опис на web методот: checkHasRightToApply

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChildEmbg	String	ChildEmbg
ChildDateOfBirth	DateTime	ChildDateOfBirth

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CheckApply	CheckApply	CheckApply

7. cancelApplication

Опис на web методот:cancelApplication

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationId	String	applicationId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

141. **Име на институција:**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SLVSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кои се менаџираат дефинираните канали за потпишување од Signing Server - от. Овој сервис ги враќа сите дефинирани канали за да може истите да се мапираат во други системи кои испраќаат документи на потпишување кон Signing Server - от</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Void Void Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	Листа на дефинирани канали

142. **Име на институција:**КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ ЗА USLUGI

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:USLUGI

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UslugiTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

143. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MpTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

144. Име на институција:ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CourtEvidenceServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се реализираат услугата за издавање на потврда
од изречена санкција за забрана на вршење професија, дејност или
должност</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnFizichkoLice

Опис на web методот:ReturnFizichkoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Ime	String	Име на подносителот на барањето
Prezime	String	Презиме на подносителот на барањето
Mominsko	String	Моминско презиме на подносителот на барањето
EMBG	String	ЕМБГ на подносителот на барањето
MestoNaRagjanje	String	Место на раѓање на подносителот на барањето

Име	Тип	Опис
OdTatko	String	Име од татко на подносителот на барањето
odMajka	String	Име од мајка на подносителот на барањето
Drzhavjanstvo	String	Државјанство на подносителот на барањето
OpshtinaNaZhiveenje	String	Општина на живеење на подносителот на барањето
NaselenoMesto	String	Населено место на живеење на подносителот на барањето
Ulica	String	Улица на живеење на подносителот на барањето
Broj	String	Број на живеење на подносителот на барањето
CelNaBaranjeto	String	Поради која цел се поднесува барањето
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	датум на поднесување на барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FizichkoLice	FizichkoLice	Податоци за физичкото лице

2. ReturnPravnoLice

Опис на web методот:ReturnPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Naziv	String	Назив на правното лице
Opshtina	String	Општина каде што е регистрирано правното лице
NaselenoMesto	String	Населено место каде што е регистрирано правното лице
Ulica	String	Улице од адреса на правното лице
Broj	String	Број од адреса на правното лице
EDB	String	Единствен даночен број на правното лице
CelNaBaranje	String	Цел поради која се поднесува барањето

Име	Тип	Опис
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	Датум кога е поднесено барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PravnoLice	PravnoLice	Податоци за правното лице

145. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IPA_IPV_AVRM_MTSP_V3ServiceID

Опис на сервис:

АВРМ до МТСП (Остварени и предвидени)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- ## 1. GetPredvideni

Опис на web методот: GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

2. IPA IPV AVRMTSP V4ServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ABPM до МТСП</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- ### 1. GetPredvideni

Опис на web методот:GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

3. IPA_IPV_AVRM_MTSP_V5ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ABPM - МТСП (Остварени и предвидени)</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPredvideni

Опис на web методот:GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

146. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IPA_IPV_AVRM_MTSP_V6ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ABPM до МТСП - остварени и предвидени</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPredvideni

Опис на web методот:GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

2. IPA_IPV_AVRM_MTSP_V7ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ABPM-MTСП</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPredvideni

Опис на web методот:GetPredvideni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabotenKlub[]	RabotenKlub[]	RabotenKlub[]

147. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:МК

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MkTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку

варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

148. Име на институција:ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. OSS1SigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој е експонирано API за користење на
функционалностите на Signing Server</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот кој се повикува
authToken	Byte[]	Токен со кој се автентичира повикот
fileName	String	Име на документот кој треба да се потпише
content	Byte[]	Содржина на документот кој треба да се потпише
signReason	String	Причина поради која се потпишива
signLocation	String	Локација каде што се потпишува
signContact	String	Податоци за контакт

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Содржина на потпишан документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот кој треба да се користи за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документ кој треба се потпише
content	Byte[]	Содржина на документ кој треба да се потпише
signatureImage	Byte[]	Слика која треба да се постави на документот
xPosition	Int32	Х координата каде што треба да се аплицира потписот
yPosition	Int32	У координата каде што треба да се аплицира потписот
page	Int32	Страна на која треба да се аплицира
width	Int32	Ширина на сликата која треба да се аплицира
height	Int32	Висина на сликата која треба да се аплицира

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на потпишан документ

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот кој треба да се искористи
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документот кој се потпишува
signReason	String	Причина за потпишување

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на потпишан документ

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. OSS1SigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој може да се превземат сите дефинирани канали во
рамките на Sign Server</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	Листа од сите дефинирани канали

149. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONWebServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоци за образование на пребаруваната личност.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEducationalStatusPerPersonalId

Опис на web методот:GetEducationalStatusPerPersonalId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	personsIDs

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonEducation[]	PersonEducation[]	PersonEducation[]

2. GetPersonEducationalStatusPerPeriod

Опис на web методот:GetPersonEducationalStatusPerPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
start	DateTime	start_____
end	DateTime	end_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonEducation[]	PersonEducation[]	PersonEducation[]

3. GetActivePersonEduStatusPerEducationType

Опис на web методот:GetActivePersonEduStatusPerEducationType

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EducationTypeID	Int32	EducationTypeID

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonEducation[]	PersonEducation[]	PersonEducation[]

4. GetPersonHistoryEducation

Опис на web методот:GetPersonHistoryEducation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	personsIDs

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonMon[]	PersonMon[]	PersonMon[]

5. GetPersonUninformalEducationHistory

Опис на web методот:GetPersonUninformalEducationHistory

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personsIDs	String	personsIDs

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonMonU[]	PersonMonU[]	PersonMonU[]

150. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RegistersData_WSEServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоци од Трговски регистар за СОРИС.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. LEActorsDailyChange

Опис на web методот:LEActorsDailyChange

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DateChanged	Nullable`1	DateChanged

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActorsList	ActorsList	ActorsList

2. ConnectedPersonsCurrentState

Опис на web методот:ConnectedPersonsCurrentState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
InputUniqueIDandCountryCode	SearchInputPersonData[]	InputUniqueIDandCountryCode

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonsList	PersonsList	PersonsList

3. ConnectedPersonsDailyChange

Опис на web методот:ConnectedPersonsDailyChange

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
InputUniqueIDandCountryCode	SearchInputPersonData[]	InputUniqueIDandCountryCode
DateChanged	DateTime	DateChanged

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonsList	PersonsList	PersonsList

4. LEObligedbyLawFullNameAndEmail

Опис на web методот:LEOBligedbyLawFullNameAndEmail

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SpecificSubjectsList	SpecificSubjectsList	SpecificSubjectsList

151. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:IPARD

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IpadTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	23

number2	Int32	25

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

152. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UslugiCompanyServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервс за имплементација на услуги на Националниот портал за
електронски услуги поврзани со правни лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyOwner	CompanyOwnerData	Податоци за овластено лице
companyData	CompanyData	Податоци за субјектот
checkDate	DateTime	Датум на проверка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompanyResponse	M1M2ForCompanyResponse	Податоци за работни односи

2. GetCurrentNumberOfEmployees

Опис на web методот:GetCurrentNumberOfEmployees

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyOwner	CompanyOwnerData	Податоци за овластеното лице
companyData	CompanyData	Податоци за субјектот
checkDate	DateTime	Датум на пресек на број на вработени

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployeesResponse	NumberOfEmployeesResponse	Податоци за бројот на вработени

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RegistersData_WSE_ProdServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Податоци од трговски регистар за СОРИС</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. LEActorsDailyChange

Опис на web методот:LEActorsDailyChange

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
DateChanged	Nullable`1	DateChanged

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ActorsList	ActorsList	ActorsList

2. ConnectedPersonsCurrentState

Опис на web методот:ConnectedPersonsCurrentState

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
InputUniqueIDandCountryCode	SearchInputPersonData[]	InputUniqueIDandCountryCode

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonsList	PersonsList	PersonsList

3. ConnectedPersonsDailyChange

Опис на web методот:ConnectedPersonsDailyChange

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
InputUniqueIDandCountryCode	SearchInputPersonData[]	InputUniqueIDandCountryCode
DateChanged	DateTime	DateChanged

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonsList	PersonsList	PersonsList

4. LEObligatedbyLawFullNameAndEmail

Опис на web методот:LEObligatedbyLawFullNameAndEmail

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SpecificSubjectsList	SpecificSubjectsList	SpecificSubjectsList

154. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_c7eccb64-1757-4827-9beb-b444be3a204bServiceID

Опис на сервис:Export на податоци за ажурирање на податоци за лица цо HRMIS

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonsData

Опис на web методот:GetPersonsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonsData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonsData[]	ResponseGetPersonsData[]	ResponseGetPersonsData[]

2. PR_d3626936-5573-434b-a517-a63a3559298aServiceID

Опис на сервис:Закон за вработените во јавен сектор член 18 и член 19 став 1

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_b8e1ec22-98e7-45ae-8df7-9aba50b62db7ServiceID

Опис на сервис:Преземање на податоци за евиденција во Информационен систем за управување со човечки ресурси во МИОА согласно Закон за вработените во јавниот сектор согласно член 26-а и член 19

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonsData

Опис на web методот:GetPersonsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonsData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonsData[]	ResponseGetPersonsData[]	ResponseGetPersonsData[]

4. PR_e84ec7bb-325e-49f9-a7c9-ea36191c8bfeServiceID

Опис на сервис:Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција - Член 35 од Законот за финансиската полиција, при што не се врши логирање за пребаруваните податоци

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataAndDocumentIncludingDeath request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath	ResponseGetPersonDataAndDocumentIncludingDeath

2. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	GetEid	Response

5. PR_ac2805ab-eee8-4410-bc7f-797bb4f36a17ServiceID

Опис на сервис:Член 10 став 1 точка 5 и Член 48 од Закон за Царинска управа и Член 47 и 48 од Закон за кривична постапка

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentData

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataAndDocumentData request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	GetPersonDataAndDocumentData	Response

2. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetEid request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	GetEid	Response

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. WRMSWeaponServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервисот враќа листа на податоци од Каталогот на оружје врз основа на влезни параметри: Датум од кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје и Датум до кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје.</p> <p>Од каталогот ќе се разменуваат следните податоци за Категорија на оружјето, Тип на оружјето, Марка на оружјето, Модел на оружјето, Производител на оружјето, Калибар на оружјето, Референтен тип на оружјето и Статус на оружјето.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getWeaponItemReference

Опис на web методот: getWeaponItemReference

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	Датум од кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје
dateTo	DateTime	Датум до кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
weaponItemReference	weaponItemReference	weaponItemReference
[]	[]	[]

156. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. mtsp_to_avrm_social_status_2021_11_08ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ова е сервис со кој МТСП дава матичен број на АВРМ за проверка на социјален статус за корисници</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetMTSPPersonData

Опис на web методот:GetMTSPPersonData

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MTSPPersonData[]	MTSPPersonData[]	MTSPPersonData[]

2. GetMTSPPersonDataForPeriod

Опис на web методот:GetMTSPPersonDataForPeriod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
start	DateTime	start_____
end	DateTime	end_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MTSPPersonData[]	MTSPPersonData[]	MTSPPersonData[]

157. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SuspectDeltaServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се преземаат податоци за суспекна делта. Суспектна делта е доколку разликата помеѓу податоците на еден исти податочен сет помеѓу два генерирани податочни сетови надминува 5%</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MarkSuspectDeltaAsNonSuspect

Опис на web методот:MarkSuspectDeltaAsNonSuspect

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
suspectDeltaId	Int32	Клуч на суспектната делта

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	овој метод не враќа резултат. Дколку не е успешно се случува exception

2. FilterSuspectDelta

Опис на web методот:FilterSuspectDelta

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dataSourceId	Nullable`1	Клуч на податочниот сет за кој што се преземаат податоци за суспектна делта
dateData	Nullable`1	Датум кога се случила суспектна делта
dataTypeFilter	Int32	0 - Сите суспектни/означени за не суспектни делти, 1 - Суспектни делти, 2 - Означени за несуспектни делти
pageSize	Int32	Број на редици на страна
pageNumber	Int32	Тековна страна
sortColumn	String	Колона по која што се рпави сортирање
sortDirection	String	Начин на сортирање
totalCount	Int32&	Вкубен број на редици

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SuspectDeltaDataModel[]	SuspectDeltaDataModel[]	Листа на суспектни делти

3. GetSuspectDeltaSampleData

Опис на web методот:GetSuspectDeltaSampleData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateData	DateTime	Датум на експорт кој што е означен за суспектен
dataSourceId	Int32	ИД на суспектната делта
totalRows	Int32	Вкупен број на редици за кој што сакаме да земеме примерок

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SuspectDeltaSampleDataModel[]	SuspectDeltaSampleDataModel[]	Редови од одреден тип на делта

158. **Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ**

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. **ExportDataRequestServiceServiceID**

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош авторизирана институција може да прати барање за bulk export на податоци од Централниот Регистар на Население</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. **CreateExportRequest**

Опис на web методот:CreateExportRequest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
referentDate	DateTime	Референтен датум за export на податоци
parameter	String	Одреден параметар по кој што се рпави пребарувањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Функција која не враќа резултат

2. NPRImportServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис со чија помош се прави импорт на податоци од страна на
Националниот Регистар на Население</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Start

Опис на web методот:Start

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
startDate	DateTime	startDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. End

Опис на web методот:End

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
startDate	DateTime	startDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

3. ImportData

Опис на web методот:ImportData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xml	String	xml

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

159. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MVRSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој MBP комуницира со системот за потпишување
имплементиран од МИОА. </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signReason	String	Причина за потпишување
signLocation	String	Локација на потпис
signContact	String	податоци за contract

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signatureImage	Byte[]	Слика за потпишување
xPosition	Int32	Х координата за потпишување
yPosition	Int32	Y координата за потпишување
page	Int32	Страна на која треба да се аплицира потписот
width	Int32	Ширина на сликата
height	Int32	Висина на сликата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signReason	String	Причина за потпишување

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. MVRSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој се превземаат сите канали дефинирани за
потпишување поврзани со MBP</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	Дефинирани канали

160. **Име на институција:** НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_532ab6ab-4770-4f92-b5aa-6ada4582cbb5ServiceID

Опис на сервис:ТЕСТ - Издавање на средство за електронска идентификација, Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги член 15 став 1.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. FirstRequestForPersonData

Опис на web методот:FirstRequestForPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestFirstRequestForPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseFirstRequestForPersonData	ResponseFirstRequestForPersonData	ResponseFirstRequestForPersonData

2. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

3. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_22dd92d4-eb1d-4ae8-94c6-be3b94e785b3ServiceID

Опис на сервис:Издавање на средство за електронска идентификација, Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги член 15 став 1.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocumentData

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocumentData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocumentData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData	ResponseGetPersonDataAndDocumentData

2. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

3. FirstRequestForPersonData

Опис на web методот:FirstRequestForPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestFirstRequestForPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseFirstRequestForPersonData	ResponseFirstRequestForPersonData	ResponseFirstRequestForPersonData

3. PR_64697c46-8b67-45f6-a32a-ce66294c0594ServiceID

Опис на сервис: Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција - Член 35 од Законот за финансиската полиција, при што не се врши логирање за пребаруваните податоци

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SearchPeople

Опис на web методот:SearchPeople

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestSearchPeople	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseSearchPeople[]	ResponseSearchPeople[]	ResponseSearchPeople[]

2. GetMunicipalities

Опис на web методот:GetMunicipalities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetMunicipalities	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetMunicipalities[]	ResponseGetMunicipalities[]	ResponseGetMunicipalities[]

3. GetSettlements

Опис на web методот:GetSettlements

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetSettlements request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetSettlements[]	ResponseGetSettlements[]	ResponseGetSettlements[]

161. Име на институција:ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:DIK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NPRExportDataServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој што Националниот Регистар на Население ги испраќа податоците до Државаната Избирачка Комисија</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Start

Опис на web методот:Start

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
startDate	DateTime	Датум на започнување на импорт

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. End

Опис на web методот:End

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
startDate	DateTime	Датум на завршување на импорт

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Void	Void

3. ImportData

Опис на web методот:ImportData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xml	String	XML на податоците кои што се испраќаат до регистарот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Void	Void

162. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PEPDataService_ProdServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Web сервис со кој се обезбедуваат податоци за ПИЛ лица</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetInitialPEP

Опис на web методот:GetInitialPEP

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]

2. GetDailyPEP

Опис на web методот:GetDailyPEP

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
date	DateTime	date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]	PEPCRMModel[]

2. REVISOwnersDailyDataService_ProdServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Web сервис со кој се обезбедуваат податоци за промените настани во РЕВИС во сопственичката структура за правните субјекти</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetOwnersDailyData

Опис на web методот:GetOwnersDailyData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
importDate	DateTime	importDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OwnerDailyDataMode I[]	OwnerDailyDataMode I[]	OwnerDailyDataMode I[]

163. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_46db80a7-cc87-4eba-8b45-c828992e98c3ServiceID

Опис на сервис:Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција - Член 35 од Законот за финансиската полиција, при што не се врши логирање за пребаруваните податоци;

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetMunicipalities

Опис на web методот:GetMunicipalities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetMunicipalities request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetMunicipalities[]	ResponseGetMunicipalities[]	ResponseGetMunicipalities[]

2. GetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName

Опис на web методот:GetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName[]	ResponseGetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName[]	ResponseGetPersonByMunicipalityAndFirstAndLastName[]

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MvrReservationServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се закажува термин за некој од личните документи:
пасош, лична карта и возачка дозвола. Покрај закажување на термин со
овој сервис документот барање за некој од личните документи се
доставува до MBP</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonalDocumentForm

Опис на web методот:GetPersonalDocumentForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model PersonalDocumentRequest		Податоци за закажување на термин

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalDocumentResponse	PersonalDocumentResponse	Податоци за добиен термин

165. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NPRSigningServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој се користи за потпишување на документи издадени од
Националниот Регистар како посредник за МИОА.</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName

Име	Тип	Опис
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. NPRSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за менаџирање на каналите од серверот за потпишување</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

166. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MIOASigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Services for signing documents with MIOA platform</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Guid Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. MIOASigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for managing signing channels from signing server over
interop</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTSPSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Signing service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

3. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

5. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

2. MTSPSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Managing sign server</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Void	Void
	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	ChannelItem[]	ChannelItem[]
	ChannelItem[]	ChannelItem[]

3. ChannelCertificate

Опис на web методот:ChannelCertificate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. VerifyChannelAccess

Опис на web методот:VerifyChannelAccess

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean

5. GetHashSignerChannels

Опис на web методот:GetHashSignerChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
HashSignerChannel[]	HashSignerChannel[]	HashSignerChannel[]

168. **Име на институција:**A1

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:A1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. A1TestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

169. **Име на институција:**ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:VKSK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. VKSKTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот

клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

170. **Име на институција:**ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CUK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CUKTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

171. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. LEsBONotRegisteredAndBORegisteredUntimelyServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервисот враќа податоци за субјекти кои не поднеле или поднеле со
задоцнување пријава во РЕВИС</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. LEsBONotRegistered

Опис на web методот:LEsBONotRegistered

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestedDate	DateTime	requestedDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ObligedByLawToRegisterBoModel[]	ObligedByLawToRegisterBoModel[]	ObligedByLawToRegisterBoModel[]

2. LEsBORegisteredUntimely

Опис на web методот:LEsBORegisteredUntimely

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestedDate	DateTime	requestedDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
LEsBoRegisteredUntimelyModel[]	LEsBoRegisteredUntimelyModel[]	LEsBoRegisteredUntimelyModel[]

2. LEsBONotRegisteredAndBORegisteredUntimely_testServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервисот враќа податоци за субјекти кои не поднеле или поднеле со
задоцнување пријава во РЕВИС</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. LEsBONotRegistered

Опис на web методот:LEsBONotRegistered

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestedDate	DateTime	requestedDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ObligedByLawToRegisterBoModel[]	ObligedByLawToRegisterBoModel[]	ObligedByLawToRegisterBoModel[]

2. LEsBORegisteredUntimely

Опис на web методот:LEsBORegisteredUntimely

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestedDate	DateTime	requestedDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
LEsBoRegisteredUntimelyModel[]	LEsBoRegisteredUntimelyModel[]	LEsBoRegisteredUntimelyModel[]

172. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_2b91a7ec-d3bd-4b28-9fc7-6d22370265a9ServiceID

Опис на сервис:Согласно Закон за електронските комуникации чл.3 и чл.107

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_99719d65-b47e-4c5b-b22c-603c627433f4ServiceID

Опис на сервис:Согласно Закон за електронските комуникации чл.3 и чл.107

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. GetPersonEid**

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

173. **Име на институција:** ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: DKSK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DKSKTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

174. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_e04af851-7278-472d-a9a2-d87839f2d23dServiceID

Опис на сервис: Сервис за превземање на податоците потребни во процесот на издавање на OpenBalkan сертификат за граѓаните на Република Северна Македонија кои имаат ниско ниво на електронски идентитет

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

175. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SEP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SEPTTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

176. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:МІОА

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. openbalkanServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се прави:</p> Издавање на Open
Balkan сертификат Проверка на издаден сертификат
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateOpenBalkanCertificate

Опис на web методот: CreateOpenBalkanCertificate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	Има не подносителот
lastName	String	Презиме на подносителот
birthDate	DateTime	Датум на раѓање
gender	Int32	Пол на подносителот
eId	String	Единствен електронски број
pidn	String	Матичен број на граѓаниниот
email	String	Е-адреса за комуникација
citizenship	String	Државјанство
authority	String	Авторитет за проверка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	излезен податок од сервисот

2. GetCertificateForId

Опис на web методот: GetCertificateForId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
openBalkanId	String	Ид на издаден сертификат

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenBalkanCertificate Model	OpenBalkanCertificate Model	OpenBalkanCertificate Model

3. HasCertificate

Опис на web методот:HasCertificate

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
openBalkanId	String	Ид на сертификат

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Вредност дали има или нема сертификат

4. GetOpenBalkanCertificateDocument

Опис на web методот:GetOpenBalkanCertificateDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
eId	String	единствен електронски број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	контент на сертификатот

177. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MZ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MZTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

178. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за испраќање на докази</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId
documentId	String	documentId
documentTypeId	Int32	documentTypeId
documentInstitutionType Id	String	documentInstitutionTy peId
documentContent	Byte[]	documentContent

Име	Тип	Опис
status	provideDocumentEnum	status

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

179. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:МК

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MKSigningServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за потпишување на документи издадени преку националниот портал за електронски услуги</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документот
signReason	String	Причина за потпишување
signLocation	String	Локација на потпис
signContact	String	Причина за потпис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документот
signatureImage	Byte[]	Слика за потпис
xPosition	Int32	Хоризонтална координата
yPosition	Int32	Вертикална координата
page	Int32	Страна каде да се аплицира потписот
width	Int32	Ширина на потписот
height	Int32	Висина на потписот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Содржина на документот

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот: SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документот
xPosition	Int32	Хоризонтална координата
yPosition	Int32	Вертикална координата
page	Int32	Страна каде да се аплицира потписот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Потпишан документ

4. SignXml

Опис на web методот: SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот кој се потпишува
content	Byte[]	Содржина на документот
signReason	String	Причина за потпис
signatureImage	Byte[]	Слика за потпис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Излезен параметар ИД

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Byte[] Byte[] Byte[]

180. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMRequestForRetirementPensionServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на
старосна пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRequestForRetirementPension

Опис на web методот: PIOMRequestForRetirementPension

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

181. **Име на институција:** ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ РСМ ИТ МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: RSM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RSMTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку

варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

182. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RKETestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1long
number2	Int32	number2long

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	StringOutputGUID

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

183. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMRequestForFamilyPensionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на
семејна пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRequestForFamilyPension

Опис на web методот:PIOMRequestForFamilyPension

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
BeneficiaryData	beneficiaryData	Податоци за починатиот осигуреник/корисник на пензија
BeneficiaryPension	beneficiaryPension	Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување
FamilyMembers	familyMembers	Членови на фамилија
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

184. **Име на институција:** ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: DIZ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DIZTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

185. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ANB

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ANBTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

186. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MTC

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTCTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

187. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamageServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за поднесување барање за паричен надомест за телесно оштетување</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamage

Опис на web

методот: PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

2. PIOMDisabilityVerificationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за поднесување барање за донесување наод, оценка и мислење за остварување на право согласно законот - вработување на инвалидни лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMDisabilityVerification

Опис на web методот:PIOMDisabilityVerification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicantData	applicantData	Податоци за апликантот
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

3. PIOMRequestForDisabilityPensionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на
инвалидска пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRequestForDisabilityPension

Опис на web методот:PIOMRequestForDisabilityPension

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ForeignDisabilityInsurance	foreignDisabilityInsurance	Осигурување во странска држава
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

4. PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisabilityServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за донесување на наод, оценка и
мислење за права согласно Законот за работни односи</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisability

Опис на web

методот: PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisability

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

188. **Име на институција:** МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** MTC

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTVGoodsServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за проверка на податоци поврзани со превоз на стока.</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyDetails

Опис на web методот: GetCompanyDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUIdn	String	ЕМБС на фирмата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GoodsCompanyViewModel	GoodsCompanyViewModel	Модел кој ги содржи податоците за дадена фирма

2. GetGoodsLicencesForCompany

Опис на web методот:GetGoodsLicencesForCompany**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
companyId	String	ЕМБС на фирмата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GoodsLicenceViewModel[]	GoodsLicenceViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците за лиценци за дадена фирма

3. GetGoodsLicenceExtractsByLicenceId

Опис на web методот:GetGoodsLicenceExtractsByLicenceId**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
licenceId	Int32	Единствен идентификатор на лиценцата во системот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GoodsLicenceExtractViewModel[]	GoodsLicenceExtractViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоци

Име	Тип	Опис
		те за изводите од лиценца

4. CheckLicenceExtract

Опис на web методот:CheckLicenceExtract

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
extractNumber	String	Единствен број на изводот од лиценцата. Овој број единствено го определува изводот од лиценцата.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GoodsLicenceExtractViewModel[]	GoodsLicenceExtractViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците за изводите од лиценца

5. CheckEmployee

Опис на web методот:CheckEmployee

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето за кое сакаме да добиеме информации каде е вработен, како и информации за бројот на неговиот сертификат

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DriverDetailsViewModel	DriverDetailsViewModel	Модел кој ги содржи сите

Име	Тип	Опис
		податоци за лицето

6. GetGoodsLicencesExtractsByVehicleRegistrationNumber

Опис на web

методот:GetGoodsLicencesExtractsByVehicleRegistrationNumber

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
registrationNumber	String	Број на регистарски табlici на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
		Низа од модели кои ги содржат податоци те за извод од лиценца
GoodsLicenceExtractViewM odel[]	GoodsLicenceExtractViewM odel[]	

2. MtvTransportServicesServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за проверка на податоци поврзани со превозници на патници.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCompanyDetails

Опис на web методот:GetCompanyDetails

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUIdn	String	ЕМБС на фирмата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TransportCompanyViewModel	TransportCompanyViewModel	Модел кој ги содржи податоците за фирмата

2. GetTransportLicencesForCompany

Опис на web методот:GetTransportLicencesForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyId	String	ЕМБС на фирмата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TransportLicenceViewModel[]	TransportLicenceViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците за лиценците за дадена фирма

3. GetTransportLicenceExtractsByLicenceId

Опис на web методот:GetTransportLicenceExtractsByLicenceId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenceId	Int32	Единствен идентификатор на лиценцата во системот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TransportLicenceExtractViewModel[]	TransportLicenceExtractViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците

Име	Тип	Опис
		ите за изводит е од лиценците

4. CheckLicenceExtract

Опис на web методот:CheckLicenceExtract

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
extractNumber	String	Единствен број на изводот од лиценцата. Овој број единствено го определува изводот од лиценцата.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TransportLicenceExtractViewModel[]	TransportLicenceExtractViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците за извод од лиценца

5. CheckEmployee

Опис на web методот:CheckEmployee

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	Матичен број на лицето за кое сакаме да добиеме информации каде е вработен, како и информации за бројот на неговиот сертификат

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DriverDetailsViewModel	DriverDetailsViewModel	Модел кој ги содржи податоците за

Име	Тип	Опис
		вработеното лице

6. GetTransportLicencesExtractsByVehicleRegistrationNumber

Опис на web

методот: GetTransportLicencesExtractsByVehicleRegistrationNumber

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
registrationNumber	String	Број на регистарски табlici на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TransportLicenceExtractViewModel[]	TransportLicenceExtractViewModel[]	Низа од модели кои ги содржат податоците за извод од лиценца за дадено возило[]

189. Име на институција: ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirementServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање на примерок од решение за пензија</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirement

Опис на web методот:PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirement

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
response	response	Повратен одговор

2. PIOMDeclarationPaymentInsuranceSpecialCategoriesServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Декларација за уплата на придонес за осигурување за ПИОМ за
посебни категории</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMDeclarationPaymentInsuranceForSpecialCategories

Опис на web методот:PIOMDeclarationPaymentInsuranceForSpecialCategories

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
response	response	Повратен одговор

190. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. GDP_serviceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за пристап до годишните даночни пријави.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetBasicDataForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetBasicDataForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov__

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeSummary	PersonIncomeSummary	PersonIncomeSummary

2. GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov__

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByType	PersonIncomeByType	PersonIncomeByType

3. GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____

Име	Тип	Опис
vidOsnov	String	vidOsnov__

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByType AndPayer	PersonIncomeByType AndPayer	PersonIncomeByType AndPayer

191. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AKN

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AKNImotenListParcela1ServiceID

Опис на сервис: Macedonian cadastre WEB SERVICE

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnOps_1

Опис на web методот: ReturnOps_1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
opstini	opstini	opstini

2. ReturnKatOps_2

Опис на web методот: ReturnKatOps_2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ops	String	ops

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
katopstini	katopstini	katopstini

3. ReturnImotenList_3

Опис на web методот:ReturnImotenList_3

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
us	String	us
ps	String	ps
ops	String	ops
kops	String	kops
ilist	String	ilist

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
dzgr	dzgr	dzgr

4. ReturnParcela_4

Опис на web методот:ReturnParcela_4

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
us	String	us
ps	String	ps
ops	String	ops
kops	String	kops
broj	String	broj

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ATRparceli	ATRparceli	ATRparceli

5. ReturnEMBG_5

Опис на web методот:ReturnEMBG_5

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

us	String	us
ps	String	ps
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
sops_zapisi	sops_zapisi	sops_zapisi

6. ReturnNAME_6

Опис на web методот:ReturnNAME_6

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
us	String	us
ps	String	ps
name	String	name
surname	String	surname

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
sops_zapisi	sops_zapisi	sops_zapisi

7. ReturnParcela_7

Опис на web методот:ReturnParcela_7

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
us	String	us
ps	String	ps
ops	String	ops
kops	String	kops
broj	String	broj

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ATRparceli	ATRparceli	ATRparceli

8. ReturnParcela_7a

Опис на web методот:ReturnParcela_7a

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

us	String	us

ps	String	ps

ops	String	ops

kops	String	kops

broj	String	broj

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

ATRparceli_7a	ATRparceli_7a	ATRparceli_7a

9. ReturnEMBS_8

Опис на web методот:ReturnEMBS_8

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

us	String	us

ps	String	ps

embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

sops_zapisi	sops_zapisi	sops_zapisi

10. ReturnStatus

Опис на web методот:ReturnStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

embs	String	embs

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

192. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ME

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MCTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

193. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MZSV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MZSVTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

194. **Име на институција:**ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:IA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. IATestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

195. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MZSPP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MZSPPTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

196. **Име на институција:**ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ОА

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. OATestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

197. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AVRM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. avrmlookupServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се експонираат податоци сето за занимање и степен на образовани</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEducationLevel

Опис на web методот:GetEducationLevel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
KeyValue[]	KeyValue[]	Lista so vrednosti

2. GetOccupation

Опис на web методот:GetOccupation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
KeyValue[]	KeyValue[]	Листа која го содржи резултатот

198. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FreeAccessLaborMarketServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>отворен пристап до пазар на труд</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket

**Опис на web
методот:**ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
viewModel	FreeAccessLaborMarketRequestViewModel	viewModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FreeAccessLaborMark etResponse	FreeAccessLaborMark etResponse	FreeAccessLaborMark etResponse

199. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: АЕ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AETestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

200. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMCertificatePaidAmountServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање преглед за пресметан и платен данок на
доход за исплатени пензиски примања</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMCertificatePaidAmount

Опис на web методот: PIOMCertificatePaidAmount

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

2. PIOMCertificateRealizedPensionDeductionsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање потврда за
исплатени пензии и задршки од пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMCertificateRealizedPensionDeductions

Опис на web методот: PIOMCertificateRealizedPensionDeductions

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

3. PIOMConfirmationPensionAmountServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање потврда за износ
на пензија
</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMConfirmationPensionAmount

Опис на web методот:PIOMConfirmationPensionAmount

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

201. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AHVTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

202. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMGetPensionNumbersServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој ги враќа сите пензиски броеви за даден ЕМБГ</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPensionNumbers

Опис на web методот:GetPensionNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
SearchPensionNumbers	searchPensionNumbers	Пребарај пензиски броеви

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
pensionNumbers[]	pensionNumbers[]	Низа од пензиски броеви

203. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RKESigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za integracija so platformata za digitalno potpisivanje na MIOA</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	id na kanal za poptisivanje
authToken	Byte[]	Token za avtentikacija
fileName	String	Naziv na dokument
content	Byte[]	Sodrzina na dokumentot
signReason	String	Pricina za potpisivanje
signLocation	String	Lokacija za potpisivanje
signContact	String	Kontakt lice

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Potpisana sodrzina

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	Token za avtentikacija
fileName	String	Naziv na dokument za potpisivanje
content	Byte[]	Sadržina na dokument za potpisivanje
signatureImage	Byte[]	Slika za potpisivanje
xPosition	Int32	X koordinata na potpis
yPosition	Int32	Y Koordinata na potpis
page	Int32	Strana na koja se aplicira potpis
width	Int32	Sirina na slika
height	Int32	Visina na slika

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	potpisana soдрzina

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	Token za avtentikacija
fileName	String	Име на документ кој се потписува
content	Byte[]	Sadržina na dokument
xPosition	Int32	X koordinata
yPosition	Int32	Y koordinata
page	Int32	Strana na koja se aplicira potpis

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Potpisana soдрzina

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	TOKEN za avtentikacija
fileName	String	Naziv na dokumentot
content	Byte[]	Sodrzina na dokumentot
signReason	String	Pricina za potpisivanje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Potpisana sodrzina

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	Token za avtentikacija
fileName	String	Naziv na dokument
content	Byte[]	Sodrzina na dokument
signReason	String	Pricina za potpisivanje
signatureImage	Byte[]	Slika za potpisivanje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Identifikator na baranjeto

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	token za avtentikacija
hash	Byte[]	hash za potpis

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] potpisana soдрzina

2. RKESigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za menadziranje na kanalite</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Void Void Void

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	Kanali za potpisuvanje

204. Име на институција: УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. GDP_Service_v2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за пристап до годишна даночна пријава</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetBasicDataForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetBasicDataForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov____
requester_id	String	requester_id
broj_baranje	String	broj_baranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeSummary	PersonIncomeSummary	PersonIncomeSummary

2. GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov____
requester_id	String	requester_id
broj_baranje	String	broj_baranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByType	PersonIncomeByType	PersonIncomeByType

3. GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov____
requester_id	String	requester_id
broj_baranje	String	broj_baranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByType	PersonIncomeByType	PersonIncomeByType
AndPayer	AndPayer	AndPayer

205. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NPSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Signing Service</p> <p> </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Guid Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. NPSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Signing management service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

206. **Име на институција:**SERVICE DELIVERY PLATFORM

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESDP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TESTESDPSubmitServiceRequestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за креирање предмети во СДП на тест околина</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SubmitCase

Опис на web методот: SubmitCase

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	ExternalCase	Модел со податоци

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ExternalCaseResponse	ExternalCaseResponse	Одговор на поднесено барање

2. ChangeCaseStatusByCaseId

Опис на web методот: ChangeCaseStatusByCaseId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
caseId	String	caseId
terminated	Boolean	terminated
externalTargetActionId	String	externalTargetActionId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. TESTESDPDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Service for providing documents on test environment</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	Unique Id of document to be sent
documentId	String	Id of document to be sent
documentTypeId	Int32	Document type of the document
documentInstitutionTypeId	String	institution document type
documentContent	Byte[]	Content of the document
status	ProvideDocumentEnum	Status of the delivering process

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Id of the document in esdp

207. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_5ee600eb-cb69-4a94-9043-0ef00e58a1e0ServiceID

Опис на сервис:Test service za izdavanje na dozvoli

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	Податоци за барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	Одговор на барањето

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	Барање на податоци

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	Одговор на барањето

208. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. labormarketaccessdecisionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање на матичен број на основ на опен балкан сертификат</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. IssuedFreeAcceessLaborMarket

Опис на web методот:IssuedFreeAcceessLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
sdpCaseNumber	String	sdpCaseNumber
personUniqueIdentificationNumber	String	personUniqueIdentificationNumber

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IssuedFreeAccessLaborMarketViewModel	IssuedFreeAccessLaborMarketViewModel	IssuedFreeAccessLaborMarketViewModel

2. DeniedFreeAccessLaborMarket

Опис на web методот:DeniedFreeAccessLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
sdpCaseNumber	String	sdpCaseNumber
rejectionReason	String	rejectionReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DeniedFreeAccessLaborMarketViewModel	DeniedFreeAccessLaborMarketViewModel	DeniedFreeAccessLaborMarketViewModel

209. **Име на институција:**МАПАС АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MAPAS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MAPASTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	12
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

210. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ESIRTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

211. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOSM_WS_FZO_121ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој ФЗО добива
податоци за пензионер кој треба да се стекне со здравствено
осигурување</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. penzioner2

Опис на web методот:penzioner2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vString	String	vString

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	XmlElement

2. penzioner3

Опис на web методот:penzioner3

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	Податоци за пензионираното лице

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	враќа : ОК , како верификација

212. Име на институција:УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MKB_UJPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за преглед на придонеси по ЕМБГ.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPridonesiByEmbg

Опис на web методот:GetPridonesiByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
datum_baranje	String	datum_baranje_____
id_baranje	String	id_baranje_____
edb_baratel	String	edb_baratel_____
broj_baranje	String	broj_baranje_____
osnov	String	osnov_____
soglasnost	String	soglasnost_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonType	PersonType	PersonType_____

213. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMRetirementVerificationNoPaymentServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се добива потврда за корисник на пензија без
податок за износ на пензијата</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRetirementVerificationNoPayment

Опис на web методот:PIOMRetirementVerificationNoPayment

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликацијата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

214. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Carina_DDVServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за преглед на податоци од ддв пријави.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Web_Carina

Опис на web методот:Web_Carina

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____
requester_id	String	requester_id_____
edb	String	edb_____
period_od	String	period_od_____
period_do	String	period_do_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Edb	Edb	Edb_____

215. **Име на институција:**МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MKB

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MKBTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

216. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DMSeArhivaTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за документ менаџмент систем (ДМС) - ТЕСТ</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ArhivirajDokument

Опис на web методот:ArhivirajDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dossierTitle	String	Наслов на предмет
creator	String	Креатор на предметот/документот
documentTitle	String	Наслов на документот
organizationalUnit	String	Код за Организациска единица
senderReceiverName	String	Име на испраќач
senderReceiverAddress	String	Адреса на испраќач
acceptanceDate	DateTime	Датум на прием, задолжителен формат уууу-ММ-dd
file	String	PDF фајл енкодиран со Base64. Се проверува дали е валиден pdf формат
fileName	String	Име на фајлот, без наставка .pdf
externalDossId	Int64	ID на предмет од друга институција каде што треба да се зачува новиот документ, или -1 за креирање на нов предмет и документ

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ArhiviranDokumentInfo	ArhiviranDokumentInfo	ArhiviranDokumentInfo

217. **Име на институција:** ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. test_EXServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>test izvoz</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. exportProcess

Опис на web методот: exportProcess

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestType	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ExportResultType	ExportResultType	ExportResultType

2. Izvoz_izvestajServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Листа извозни декларации на ниво на наименување</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. exportProcess

Опис на web методот:exportProcess

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestType	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ExportResultType	ExportResultType	ExportResultType

218. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: ANV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ApplicationForm1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. TestOnlineApplication

Опис на web методот:TestOnlineApplication

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
onlineApplication	OnlineApplication	onlineApplication

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ReturnObjectApp	ReturnObjectApp	ReturnObjectApp

219. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMVerificationForPensionTransactionAccountServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој се однесува за граѓаните кои се во пензија и имаат
потреба од проверка да го докажат тоа. Оваа потврда се користи за
отворање сметка во банката за да се исплати пензијата.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationForPensionTransactionAccount

Опис на web

методот:PIOMVerificationForPensionTransactionAccount

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликацијата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

220. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UJP_MKB_TESTServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>UJP_MKB_TEST</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPridonesiByEmbg

Опис на web методот:GetPridonesiByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
datum_baranje	String	datum_baranje_____
id_baranje	String	id_baranje_____
edb_baratel	String	edb_baratel_____
broj_baranje	String	broj_baranje_____
osnov	String	osnov_____
soglasnost	String	soglasnost_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonType	PersonType	PersonType_____

221. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FreeAccessLaborMarketServiceNPServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за пристап до отворен пазар на труд</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket

Опис на web**методот:**ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
viewModel	FreeAccessLaborMarketRequestViewModel	viewModel

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FreeAccessLaborMarketResponse	FreeAccessLaborMarketResponse	FreeAccessLaborMarketResponse

222. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AHVSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за потпишување</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[] Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Guid Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. AHVSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за менаџирање на канали</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот:ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот:GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

223. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMVerificationForExtendedInsuranceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Право на продолжено осигурување</p>
</body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForExtendedInsurance

Опис на web

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForExtendedInsurance

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

2. PIOMVerificationForIndividualFarmersServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Индивидуални Земјоделци</p> </body>
</html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForIndividualFarmers

Опис на web

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForIndividualFarmers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

3. PIOMVerificationForInsuranceEmployedAbroadServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - вработени во странство</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForInsuranceEmployedAbroad

Опис на web

методот: PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForInsuranceEmployedAbroad

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

4. PIOMVerificationRequestsSendAbroadServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - упатени работници во странство</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceRequestsSendAbroad

Опис на web

методот: PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceRequestsSendAbroad

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

5. PIOMVerificationForExtendedInsurance1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Право на продолжено осигурување</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForExtendedInsurance1

Опис на web

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForExtendedInsurance1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

6. PIOMVerificationForClerksServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Верски службени лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForClerks

Опис на web

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForClerks

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

7. PIOMVerificationForClerks1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Верски службени лица</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForClerks1****Опис на web**

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForClerks1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

8. PIOMVerificationForIndividualFarmers1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - Индивидуални Земјоделци</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForIndividualFarmers1****Опис на web**

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForIndividualFarmers1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

9. PIOMVerificationForInsuranceEmployedAbroad1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - вработени во странство</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForInsuranceEmployedAbroad1

Опис на web

методот: PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceForInsuranceEmployedAbroad1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

10. PIOMVerificationRequestsSendAbroad1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за издавање решение за утврдување
на својство на осигуреник - работници упатени во странство</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceRequestsSendAbroad1

Опис на web

методот:PIOMVerificationCategoryForPaymentInsuranceRequestsSendAbroad1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

11. PIOMRequestForRetirementPension1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на старосна пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. PIOMRequestForRetirementPension1**

Опис на web методот:PIOMRequestForRetirementPension1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликацијата
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

12. PIOMRequestForDisabilityPension1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на инвалидска пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. PIOMRequestForDisabilityPension1**

Опис на web методот:PIOMRequestForDisabilityPension1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ForeignDisabilityInsurance	foreignDisabilityInsurance	Осигурување во странска држава
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

13. PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamage1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за паричен надомест за телесно оштетување</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamage1

Опис на web методот:PIOMApplicationForMoneyCompensationForBodyDamage1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликацијата
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

14. PIOMRequestForFamilyPension1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за остварување право на семејна пензија</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRequestForFamilyPension1

Опис на web методот:PIOMRequestForFamilyPension1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
BeneficiaryData	beneficiaryData	Податоци за починатиот осигуреник/корисник на пензија
BeneficiaryPension	beneficiaryPension	Податоци за времето поминато во пензиско и инвалидско осигурување кај странски носители на осигурување
FamilyMembers	familyMembers	Членови на фамилија
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

15. PIOMCertificatePaidAmount1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање преглед за пресметан и платен данок на доход за исплатени пензиски примања</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMCertificatePaidAmount1

Опис на web методот:PIOMCertificatePaidAmount1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Содржина на документ

224. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. EELicenceServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>EELicenceServiceAlbert - NEW</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact1234567890
licence	licence	licence1234567890

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234567890

225. **Име на институција:**МАПАС АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MAPAS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TestServis1ServiceID

Опис на сервис:Service for person info

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetFullName

Опис на web методот:GetFullName

Влезни параметри:

Име Тип Опис

id Int32 id

Излезни параметри:

Име Тип Опис

String String String

2. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име Тип Опис

id Int32 id

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Person Person Person

226. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. secondApplcServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>sec</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. TestOnlineApplication

Опис на web методот:TestOnlineApplication

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
onlineApplication	OnlineApplication	onlineApplication1111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ReturnObjectApp	ReturnObjectApp	ReturnObjectApp

227. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MZSV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MZSVSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za integracija so platformata za digitalno potpisuvanje na
MIOA</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	opis na vlezen parametar
authToken	Byte[]	opis na vlezen parametar
fileName	String	opis na vlezen parametar
content	Byte[]	opis na vlezen parametar
signReason	String	opis na vlezen parametar
signLocation	String	opis na vlezen parametar
signContact	String	opis na vlezen parametar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	opis na vlezen parametar

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	опис на влезен параметар
authToken	Byte[]	опис на влезен параметар
fileName	String	опис на влезен параметар
content	Byte[]	опис на влезен параметар
signatureImage	Byte[]	опис на влезен параметар
xPosition	Int32	опис на влезен параметар
yPosition	Int32	опис на влезен параметар
page	Int32	опис на влезен параметар
width	Int32	опис на влезен параметар
height	Int32	опис на влезен параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	опис на влезен параметар

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	опис на влезен параметар
authToken	Byte[]	опис на влезен параметар
fileName	String	опис на влезен параметар
content	Byte[]	опис на влезен параметар
xPosition	Int32	опис на влезен параметар
yPosition	Int32	опис на влезен параметар
page	Int32	опис на влезен параметар

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	опис на влезен параметар

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	opis na vlezan parametar
authToken	Byte[]	opis na vlezan parametar
fileName	String	opis na vlezan parametar
content	Byte[]	opis na vlezan parametar
signReason	String	opis na vlezan parametar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	opis na vlezan parametar

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	opis na vlezan parametar
authToken	Byte[]	opis na vlezan parametar
fileName	String	opis na vlezan parametar
content	Byte[]	opis na vlezan parametar
signReason	String	opis na vlezan parametar
signatureImage	Byte[]	opis na vlezan parametar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	opis na vlezan parametar

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	opis na vlezan parametar
authToken	Byte[]	opis na vlezan parametar
hash	Byte[]	opis na vlezan parametar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	opis na vlezan parametar

228. **Име на институција:** ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Uvoz_izvestajServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Листа увозни документи на ниво на наменување</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. importProcess

Опис на web методот: importProcess

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestType	тип на барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ImportResultType	ImportResultType	ImportResultType

229. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMRetirementVerificationNoPayment1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со кој се добива потврда за корисник на пензија без
податок за износ на пензијата</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMRetirementVerificationNoPayment1

Опис на web методот:PIOMRetirementVerificationNoPayment1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликацијата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Повратен одговор

230. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FKTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

231. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RKEDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>WorkingVersion</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId12345
documentId	String	documentId12345
documentTypeId	Int32	documentTypeId12345
documentInstitutionType Id	String	documentInstitutionType Id
documentContent	Byte[]	documentContent12345
status	ProvideDocumentEnum	status12345

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String12345

232. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ME

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MESigningServiceServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој Министерство за економија комуницира со
системот за потпишување имплементиран од МИОА. </p> </body>
</html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Име	Тип	Опис
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

233. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FKSigningServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој МВР комуницира со системот за потпишување
имплементиран од МИОА. </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

234. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ME

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MoeTestifStampWorksServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PharmaimplementService

Опис на web методот:PharmaimplementService

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Name	String	Name38970123456
Surname	String	Surname38970123456
Parentname	String	Parentname38970123456
Embg	String	Embg38970123456
LicenseRegistrationNumber	String	LicenseRegistrationNumber
FileNumberfromtheRegistrati on	Int32	FileNumberfromtheRegistrati on
Address	String	Address38970123456
EmployedIn	String	EmployedIn38970123456
PhoneNumber	String	PhoneNumber38970123456
EmailAddress	String	EmailAddress38970123456
DateofSubmission	DateTime	DateofSubmission

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response38970123456

235. **Име на институција:**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**NBRSM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CRInteropServiceID

Опис на сервис:Service that provides Data from the National Credit
Registry.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCreditData

Опис на web методот:GetCreditData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
data	CrisRequest	Коренски Елемент на Барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
CrisData	CrisData	Коренски Елемент на Одговорот

236. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ROATestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>All ROA services</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostNewAuthorisationPerson

Опис на web методот:PostNewAuthorisationPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	NewAuthorisationPersonDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

2. PostNewAuthorisationLegal

Опис на web методот:PostNewAuthorisationLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	NewAuthorisationLegalDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

3. PostAuthorisationChangesPerson

Опис на web методот:PostAuthorisationChangesPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationChangesPersonDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

4. PostAuthorisationChangesLegal

Опис на web методот:PostAuthorisationChangesLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationChangesLegalDTO	requestrequestrequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

5. PostRequestGivenAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestGivenAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGivenAuthorisationsDataDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

6. PostRequestAcceptedAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestAcceptedAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestAcceptedAuthorisationsDataDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

7. PostRequestReceivedAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestReceivedAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestReceivedAuthorisationsDataDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

8. GetAuthorisedServiceList

Опис на web методот:GetAuthorisedServiceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisedServiceListDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. PostAuthorisationResponse

Опис на web методот:PostAuthorisationResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationResponseDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response

10. PostOnetimeAgreement

Опис на web методот:PostOnetimeAgreement

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	OnetimeAgreementDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

11. GetAuthoriserPersonList

Опис на web методот:GetAuthoriserPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthoriserPersonListDTO	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

237. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_79996ddc-907f-4525-a957-85dde981f4a7ServiceID

Опис на сервис:Open Balkan - член 7
Слободен пристап на пазарот на трудот, член 4 интерконекција на шеми
за ел идентификација

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetEid

Опис на web методот:GetEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetEid	ResponseGetEid	ResponseGetEid

2. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

238. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FrenkiFixedThisServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata1234

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid12345678

239. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirement1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за издавање на примерок од решение за пензија</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirement1

Опис на web методот:PIOMIssuanceOfATranscriptForRetirement1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Повратен одговор

240. **Име на институција:**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NBRSM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NBRSMSigningServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој Народна банка комуницира со системот за
потпишување имплементиран од МИОА. </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на каналот за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signReason	String	Причина за потпишување
signLocation	String	Локација на потпис
signContact	String	податоци за contract

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Потпишан документ

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signatureImage	Byte[]	Слика за потпишување
xPosition	Int32	X координата за потпишување

Име	Тип	Опис
yPosition	Int32	Y координата за потпишување
page	Int32	Страна на која треба да се аплицира потписот
width	Int32	Ширина на сликата
height	Int32	Висина на сликата

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Ид на канал за потпишување
authToken	Byte[]	Токен за автентикација
fileName	String	Име на документот
content	Byte[]	Контент на документот
signReason	String	Причина за потпишување

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Потпишан документ

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

241. **Име на институција:**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisability1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за поднесување барање за донесување на наод, оценка и
мислење за права согласно Законот за работни односи</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisability1

Опис на web

методот:PIOMReportingExercisedRightsOnGroundsDisability1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonalData	personalData	Податоци за апликантот
ApplicationData	applicationData	Податоци за апликантот
PersonalDisclosures	personalDisclosures	Лични изјаснувања

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
wsOutput	wsOutput	Повратен одговор

242. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FVAWSDLNew2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>FVAWSDLNew2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePerson12
authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_1	Authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_foodoperator_1	authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_1
authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_2	Authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_foodoperator_2	authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid123456

2. FVAWSDLNew1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>FVAWSDLNew1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata1234

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid123456

243. Име на институција:ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOM_penzioner_PRIDONES_zdravstvo_060ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис со кој се добиваат

податоци за придонес за задолжително здравствено осигурување за корисник на пензија.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. pridonesZdrastvo

Опис на web методот:pridonesZdrastvo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	податоци за придонес за задолжително здравствено осигурување за корисник на пензија

2. pridonesZdrastvoXml

Опис на web методот:pridonesZdrastvoXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
paramEmbg	String	матичен број на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	податоци за придонес за задолжително здравствено осигурување за корисник на пензија во XML формат

3. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Проверка на конективността на системот

244. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FVAWSDL3NewServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>FVAWSDL3New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePerson
authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_1	Authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_foodoperator_1	authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_1
authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_2	Authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_foodoperator_2	authorizedpersonforrepresentationofthelegalentity_Foodoperator_2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid1234567

245. **Име на институција:** РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. TestJsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test Js</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SubmitFundingForm

Опис на web методот: SubmitFundingForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	ProjectFundingFormAsyncRequest	requesteeefefe

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ProjectFundingFormA syncRequest	ProjectFundingFormA syncRequest	ProjectFundingFormA syncRequest

246. **Име на институција:** ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PhramaTest09ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Too test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	ApplicantData	applicantData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid12346789

247. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RoA01ServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Give authorization to work
on behalf of individuals</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostNewAuthorisationPerson

Опис на web методот:PostNewAuthorisationPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	NewAuthorisationPersonDTO	request body model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

2. RoA02ServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Give authorization to work
on behalf of legal entities</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostNewAuthorisationLegal

Опис на web методот:PostNewAuthorisationLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	NewAuthorisationLegalDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

3. RoA04ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Change validity of
authorization to work on behalf of legal entities</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostAuthorisationChangesLegal

Опис на web методот:PostAuthorisationChangesLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationChangesLegalDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

4. RoA03ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Change validity of
authorization to work on behalf of individual</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostAuthorisationChangesPerson

Опис на web методот:PostAuthorisationChangesPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationChangesPersonDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

5. RoA05ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Create report of given authorizations (authorizer)</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostRequestGivenAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestGivenAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGivenAuthorisationsDataDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

6. RoA06ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p data-ogsb="white">Create the response of given authorizations (authorized person</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostRequestAcceptedAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestAcceptedAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestAcceptedAuthorisationsDataDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

7. RoA07ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Create report of received authorizations (authorized
 person</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostRequestReceivedAuthorisationsData

Опис на web методот:PostRequestReceivedAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestReceivedAuthorisationsDataDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

8. RoAAuthorizationResponseServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>The National
 portal
 posts
 information about approved/rejected <span class="NormalTextRun
 SpellingErrorV2Themed SpellingErrorHighlight SCXW166168490
 BCX8">authorisations</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. PostAuthorisationResponse

Опис на web методот:PostAuthorisationResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	AuthorisationResponseDTO	request object model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response object model

248. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FvawsdlnewwServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Fvawsdlneww</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata1233

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12345678

249. **Име на институција:** НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FreeAccessToLaborMarketProductionServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>сервис за поднесување барања за отоврен пристап до пазар на труд</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket

Опис на web

методот:ReceiveRequestForFreeAccessToLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
viewModel FreeAccessLaborMarketRequestViewModel	viewModel	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FreeAccessLaborMarketResponse	FreeAccessLaborMarketResponse	FreeAccessLaborMarketResponse

2. AccessToLaborMarketDecisionServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>

<p>Сервис за доставување на одговор од поднесено барање за пристап до отворен пазар на труд</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. IssuedFreeAccessLaborMarket

Опис на web методот:IssuedFreeAccessLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
sdpCaseNumber	String	ID на барањето
personUniqueIdentificationNumber	String	Ново генериран матичен број на странецот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IssuedFreeAccessLaborMarketViewModel	IssuedFreeAccessLaborMarketViewModel	Податоци кои што се враќаат при повик на

Име	Тип	Опис овој метод

2. DeniedFreeAccessLaborMarket

Опис на web методот:DeniedFreeAccessLaborMarket

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
sdpCaseNumber	String	ID на барањето за генерирање на матичен број
rejectionReason	String	Причина за одбивање на барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис Подат оци кои што се враќаа т при повик на овој метод
DeniedFreeAccessLaborMark etViewModel	DeniedFreeAccessLaborMark etViewModel	

250. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FvaNewWsdlnNewEndpointServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test Fva</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodoperator	Foodoperator	foodoperatorsx
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePersonswwss
authorizedpersonforrepresentationofthel legal entity_Foodoperator	Authorizedpersonforrepresentationofthel legal entity_foodoperator	authorizedpersonforrepresentationofthel legal entity_Foodoperator
applicationData	ApplicationData	applicationDatass

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guidssssssssssss

2. Applicationform3ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Applicationform3</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodoperator	Foodoperator	foodoperator123
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePerson
authorizedpersontoresentthefoodoperator	Authorizedpersontoresentthefoodoperator	authorizedpersontoresentthefoodoperator
applicationData	ApplicationData	applicationData12

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid1234567

251. Име на институција: НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NPDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за достава на докази</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот: DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId
documentId	String	documentId
documentTypeId	Int32	documentTypeId
documentInstitutionType Id	String	documentInstitutionType Id
documentContent	Byte[]	documentContent
status	ProvideDocumentEnum	status

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

252. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FvaWsd1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test Fva</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Foodoperator	FoodOperator	Foodoperator
ResponsiblePerson	ResponsiblePerson	ResponsiblePerson
Authorizedpersontore presentthefoodoperato r	AuthorizedPersonToRe presentTheFoodOperato r	Authorizedpersontore presentthefoodoperato r
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationDatadd

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Responseseddddd

253. **Име на институција:** ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

- ESIRSigningServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za integracija so platformata za digitalno potpisuvanje na
MIOA</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanalot a potpisuvanje
authToken	Byte[]	token za avtentikacija
fileName	String	ime na dokumentot
content	Byte[]	kontent na dokumentot
signReason	String	Pricina za poptiusvanje
signLocation	String	Lokacija na potpisuvanje
signContact	String	Kontakt lice za potpisot

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	potpisan dokument

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanalot za potpisuvanje
authToken	Byte[]	token za avtentikacija
fileName	String	ime na dokumentot
content	Byte[]	kontent na dokumentot
signatureImage	Byte[]	slika za potpisuvanje
xPosition	Int32	X pozicija na potpis
yPosition	Int32	Y pozicija na potpis
page	Int32	strana kade se potpisuva
width	Int32	dolzina na slika
height	Int32	visina na slika

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Potpisan dokument

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisuvanje
authToken	Byte[]	token za avtentikacija
fileName	String	ime na dokument za potpisuvanje
content	Byte[]	kontent na dokument za potpisuvanje
xPosition	Int32	X pozicija na potpis
yPosition	Int32	Y pozicija na potpis
page	Int32	strana kade se potpisuva

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	potpisan dokument

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	Id na kanal za potpisivanje
authToken	Byte[]	token za avtentikacija
fileName	String	Ime na dokument
content	Byte[]	kontent na dokument
signReason	String	piricina za potpisivanje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	potpisan dokument

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

254. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Pharma11wsdlServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma11wsdl</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

2. Pharma13wsdlServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma13wsdl</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

3. Pharma14wsdlServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma14wsdl</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

4. Pharma15wsdlServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma15wsdl</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantdata	ApplicantData	applicantdata

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

255. **Име на институција:**ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Podatoci_od_Kaznena_evidencija_2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој враќа податок за одредено лице од базата на казнената
евиденција - Дали има или нема запис во базата на казнената
евиденција.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnFizichkoLice

Опис на web методот:ReturnFizichkoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Ime	String	Име на подносителот на барањето
Prezime	String	Презиме на подносителот на барањето
Mominsko	String	Моминско презиме на подносителот на барањето
EMBG	String	ЕМБГ на подносителот на барањето
MestoNaRagjanje	String	Место на раѓање на подносителот на барањето
OdTatko	String	Име од татко на подносителот на барањето
odMajka	String	Име од мајка на подносителот на барањето
Drzhavjanstvo	String	Државјанство на подносителот на барањето

Име	Тип	Опис
OpshtinaNaZhiveenje	String	Општина на живеење на подносителот на барањето
NaselenoMesto	String	Населено место на живеење на подносителот на барањето
Ulica	String	Улица на живеење на подносителот на барањето
Broj	String	Број на живеење на подносителот на барањето
CelNaBaranjeto	String	Поради која цел се поднесува барањето
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	датум на поднесување на барањето
OpshtinaID	String	Идентификатор на Општина

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FizichkoLice	FizichkoLice	Физичко лице

2. ReturnPravnoLice

Опис на web методот:ReturnPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Naziv	String	Назив на правното лице
Opshtina	String	Општина каде што е регистрирано правното лице
NaselenoMesto	String	Населено место каде што е регистрирано правното лице
Ulica	String	Улица од адреса на правното лице
Broj	String	Број од адреса на правното лице
EDB	String	Единствен даночен број на правното лице
CelNaBaranje	String	Цел поради која се поднесува барањето
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	Датум кога е поднесено барањето
OpshtinaID	String	Идентификатор на Општина

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PravnoLice	PravnoLice	Правно лице

256. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ME

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MoETourism01TestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Moe test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoETourism

Опис на web методот:MoETourism

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationForm	ApplicationForm	applicationForm

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12111

257. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FvaReturnUniqueIdentificationServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData	applicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111

2. NationalPortalIntegrationServiceStageTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse****Опис на web**

методот: ReceiveAdministrativeProcedureServiceDocumentResponse

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentContent	Byte[]	documentContent
uniqueId	String	uniqueId111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Boolean	Boolean	Boolean111111

258. Име на институција: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност: ME**

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:**1. test1to6ServiceID**

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test1-6</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoeRequestForm

Опис на web методот:MoeRequestForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant1234567
companyData	CompanyData	companyData1234567

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234567

2. MoeCorrectRequestFormWsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoeTourismRequestForm

Опис на web методот:MoeTourismRequestForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant111
companyData	CompanyData	companyData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111

259. **Име на институција:**ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Podatoci_od_Krivicna_evidencija_3ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис кој враќа податоци за барателот од базите на кривичната
евиденција на Основните судови.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. KrivicnaEvidencijaFizickoLice

Опис на web методот: KrivicnaEvidencijaFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Ime	String	Име на подносителот на барањето
Prezime	String	Презиме на подносителот на барањето
Mominsko	String	Моминско презиме на подносителот на барањето
EMBG	String	ЕМБГ на подносителот на барањето
MestoNaRagjanje	String	Место на раѓање на подносителот на барањето
OdTatko	String	Име од татко на подносителот на барањето
odMajka	String	Име од мајка на подносителот на барањето
Drzhavjanstvo	String	Државјанство на подносителот на барањето
OpshtinaNaZhiveenje	String	Општина на живеење на подносителот на барањето
NaselenoMesto	String	Населено место на живеење на подносителот на барањето
Ulica	String	Улица на живеење на подносителот на барањето
Broj	String	Број на живеење на подносителот на барањето
CelNaBaranjeto	String	Поради која цел се поднесува барањето
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	Датум кога е поднесено барањето
OpshtinaID	String	Идентификатор на општината

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Има или нема запис

2. KrivicnaEvidencijaPravnoLice

Опис на web методот:KrivicnaEvidencijaPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Naziv	String	Назив на правното лице
Opshtina	String	Општина каде што е регистрирано правното лице
NaselenoMesto	String	Населено место каде што е регистрирано правното лице
Ulica	String	Улица од адреса на правното лице
Broj	String	Број од адреса на правното лице
EDB	String	Единствен даночен број на правното лице
CelNaBaranje	String	Цел поради која се поднесува барањето
DatumNaPodnesuvanje	DateTime	Датум кога е поднесено барањето
OpshtinaID	String	Идентификатор на општината

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Има или нема запис

260. Име на институција:МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА И ТРУД

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ME

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MoeTourismNew1to6ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoeTourismRequestForm

Опис на web методот:MoeTourismRequestForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant111
companyData	CompanyData	companyData111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111111

261. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Fva04WsdlServerServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Fva04RequestForm

Опис на web методот:Fva04RequestForm

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dataAHV04	ApplicantDataAHV04	dataAHV04111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111111111111

262. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. LicaUVMKTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис со кој може да се разменуваат податоци за лица со УВМК
- ТЕСТ.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. VnesiPodatociOdBaranjeZaOpredeluvanjeMB

Опис на web методот: VnesiPodatociOdBaranjeZaOpredeluvanjeMB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
podnesenoBaranje	PodnesenoBaranje	Податоци од УВМК за определување МБ

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VnesenoBaranje	VnesenoBaranje	Податоци за внесеното барање

2. ZemiPodatociZaIzvestuvanjeZaOpredelenMBPoUvmkIdAvdMvrid

Опис на web методот: ZemiPodatociZaIzvestuvanjeZaOpredelenMBPoUvmkIdAvdMvrid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uvmkid	String	ID на барање од УВМК
mvrid	String	ID на барање од МВР

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IzvestuvanjeOpredelenMB	IzvestuvanjeOpredelenMB	Податоци за известувањето

263. **Име на институција:** ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PharamaTestServerServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData2	applicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111111

264. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Fva08ServerCorrectServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperator	FoodOperator	foodOperator11
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePerson

Име	Тип	Опис
authorizedPersonToRepresentTheFoodOperator	AuthorizedPersonToRepresentTheFoodOperatorAHV08	authorizedPersonToRepresentTheFoodOperator
applicationData	ApplicationDataAHV08	applicationData111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

2. Fva01ServerServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот: UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperator	FoodOperator	foodOperator11
responsiblePerson	ResponsiblePerson	responsiblePerson
authorizedPersonToRepresentTheFoodOperator	AuthorizedPersonToRepresentTheFoodOperator	authorizedPersonToRepresentTheFoodOperator
applicationData	ApplicationData	applicationData111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111

3. Pharma11WsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma11Form

Опис на web методот: Pharma11Form

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantDataPh11	ApplicantDataPh11	applicantDataPh11

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111

4. Pharma1WsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma1Form

Опис на web методот:Pharma1Form

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantDataPh1	ApplicantDataPh1	applicantDataPh1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111

265. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ВОДНИ УСЛУГИ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ERC11PGOPPGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC11PGOPPG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence1234

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

2. ERC12PGODSServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC12PGODS</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12345

266. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
НА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NationalIdPushNoitificationWebServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Веб сервис метод со кој Министерството за внатрешни работи ја известува Управата за водење на матични книги дека за барање на УВМК е доделен единствен матичен број на граѓанинот кој е предмет на барањето.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. NationalIDPushNotification

Опис на web методот: NationalIDPushNotification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vidEdinicaUVMK	String	vidEdinicaUVMK 10 characters
nazivEdinicaUVMK	String	nazivEdinicaUVMK 10 characters
mvrUpravniraboti	String	mvrUpravniraboti 10 characters
mbr	String	mbr 10 characters
datumOpredeluvanje	String	datumOpredeluvanje 10 characters
vremeOpredeluvanje	String	vremeOpredeluvanje 10 characters
mvrArhivskiBroj	String	mvrArhivskiBroj 10 characters
sluzbenoLice	String	sluzbenoLice 10 characters
mesto	String	mesto 10 characters
uvmkId	String	uvmkId 10 characters
mvrId	String	mvrId 10 characters
status	MbrStatus	status 10 characters
reasonMvr	String	reasonMvr 10 characters
uvmkIdResp	String&	uvmkIdResp 10 characters
mvrIdResp	String&	mvrIdResp 10 characters
reasonUvmk	String&	reasonUvmk 10 characters

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
notificationStatus	notificationStatus	notificationStatus 10 characters

267. Име на институција: РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ERC31NDTRGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC31NDTRG.xml</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData1234567
contact	contact	contacta1234567
licence	licence	licencea1234567

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Responsea1234567

268. **Име на институција:** УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UJP_MKB_V2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за размена на податоци за придонеси преку
интероперабилност.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPridonesiByEmbg

Опис на web методот: GetPridonesiByEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
datum_baranje	String	datum_baranje_____
id_baranje	String	id_baranje_____
edb_baratel	String	edb_baratel_____

Име	Тип	Опис
broj_baranje	String	broj_baranje_____
osnov	String	osnov_____
soglasnost	String	soglasnost_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonType	PersonType	PersonType_____

269. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

- ERC19TMPEEPROIZServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC19TMPEEPROIZ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123456
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234567

- ERC20COGServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC20COG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123456
contact	contact	contact123456123456
licence	licence	licence123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123456

3. ERC21TMPCOGServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC21TMPCOG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123123
contact	contact	contact123123123
licence	licence	licence123123123

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123123

4. ERC22PROBServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC22PROB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData1231232132
contact	contact	contact1231232132
licence	licence	licence1231232132

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1231232132

5. ERC23EESNABServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC23EESNAB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData1234561231
contact	contact	contact1234561231
licence	licence	licence1234561231

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234561231

6. ERC24EETRGSERVICEID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC24EETRGSERVICEID</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

7. ERC01CMPLServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC01CMPL</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345678
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12345

8. ERC02EEOPSServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC02EEOPS</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence12345

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

9. ERC05EXTServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC05EXT</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111123

10. ERC10PGOPSServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC10PGOPS</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

11. ERC14TMPTEPROIZServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC14TMPTEPROIZ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence1245678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

12. ERC15EXTTEPROIZServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC15EXTTEPROIZ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345678
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

13. ERC16TEODSServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC16TEODS</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact1234567
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

14. ERC17TESNABServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC17TESNAB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact123456
licence	licence	licence1234567

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234

15. ERC18EEPROIZServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC18EEPROIZ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345
licence	licence	licence1234567

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

16. ERC25PGSNABServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC25PGSNAB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

17. ERC26PGTRGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC26PGTRG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123456123
contact	contact	contact123456123
licence	licence	licence123456123

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123456123

18. ERC27NDPROIZServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC27NDPROIZ</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

19. ERC28NDNAMESHServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC28NDNAMESH</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

20. ERC29NDTRANSNServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC29NDTRANSN</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

21. ERC30NDTRANSPServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC30NDTRANSP</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData1231234567
contact	contact	contact1231234567
licence	licence	licence1231234567

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1231234567

22. ERC32EXCHEETRGServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC32EXCHEETRG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

23. ERC33EXCHPGTRGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC33EXCHPGTRG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

24. ERC34EXCHEESNABServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC34EXCHEESNAB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

25. ERC35EXCHPGSNABServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC35EXCHPGSNAB</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

26. ERC08EEOPEE1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC08EEOPEE1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345678
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12345678

27. ERC09EEODS1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC09EEODS1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345678
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123456

28. ERC13TERPROIZ1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC13TERPROIZ1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData
contact	contact	contact12345678
licence	licence	licence12345678

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234

29. ERC03CHGServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC03CHG</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData1231234564
contact	contact	contact1231234564
licence	licence	licence1231234564

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1231234564

30. ERC04CHGCOServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC04CHGCO</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

31. ERC06XFERServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC06XFER</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

32. ERC07TERMServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC07TERM</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот:CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

33. ERC36REGTERM1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ERC36REGTERM1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CreateLicence

Опис на web методот: CreateLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	applicantData	applicantData123123456
contact	contact	contact123123456
licence	licence	licence123123456

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123123456

270. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. HelperList2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. HelperList2

Опис на web методот:HelperList2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
parameter	String	parameter111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
InstitutionModel[]	InstitutionModel[]	InstitutionModel[]

271. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. HelperStringTest3ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

272. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:АНВ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. WsHelperString3ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnString

Опис на web методот: ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model1111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GetStringResponse	GetStringResponse	GetStringResponse11

2. ReturnObjectServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. HelperList1

Опис на web методот: HelperList1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model1111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
BookModel	BookModel	BookModel11

3. WsHelperListOfStringsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ListStrings

Опис на web методот:ListStrings

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model111111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ArrayOfString	ArrayOfString	ArrayOfString

4. HelperListOfStringsTest2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ListStrings2

Опис на web методот:ListStrings2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model11111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ListOfStringsModel	ListOfStringsModel	ListOfStringsModel

5. FvaSimpleTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>FvaSimpleTest</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. UniqueIdentification

Опис на web методот:UniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData2	applicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111111

273. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Pharma01NewServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma01New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma01Method

Опис на web методот:Pharma01Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenciZaEdukacijaVo RSM	LicenciZaEdukacijaVo RSM	licenciZaEdukacijaVo RSM

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

2. Pharma02NewServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma02New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma02Method

Опис на web методот:Pharma02Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenciUslovnaRabot a	LicenciZaUslovnaRabot a	licenciUslovnaRabot a

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

274. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: ANHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. dataSet2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLicensesTest

Опис на web методот: GetLicensesTest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
test	String	test111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DataSetModel[]	DataSetModel[]	DataSetModel[]

2. dataSet4ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLicensesTest

Опис на web методот:GetLicensesTest

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DataSetModel[]	DataSetModel[]	DataSetModel[]

275. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Pharma03ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma03</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma03Method

Опис на web методот:Pharma03Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licenciDobieniVoStranstvo	LicenciDobieniVoStranstvo	licenciDobieniVoStranstvo

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponseTest	WebServiceResponseTest	WebServiceResponseTest

2. Pharma04ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma04</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma04Method

Опис на web методот:Pharma04Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
potvrdaZaSertifikatiSt ranci	PotvrdaZaSertifikatiSt ranci	potvrdaZaSertifikatiSt ranci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

3. Pharma05ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma05</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma05Method

Опис на web методот:Pharma05Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
obnovaLicenci	ObnovaNaLicenci	obnovaLicenci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

4. Pharma06ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma06</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma06Method

Опис на web методот:Pharma06Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
prodolzuvanjeLicenca	ProdolzuvanjeLicenca	prodolzuvanjeLicenca

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse	WebServiceResponse	WebServiceResponse
Test	Test	Test

5. Pharma07ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma07</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma07Method

Опис на web методот:Pharma07Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
povtorniLicenci	PovtorniLicenci	povtorniLicenci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse	WebServiceResponse	WebServiceResponse
Test	Test	Test

6. Pharma08ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma08</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma08Method

Опис на web методот:Pharma08Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
probnaRabotaZaFarma cevti	ProbnaRabotaZaFarma cevti	probnaRabotaZaFarma cevti

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

7. Pharma09ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma09</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma09Method

Опис на web методот:Pharma09Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
polaganjeNaIspiti	PolaganjeNaIspiti	polaganjeNaIspiti

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

8. Pharma10ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma10</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma10Method

Опис на web методот:Pharma10Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
obuki	Obuki	obuki123456789

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

9. Pharma11ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma11</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma11Method

Опис на web методот:Pharma11Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ispitiVoStranstvo	IspitiPolozeniVoStranstvo	ispitiVoStranstvo

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

10. Pharma17ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma17</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma17Method

Опис на web методот:Pharma17Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
baranjaNeosuduvanos t	BaranjaZaNeosuduvanj a	baranjaNeosuduvanos t

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

11. Pharma18ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma18</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma18Method

Опис на web методот:Pharma18Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dvojniLicenci	DvojniLicenci	dvojniLicenci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

276. Име на институција: АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ReturnJsonString2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLicensesTest

Опис на web методот:GetLicensesTest

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String11111111111111

2. ReturnJsonString1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetLicensesTest

Опис на web методот:GetLicensesTest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
test	String	test111111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String1111111111

277. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Pharma12newServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma12new</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma12Method

Опис на web методот:Pharma12Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
potvrdaSertifikati	PotvrdaZaSertifikati	potvrdaSertifikati

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

2. FKDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>FKDeliverDocuments</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId1111111111
documentId	String	documentId11111111
documentTypeId	Int32	documentTypeId11111
documentInstitutionTy peId	String	documentInstitutionTy peId
documentContent	Byte[]	documentContent111
status	ProvideDocumentEn um	status111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String111111111111

3. Pharma15NewServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma15New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma15Method

Опис на web методот:Pharma15Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
azuriranjeProfesionalniPodatoci	AzuriranjeProfesionalniPodatoci	azuriranjeProfesionalniPodatoci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponseTest	WebServiceResponseTest	WebServiceResponseTest

278. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Energy01ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy01</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

2. Energy02ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy02</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12345

3. Energy03NewServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy03New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

4. Energy04NewServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy04New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

5. Energy05NewServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy05New</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response123

6. Energy06ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy06</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1234

7. Energy07ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy07</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12

8. Energy08ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy08</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicationData	ApplicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response12

9. Energy09ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy09</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

10. Energy10ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy10</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111

11. Energy11ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy11</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

12. Energy12ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy12</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson11

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

13. Energy13ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy13</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот:MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

14. Energy14ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy14</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

15. Energy15ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy15</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

16. Energy16ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Energy16</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoEUniqueIdentification

Опис на web методот: MoEUniqueIdentification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
ApplicationData	ApplicantData	ApplicationData
authorizedPerson	AuthorizedPerson	authorizedPerson
contactPerson	ContactPerson	contactPerson

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

279. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MoeReferenceWsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoeReferenceMethod

Опис на web методот:MoeReferenceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgModel	EmbgModel	embgModel111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MoeReferenceModel	MoeReferenceModel	MoeReferenceModel

2. GetCurrentDateTime1DSServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentDateTimeMethod

Опис на web методот:GetCurrentDateTimeMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	EmbgModel	embg111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SampleDataSource	SampleDataSource	SampleDataSource

280. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Pharma14NewwServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma14Neww</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma14Method

Опис на web методот:Pharma14Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
azuriranjeLicniPodato ci	AzuriranjeLicniPodato ci	azuriranjeLicniPodato ci

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

2. Pharma13newServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Pharma13new</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma13Method

Опис на web методот:Pharma13Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vlezNoviFarmacevti	VlezNoviFarmacevti	vlezNoviFarmacevti

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

281. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. WEB_SERVICE_UJP_CRServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за размена на податоци УЈП-ЦР(повеќе методи за
уверенија,проверка на едб,генерирање едб итн..)</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Priem_Uverenie

Опис на web методот:Priem_Uverenie

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____
requester_id	String	requester_id_____
br_baranje_cr	String	br_baranje_cr_____
sostojba	String	sostojba_____
ispravka	String	ispravka_____
br_baranje_isp	String	br_baranje_isp_____
edb	String	edb_____
naziv	String	naziv_____
adresa	String	adresa_____
email	String	email_____
telefon	String	telefon_____
osnov	String	osnov_____
admin_fee	String	admin_fee_____
prilog	String	prilog_____
izjava_sog	String	izjava_sog_____
edb_sluzben_cr	String	edb_sluzben_cr_____
naziv_sl_cr	String	naziv_sl_cr_____
svojstvo_cr	String	svojstvo_cr_____
email_cr	String	email_cr_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PriemUver	PriemUver	PriemUver_____

2. Prevzemi_PDF

Опис на web методот:Prevzemi_PDF

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PratiPdf	PratiPdf	PratiPdf_____

3. Proveri_Uverenie

Опис на web методот:Proveri_Uverenie

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requester_id	String	requester_id_____
datum_od	String	datum_od_____
datum_do	String	datum_do_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UverenieLista	UverenieLista	UverenieLista_____

4. Proveri_EDB

Опис на web методот:Proveri_EDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requester_id	String	requester_id_____
edb_proverka	String	edb_proverka_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonDetails	PersonDetails	PersonDetails_____

5. Generiraj_EDB

Опис на web методот:Generiraj_EDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____
leid	String	leid_____
jnumber	String	jnumber_____
lfullname	String	lfullname_____
org_type_id	String	org_type_id_____
org_type_desc	String	org_type_desc_____
auth_reg_id	String	auth_reg_id_____
auth_reg_desc	String	auth_reg_desc_____
date_reg	String	date_reg_____
municipality	String	municipality_____
municipality_code	String	municipality_code_____
place	String	place_____
placecode	String	placecode_____
street	String	street_____
street_code	String	street_code_____
houseno	String	houseno_____
entranceno	String	entranceno_____
flatno	String	flatno_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GenEdb	GenEdb	GenEdb_____

282. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: ANV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Erc01testServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Erc01Method

Опис на web методот: Erc01Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
company	CompanyData	company1111
contactPersonAuthorized	ContactPersonAuthorizedByApplicant	contactPersonAuthorized

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111111111

2. MoeEnergyReference1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. MoeEnergyReferenceMethod

Опис на web методот: MoeEnergyReferenceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model	EmbgModel	model1111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MoeEnergyReferenceModel	MoeEnergyReferenceModel	MoeEnergyReferenceModel

3. Ahv04ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Ahv04Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV04ServiceMethod

Опис на web методот: AHV04ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData04	ApplicationData04	applicationData04

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

4. Ahv08ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv08Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV08ServiceMethod

Опис на web методот:AHV08ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData08	FoodOperatorData08	foodOperatorData08
authorizedPerson08	AuthorizedPerson08	authorizedPerson08
responsiblePerson08	ResponsiblePerson08	responsiblePerson08
activityToBePerforme d08	ActivityToBePerforme d08	activityToBePerforme d08

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

5. Ahv09ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv09Service</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV09ServiceMethod

Опис на web методот:AHV09ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData09	FoodOperatorData09	foodOperatorData09
authorizedPerson09	AuthorizedPerson09	authorizedPerson09

Име	Тип	Опис
responsiblePerson09	ResponsiblePerson09	responsiblePerson09
activityToBePerformed09	ActivityToBePerformed09	activityToBePerformed09

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

6. Ahv12ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv12Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV12ServiceMethod

Опис на web методот: AHV12ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData12	FoodOperatorData12	foodOperatorData12
authorizedPerson12	AuthorizedPerson12	authorizedPerson12
responsiblePerson12	ResponsiblePerson12	responsiblePerson12
activityToBePerformed12	ActivityToBePerformed12	activityToBePerformed12

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

7. Ahv20ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv20Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV20ServiceMethod

Опис на web методот: AHV20ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData20	FoodOperatorData20	foodOperatorData20
authorizedPerson20	AuthorizedPerson20	authorizedPerson20
activityToBePerforme d20	ActivityToBePerforme d20	activityToBePerforme d20

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

8. Ahv23ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv23Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV23ServiceMethod

Опис на web методот:AHV23ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData23	FoodOperatorData23	foodOperatorData23
authorizedPerson23	AuthorizedPerson23	authorizedPerson23
responsiblePerson23	ResponsiblePerson23	responsiblePerson23
activityToBePerforme d23	ActivityToBePerforme d23	activityToBePerforme d23

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

9. Ahv24ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv24Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV24ServiceMethod

Опис на web методот:AHV24ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData24	FoodOperatorData24	foodOperatorData24
authorizedPerson24	AuthorizedPerson24	authorizedPerson24
responsiblePerson24	ResponsiblePerson24	responsiblePerson24
activityToBePerforme d24	ActivityToBePerforme d24	activityToBePerforme d24

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

10. Ahv25ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv25Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV25ServiceMethod

Опис на web методот: AHV25ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData25	FoodOperatorData25	foodOperatorData25
authorizedPerson25	AuthorizedPerson25	authorizedPerson25
activityToBePerforme d25	ActivityToBePerforme d25	activityToBePerforme d25

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

11. Ahv26ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv26Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV26ServiceMethod

Опис на web методот:AHV26ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData26	FoodOperatorData26	foodOperatorData26
authorizedPerson26	AuthorizedPerson26	authorizedPerson26
activityToBePerforme d26	ActivityToBePerforme d26	activityToBePerforme d26

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

12. Ahv27ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv27Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV27ServiceMethod

Опис на web методот:AHV27ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData27	FoodOperatorData27	foodOperatorData27
authorizedPerson27	AuthorizedPerson27	authorizedPerson27
activityToBePerforme d27	ActivityToBePerforme d27	activityToBePerforme d27

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

13. Ahv28ServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv28Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV28ServiceMethod

Опис на web методот:AHV28ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData28	FoodOperatorData28	foodOperatorData28
authorizedPerson28	AuthorizedPerson28	authorizedPerson28
activityToBePerforme d28	ActivityToBePerforme d28	activityToBePerforme d28

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

14. AHVDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AHVDeliverDocuments</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот:DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId11111111
documentId	String	documentId11111111
documentTypeId	Int32	documentTypeId111
documentInstitutionTy peId	String	documentInstitutionTy peId
documentContent	Byte[]	documentContent11
status	ProvideDocumentEn um	status11111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String111111111111

15. Ahv01ServiceCorrectServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv01ServiceCorrect</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV01ServiceMethod

Опис на web методот:AHV01ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData01	FoodOperatorData01	foodOperatorData01
authorizedPerson01	AuthorizedPerson01	authorizedPerson01
responsiblePerson01	ResponsiblePerson01	responsiblePerson01
activityToBePerforme d01	ActivityToBePerforme d01	activityToBePerforme d01

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

283. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FIO

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SorisDataServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Станува збор за сервис преку кои што се експонираат сервиси од
СОРИС системот, односно подтоци за ризичност на одредена фирма
поврзана со можност за перење на пари</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetRiskStatusLegalEntity

Опис на web методот:GetRiskStatusLegalEntity

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
legalEntityId	Int32	Матичен број на фирма

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
LegalEntityRiskStatusModel	LegalEntityRiskStatusModel	Објект со податоци за ризичност на фирма

2. ImportApplicationComments

Опис на web методот:ImportApplicationComments

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
comments	ApplicationCommentModel[]	Листа на коментари

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Нема излезен параметар

284. **Име на институција:**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PharmaServiceNo16ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>PharmaServiceNo16</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Pharma16Method

Опис на web методот:Pharma16Method

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
akreditacii	Akreditacii	akreditacii1111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test	WebServiceResponse Test

285. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UJP_CR_v4ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ujp cr veb servis</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Priem_Uverenie

Опис на web методот:Priem_Uverenie

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____
requester_id	String	requester_id_____
br_baranje_cr	String	br_baranje_cr_____
sostojba	String	sostojba_____
ispravka	String	ispravka_____
br_baranje_isp	String	br_baranje_isp_____
edb	String	edb_____
naziv	String	naziv_____
adresa	String	adresa_____
email	String	email_____
telefon	String	telefon_____
osnov	String	osnov_____
admin_fee	String	admin_fee_____
prilog	String	prilog_____
izjava_sog	String	izjava_sog_____
edb_sluzben_cr	String	edb_sluzben_cr_____
naziv_sl_cr	String	naziv_sl_cr_____
svojstvo_cr	String	svojstvo_cr_____
email_cr	String	email_cr_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PriemUver	PriemUver	PriemUver_____

2. Prevzemi_PDF

Опис на web методот:Prevzemi_PDF

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PratiPdf	PratiPdf	PratiPdf_____

3. Proveri_Uverenie

Опис на web методот:Proveri_Uverenie

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requester_id	String	requester_id_____
datum_od	String	datum_od_____
datum_do	String	datum_do_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UverenieLista	UverenieLista	UverenieLista_____

4. Proveri_EDB

Опис на web методот:Proveri_EDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requester_id	String	requester_id_____
edb_proverka	String	edb_proverka_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonDetails	PersonDetails	PersonDetails_____

5. Generiraj_EDB

Опис на web методот:Generiraj_EDB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request_id	String	request_id_____
leid	String	leid_____
jnumber	String	jnumber_____
lfullname	String	lfullname_____
org_type_id	String	org_type_id_____
org_type_desc	String	org_type_desc_____
auth_reg_id	String	auth_reg_id_____
auth_reg_desc	String	auth_reg_desc_____
date_reg	String	date_reg_____
municipality	String	municipality_____
municipality_code	String	municipality_code_____
place	String	place_____
placecode	String	placecode_____
street	String	street_____
street_code	String	street_code_____
houseno	String	houseno_____
entranceno	String	entranceno_____
flatno	String	flatno_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GenEdb	GenEdb	GenEdb_____

286. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. AhvService19ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AhvService19</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV19ServiceMethod

Опис на web методот:AHV19ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData19	FoodOperatorData19	foodOperatorData19
authorizedPerson19	AuthorizedPerson19	authorizedPerson19
activityToBePerforme d19	ActivityToBePerforme d19	activityToBePerforme d19

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

2. AhvService11ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AhvService11</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV11ServiceMethod

Опис на web методот:AHV11ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData11	FoodOperatorData11	foodOperatorData11
authorizedPerson11	AuthorizedPerson11	authorizedPerson11
responsiblePerson11	ResponsiblePerson11	responsiblePerson11
activityToBePerforme d11	ActivityToBePerforme d11	activityToBePerforme d11

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

3. AhvService21ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AhvService21</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV21ServiceMethod

Опис на web методот:AHV21ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData21	FoodOperatorData21	foodOperatorData21
authorizedPerson21	AuthorizedPerson21	authorizedPerson21
responsiblePerson21	ResponsiblePerson21	responsiblePerson21
activityToBePerforme d21	ActivityToBePerforme d21	activityToBePerforme d21

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111

4. AhvService22ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AhvService22</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV22ServiceMethod

Опис на web методот:AHV22ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData22	FoodOperatorData22	foodOperatorData22
authorizedPerson22	AuthorizedPerson22	authorizedPerson22
responsiblePerson22	ResponsiblePerson22	responsiblePerson22
activityToBePerforme d22	ActivityToBePerforme d22	activityToBePerforme d22

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

5. AhvService10ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>AhvService10</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV10ServiceMethod

Опис на web методот: AHV10ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData10	FoodOperatorData10	foodOperatorData10
authorizedPerson10	AuthorizedPerson10	authorizedPerson10
responsiblePerson10	ResponsiblePerson10	responsiblePerson10
activityToBePerforme d10	ActivityToBePerforme d10	activityToBePerforme d10

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response111111

6. Ahv29ServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv29Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV29ServiceMethod

Опис на web методот: AHV29ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData29	FoodOperatorData29	foodOperatorData29
authorizedPerson29	AuthorizedPerson29	authorizedPerson29
responsiblePerson29	ResponsiblePerson29	responsiblePerson29

Име	Тип	Опис
activityToBePerformed29	ActivityToBePerformed29	activityToBePerformed29

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

7. Ahv29HelperServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv29HelperService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPreviousApplicationSubmittedByApplicant

Опис на web методот:GetPreviousApplicationSubmittedByApplicant

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authorizedPersonEMBG	String	authorizedPersonEMBG
companyEMBS	String	companyEMBS1111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String11111111

8. Ahv02ServiceCorrectServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv02ServiceCorrect</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV02ServiceMethod

Опис на web методот:AHV02ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData02	FoodOperatorData02	foodOperatorData02
authorizedPerson02	AuthorizedPerson02	authorizedPerson02

Име	Тип	Опис
responsiblePerson02	ResponsiblePerson02	responsiblePerson02
activityToBePerformed02	ActivityToBePerformed02	activityToBePerformed02

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

9. Ahv17ServiceCorrectServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv17ServiceCorrect</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV17ServiceMethod

Опис на web методот:AHV17ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData17	FoodOperatorData17	foodOperatorData17
authorizedPerson17	AuthorizedPerson17	authorizedPerson17
activityToBePerformed17	ActivityToBePerformed17	activityToBePerformed17

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111

10. Ahv18ServiceCorrectServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv18ServiceCorrect</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV18ServiceMethod

Опис на web методот:AHV18ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData18	FoodOperatorData18	foodOperatorData18
authorizedPerson18	AuthorizedPerson18	authorizedPerson18
activityToBePerforme d18	ActivityToBePerforme d18	activityToBePerforme d18

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response1111

287. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. LicaUVMKServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис со кој може да се разменуваат
податоци за лица со УВМК.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. VnesiPodatociOdBaranjeZaOpredeluvanjeMB

Опис на web методот:VnesiPodatociOdBaranjeZaOpredeluvanjeMB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
podnesenoBaranje	PodnesenoBaranje	Податоци од УВМК за определување МБ

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VnesenoBaranje	VnesenoBaranje	Податоци за внесеното барање

2. ZemiPodatociZaIzvestuvanjeZaOpredelenMBPoUvmkIdAvdMvrid

Опис на web методот:ZemiPodatociZaIzvestuvanjeZaOpredelenMBPoUvmkIdAvd
Mvrid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uvmkid	String	ID на барање од УВМК
mvid	String	ID на барање од МВР

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IzvestuvanjeOpredelenM B	IzvestuvanjeOpredelenM B	Податоци за известувањет о

288. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

- Ahv02HelperServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv02HelperService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

- GetSubTypes

Опис на web методот: GetSubTypes

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
typeIndex	String	typeIndex11111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String111111111

289. **Име на институција:** НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_5cdb94e2-5af2-47d8-befa-20293a9210adServiceID

Опис на сервис:Согласно член 25 став 3 и член 28 став 2 од законот за Централен Регистар на население

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_19062e25-785a-4893-a9b2-cfd1494bb1abServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Согласно член 25 став 3 и член 28 став
2 од законот за Централен Регистар на население</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument	ResponseGetPersonDataAndDocument

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_a8b70e85-14df-46c1-905f-c2d033e25af5ServiceID

Опис на сервис:Согласно закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_dbb10fe9-ba80-411d-a8f6-fb291b08b868ServiceID

Опис на сервис:`<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Согласно закон за спречување на
перење пари и финансирање на тероризам</p> </body> </html>`

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

290. **Име на институција:**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:RKE

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Erc01CitizenServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Erc01CitizenService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Erc01Citizen

Опис на web методот:Erc01Citizen

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicantData	ApplicantDataCitizen	applicantData111111
activityData	ActivityDataCitizen	activityData1111111111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111

2. Erc01BusinessServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Erc01BusinessService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Erc01Business

Опис на web методот:Erc01Business

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyData	CompanyData	companyData1111
applicantData	ApplicantDataCompany	applicantData111
activityData	ActivityDataCompany	activityData111111111111

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111111

291. **Име на институција:**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:AHV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. Ahv15ServiceCorrect1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv15ServiceCorrect1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV15ServiceMethod

Опис на web методот:AHV15ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData15	FoodOperatorData15	foodOperatorData1511
authorizedPerson15	AuthorizedPerson15	authorizedPerson15
activityToBePerformed15	ActivityToBePerformed15	activityToBePerformed15

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111111

2. Ahv16ServiceCorrect1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Ahv16ServiceCorrect1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AHV16ServiceMethod

Опис на web методот: AHV16ServiceMethod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
foodOperatorData16	FoodOperatorData16	foodOperatorData161111
authorizedPerson16	AuthorizedPerson16	authorizedPerson1611111
activityToBePerformed16	ActivityToBePerformed16	activityToBePerformed1611

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response11111111111

292. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOM_Odgovor_od_PPF_PbE811ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за МАПАС да ги праќа одговорите PbE811.xml од ППФ кон ПИОСМ за PbE118.xml</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReadPbE811

Опис на web методот: ReadPbE811

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
XMLFile	Byte[]	Фајл со кој МАПАС/ППФ враќа одговор на информација од ПИОМ.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Повратна информација за успешност на трансакцијата.

293. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UJP_MTSP_PrihodiServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за размена на податоци помеѓу УЈП и МТСП за остварени приходи .</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPrihod

Опис на web методот:GetPrihod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
RequestPrihod	RequestPrihod	RequestPrihod

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponsePrihod	ResponsePrihod	ResponsePrihod

2. SendRequestPrihod

Опис на web методот:SendRequestPrihod

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Request	Request	Барање до сервисот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Одговор од сервисот

294. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. M1M2PersonTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>st
serviceToo</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetCurrentM1M2ForPerson

Опис на web методот: GetCurrentM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

2. GetAllM1M2ForPerson

Опис на web методот: GetAllM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

3. GetCurrentM1M2ForPersonInCompany

Опис на web методот:GetCurrentM1M2ForPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
companyUid	Int32	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

4. GetHistoricalM1M2ForPerson

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
checkDate	DateTime	checkDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

5. GetHistoricalM1M2ForPersonInCompany

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForPersonInCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid
companyUid	Int32	companyUid
checkDate	DateTime	checkDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForPerson	M1M2ForPerson	M1M2ForPerson

6. GetM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompany	M1M2ForCompany	M1M2ForCompany

7. GetHistoricalM1M2ForCompany

Опис на web методот:GetHistoricalM1M2ForCompany

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	companyUid
date	DateTime	date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
M1M2ForCompany	M1M2ForCompany	M1M2ForCompany

8. GetPersonStatus

Опис на web методот:GetPersonStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonStatus	PersonStatus	PersonStatus

9. GetPersonStatusHistory

Опис на web методот:GetPersonStatusHistory

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personUid	String	personUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonStatusHistoryView	PersonStatusHistoryView	PersonStatusHistoryView

10. GetCurrentNumberOfEmployeys

Опис на web методот:GetCurrentNumberOfEmployeys

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	companyUid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees	NumberOfEmployees

11. GetHistoricalNumberOfEmployeys

Опис на web методот:GetHistoricalNumberOfEmployeys

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
companyUid	Int32	companyUid
date	DateTime	date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees	NumberOfEmployees

295. **Име на институција:**ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИСТРИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:ESIR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. RhPostNewHotelCategorisation12ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhPostNewHotelCategorisation12</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhPostNewHotelCategorisation

Опис на web методот: RhPostNewHotelCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

2. ESIRDeliverDocumentsServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>ESIRDeliverDocuments</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DeliverDocument

Опис на web методот: DeliverDocument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
uniqueId	String	uniqueId of application
documentId	String	documentId
documentTypeId	Int32	documentTypeId
documentInstitutionTy peId	String	documentInstitutionTy peId
documentContent	Byte[]	documentContent
status	ProvideDocumentEn um	status of upload

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from rregister

3. RhPostExtensionHotelCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhPostExtensionHotelCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhPostExtensionHotelCategorisation

Опис на web методот: RhPostExtensionHotelCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
referredActivityData	ReferredActivityData	referredActivityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

4. RhPostChangesHotelCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhPostChangesHotelCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhPostChangesHotelCategorisation

Опис на web методот: RhPostChangesHotelCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
referredActivityData	ReferredActivityData	referredActivityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

5. RhPostRevocationHotelCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhPostRevocationHotelCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhPostRevocationHotelCategorisation

Опис на web методот: RhPostRevocationHotelCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
referredActivityData	ReferredActivityData	referredActivityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

6. RhGetHotelReferenceListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhGetHotelReferenceList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhGetHotelReferenceList

Опис на web методот: RhGetHotelReferenceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetHotelReferenceList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON string

7. RhGetHotelByIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RhGetHotelById</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RhGetHotelById

Опис на web методот: RhGetHotelById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
hotelRequest	HotelRequest	hotelRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
HotelResponse	HotelResponse	HotelResponse

8. RnGetNightClubByIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnGetNightClubById</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnGetNightClubById

Опис на web методот: RnGetNightClubById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
nightClubRequest	NightClubRequest	nightClubRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NightClubResponse	NightClubResponse	NightClubResponse

9. RnGetNightClubReferenceListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnGetNightClubReferenceList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnGetNightClubReferenceList

Опис на web методот:RnGetNightClubReferenceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetNightClubReferenceList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON string

10. RnPostRevocationNightClubLicenceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnPostRevocationNightClubLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnPostRevocationNightClubLicence

Опис на web методот:RnPostRevocationNightClubLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

11. RnPostChangesNightClubLicenceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnPostChangesNightClubLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnPostChangesNightClubLicence

Опис на web методот:RnPostChangesNightClubLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

12. RnPostExtensionNightClubLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnPostExtensionNightClubLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnPostExtensionNightClubLicence

Опис на web методот: RnPostExtensionNightClubLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

13. RnPostNewNightClubLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RnPostNewNightClubLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RnPostNewNightClubLicence

Опис на web методот: RnPostNewNightClubLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

14. RrGetRestaurantByIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrGetRestaurantById</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrGetRestaurantById

Опис на web методот:RrGetRestaurantById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
restaurantRequest	RestaurantRequest	restaurantRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RestaurantResponse	RestaurantResponse	RestaurantResponse

15. RrGetRestaurantReferenceListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrGetRestaurantReferenceList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrGetRestaurantReferenceList

Опис на web методот:RrGetRestaurantReferenceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetRestaurantReferenceList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON string

16. RrPostNewRestaurantCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrPostNewRestaurantCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrPostNewRestaurantCategorisation

Опис на web методот: RrPostNewRestaurantCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

17. RrPostExtensionRestaurantCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrPostExtensionRestaurantCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrPostExtensionRestaurantCategorisation

Опис на web методот: RrPostExtensionRestaurantCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

18. RrPostChangesRestaurantCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrPostChangesRestaurantCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrPostChangesRestaurantCategorisation

Опис на web методот: RrPostChangesRestaurantCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

19. RrPostRevocationRestaurantCategorisationServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RrPostRevocationRestaurantCategorisation</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RrPostRevocationRestaurantCategorisation

Опис на web методот: RrPostRevocationRestaurantCategorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

20. RtoGetTouristAgencyTourOperatorByIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtoGetTouristAgencyTourOperatorById</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtoGetTouristAgencyTourOperatorById

Опис на web методот: RtoGetTouristAgencyTourOperatorById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
touristAgencyTourOperatorRequest	TouristAgencyTourOperatorRequest	touristAgencyTourOperatorRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TouristAgencyTourOperatorResponse	TouristAgencyTourOperatorResponse	TouristAgencyTourOperatorResponse

21. RtoPostNewTouristAgencyTourOperatorLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtoPostNewTouristAgencyTourOperatorLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtoPostNewTouristAgencyTourOperatorLicence

Опис на web методот: RtoPostNewTouristAgencyTourOperatorLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

22. RtoPostChangesTouristAgencyTourOperatorLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtoPostChangesTouristAgencyTourOperatorLicence</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtoPostChangesTouristAgencyTourOperatorLicence

Опис на web

методот: RtoPostChangesTouristAgencyTourOperatorLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

23. RtoPostRevocationTouristAgencyTourOperatorLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtoPostRevocationTouristAgencyTourOperatorLicence</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtoPostRevocationTouristAgencyTourOperatorLicence

Опис на web

методот: RtoPostRevocationTouristAgencyTourOperatorLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

24. RtoGetTouristAgencyTourOperatorReferenceListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtoGetTouristAgencyTourOperatorReferenceList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtoGetTouristAgencyTourOperatorReferenceList

Опис на web

методот: RtoGetTouristAgencyTourOperatorReferenceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query GetTouristAgencyTourOperatorReferenceList		query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON String

25. RtsGetTouristAgencySubAgentByIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtsGetTouristAgencySubAgentById</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtsGetTouristAgencySubAgentById

Опис на web методот: RtsGetTouristAgencySubAgentById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
touristAgencySubAgentRequest	TouristAgencySubAgentRequest	touristAgencySubAgentRequest

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
TouristAgencySubAgentResponse	TouristAgencySubAgentResponse	TouristAgencySubAgentResponse

26. RtsPostRevocationTouristAgencySubAgentLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtsPostRevocationTouristAgencySubAgentLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtsPostRevocationTouristAgencySubAgentLicence

Опис на web

методот: RtsPostRevocationTouristAgencySubAgentLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

27. RtsGetTouristAgencySubAgentReferenceListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtsGetTouristAgencySubAgentReferenceList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtsGetTouristAgencySubAgentReferenceList

Опис на web методот: RtsGetTouristAgencySubAgentReferenceList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetTouristAgencySubAgentReferenceList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON String

28. RtsPostChangesTouristAgencySubAgentLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtsPostChangesTouristAgencySubAgentLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtsPostChangesTouristAgencySubAgentLicence

Опис на web

методот: RtsPostChangesTouristAgencySubAgentLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ReferredActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

29. RtsPostNewTouristAgencySubAgentLicenceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RtsPostNewTouristAgencySubAgentLicence</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RtsPostNewTouristAgencySubAgentLicence

Опис на web методот: RtsPostNewTouristAgencySubAgentLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicant	ApplicantData	applicant data
companyData	CompanyData	companyData
activityData	ActivityData	activityData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

30. RalPostChangesLargeEnterprisesAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RalPostChangesLargeEnterprisesAuthorisation1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RalPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот: RalPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	ReferredAuditorData	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamDataWithDate	data of exam

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

31. RalPostRenewalLargeEnterprisesAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RalPostRenewalLargeEnterprisesAuthorisation1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RalPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот: RalPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	ReferredAuditor Data	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamData	examData of auditor
trainingData	TrainingDataWithDate	trainingData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

32. RalGetLargeEnterprisesAuthorisationByPersonalIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RalGetLargeEnterprisesAuthorisationByPersonalId</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RalGetLargeEnterprisesAuthorisationByPersonalId

Опис на web

методот: RalGetLargeEnterprisesAuthorisationByPersonalId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	PersonalId	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RalRegisterObject	RalRegisterObject	RalRegisterObject

33. RalPostRecognitionLargeEnterprisesAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RalPostRecognitionLargeEnterprisesAuthorisation1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RalPostRecognitionLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот:RalPostRecognitionLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	AuditorData	auditor data
authorisationData	AuthorisationData	authorisationData
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationDataWithDate	workExperienceAndEducationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

34. RalPostNewLargeEnterprisesAuditorAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RalPostNewLargeEnterprisesAuditorAuthorisation1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:**1. RalPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation****Опис на web**

методот:RalPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	AuditorData	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamDataWithDate	examData of auditor

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

35. RabPostNewBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RabPostNewBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RabPostNewBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот:RabPostNewBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	AuditorData	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamDataWithDate	examData of auditor

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

36. RabPostRenewalBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RabPostRenewalBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RabPostRenewalBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот:RabPostRenewalBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	ReferredAuditorData	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamData	examData of auditor

Име	Тип	Опис
trainingData	TrainingDataWithDate	trainingData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

37. RabGetBuildingsAuditorAuthorisationByPersonalIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RabGetBuildingsAuditorAuthorisationByPersonalId</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RabGetBuildingsAuditorAuthorisationByPersonalId

Опис на web

методот: RabGetBuildingsAuditorAuthorisationByPersonalId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	PersonalId	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RabRegisterObject	RabRegisterObject	RabRegisterObject

38. RabPostRecognitionBuildingsAuditorAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RabPostRecognitionBuildingsAuditorAuthorisation1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RabPostRecognitionBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот: RabPostRecognitionBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	AuditorData	auditor data
authorisationData	AuthorisationData	authorisationData
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationDataWithDate	workExperienceAndEducationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

39. RabPostChangesBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RabPostChangesBuildingsEnergyAuditorAuthorisation1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RabPostChangesBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Опис на web

методот: RabPostChangesBuildingsEnergyAuditorAuthorisation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
auditor	ReferredAuditorData	auditor data
workExperienceAndEducationData	WorkAndEducationData	workExperienceAndEducationData
examData	ExamDataWithDate	examData of auditor

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

40. RllGetLargeEnterprisesLicenceByInstitutionIdServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RllGetLargeEnterprisesLicenceByInstitutionId</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RllGetLargeEnterprisesLicenceByInstitutionId

Опис на web**методот:**RllGetLargeEnterprisesLicenceByInstitutionId**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
query InstitutionId	query	for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RllRegisterObject	RllRegisterObject	RllRegisterObject

41. RllPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditLicence1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RllPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditLicence1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RllPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Опис на web**методот:**RllPostNewLargeEnterprisesEnergyAuditLicence**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData	applicationData
contactPersonData	ContactPersonData	contactPersonData
controllerList	AuthorisedEnergyController Data[]	controllerList
RequestSubmission Date	DateTime	RequestSubmission Date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

42. RllPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditLicence2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RllPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditLicence2</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RllPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Опис на web

методот:RllPostRenewalLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ReferredApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

43. RllPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditLicence2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RllPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditLicence2</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RllPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Опис на web

методот:RllPostChangesLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ReferredApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

44. RllPostRecognitionLargeEnterprisesAuditLicence1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RllPostRecognitionLargeEnterprisesAuditLicence1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RllPostRecognitionLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Опис на web

методот: RllPostRecognitionLargeEnterprisesEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData	applicationData
contactPersonData	ContactPersonData	contactPersonData
controllerList	AuthorisedEnergyController Data[]	controllerList
RequestSubmission Date	DateTime	RequestSubmission Date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

45. RlbGetBuildingsEnergyAuditLicenceByInstitutionId1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RlbGetBuildingsEnergyAuditLicenceByInstitutionId1</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RlbGetBuildingsEnergyAuditLicenceByInstitutionId

Опис на web

методот: RlbGetBuildingsEnergyAuditLicenceByInstitutionId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	InstitutionId	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
RlbRegisterObject	RlbRegisterObject	RlbRegisterObject

46. RlbPostNewBuildingsEnergyAuditLicence1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RlbPostNewBuildingsEnergyAuditLicence1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RlbPostNewBuildingsEnergyAuditLicence

Опис на web методот: RlbPostNewBuildingsEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData	applicationData
contactPersonData	ContactPersonData	contactPersonData
controllerList	AuthorisedEnergyController Data[]	controllerList
RequestSubmission Date	DateTime	RequestSubmission Date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

47. RlbPostRenewalBuildingsEnergyAuditLicence2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RlbPostRenewalBuildingsEnergyAuditLicence2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RlbPostRenewalBuildingsEnergyAuditLicence

Опис на web методот: RlbPostRenewalBuildingsEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ReferredApplicationDa ta	applicationData
RequestSubmissionDa te	DateTime	RequestSubmissionDa te

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

48. RlbPostChangesBuildingsEnergyAuditLicence2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RlbPostChangesBuildingsEnergyAuditLicence2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RlbPostChangesBuildingsEnergyAuditLicence

Опис на web методот: RlbPostChangesBuildingsEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ReferredApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

49. RlbPostRecognitionBuildingsEnergyAuditLicence1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RlbPostRecognitionBuildingsEnergyAuditLicence1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RlbPostRecognitionBuildingsEnergyAuditLicence

Опис на web методот: RlbPostRecognitionBuildingsEnergyAuditLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
applicationData	ApplicationData	applicationData
contactPersonData	ContactPersonData	contactPersonData
controllerList	AuthorisedEnergyControllerData[]	controllerList

Име	Тип	Опис
RequestSubmission Date	DateTime	RequestSubmission Date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

50. RoaGetAuthorisationById1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaGetAuthorisationById1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaGetAuthorisationById

Опис на web методот: RoaGetAuthorisationById

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetById	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Authorisation	Authorisation	Authorisation

51. RoaGetAuthorisedPersonListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaGetAuthorisedPersonList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaGetAuthorisedPersonList

Опис на web методот: RoaGetAuthorisedPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetAuthorisedPersonsList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON String

52. RoaGetAuthoriserPersonListServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaGetAuthoriserPersonList</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaGetAuthoriserPersonList

Опис на web методот: RoaGetAuthoriserPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
query	GetAuthoriserPersonList	query for register

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	JSON String

53. RoaGetGivenAuthorisationsData2ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaGetGivenAuthorisationsData2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaGetGivenAuthorisationsData

Опис на web методот: RoaGetGivenAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authoriser	AuthoriserLegalEntityQuery	authoriser
reportQuery	GivenAuthorisationsQuery	reportQuery

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ReportResponse	ReportResponse	ReportResponse

54. RoaGetReceivedAuthorisationsData2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaGetReceivedAuthorisationsData2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaGetReceivedAuthorisationsData

Опис на web методот:RoaGetReceivedAuthorisationsData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authorisedPerson	AuthorisedPersonQuery	authorisedPerson
reportQuery	ReceivedAuthorisationsQuery	reportQuery

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ReportResponse	ReportResponse	ReportResponse

55. RoaPostAuthorisationCancelation1ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaPostAuthorisationCancelation1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaPostAuthorisationCancelation

Опис на web методот:RoaPostAuthorisationCancelation

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authorisedPerson	AuthorisedPersonShort	authorisedPerson
applicationData	CancelationApplicationData	applicationData

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

56. RoaPostAuthorisationChangesLegal2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaPostAuthorisationChangesLegal2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaPostAuthorisationChangesLegal

Опис на web методот:RoaPostAuthorisationChangesLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authoriser	AuthoriserLegalEntity	authoriser
applicationData	ChangesApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

57. RoaPostAuthorisationChangesPerson2ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaPostAuthorisationChangesPerson2</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaPostAuthorisationChangesPerson

Опис на web методот:RoaPostAuthorisationChangesPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authoriser	AuthoriserPersonData	authoriser
applicationData	ChangesApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

58. RoaPostNewAuthorisationLegal1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaPostNewAuthorisationLegal1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaPostNewAuthorisationLegal

Опис на web методот: RoaPostNewAuthorisationLegal

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authoriser	AuthoriserLegalEntity	authoriser
authorisedPerson	AuthorisedPersonData	authorisedPerson
applicationData	ApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

59. RoaPostNewAuthorisationPerson1ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RoaPostNewAuthorisationPerson1</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RoaPostNewAuthorisationPerson

Опис на web методот: RoaPostNewAuthorisationPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
authoriser	AuthoriserPersonData	authoriser
authorisedPerson	AuthorisedPersonData	authorisedPerson
applicationData	ApplicationData	applicationData
RequestSubmissionDate	DateTime	RequestSubmissionDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Response	Response	Response from register

296. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FreeAccessToLaborMarketServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Otvoren pristap do pazar na trud</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReceiveRequest

Опис на web методот: ReceiveRequest

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
model FreeAccessToLaborMarketRequest	model	opis na parametar

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void opis na parametar

297. **Име на институција:** ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: PIOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PIOM_Odgovor_od_PPF_v2_PbE811ServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Сервис за МАПАС да ги праќа одговорите PbE811.xml од ППФ кон ПИОСМ за PbE118.xml</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. primiXmlInvalidska

Опис на web методот:primiXmlInvalidska

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
zaglavje	String	zaglavje
rb	String	rb
pinMember	String	pinMember
name	String	name
surname	String	surname
status	String	status
typeOfRight	String	typeOfRight
calculation	String	calculation
calculationDate	String	calculationDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
tekst	String	tekst

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. PIOM_ReadPbE811cServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за МАПАС да ги
праќа одговорите PbE811.xml од ППФ кон ПИОСМ за
PbE118.xml</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. primiXmlClob

Опис на web методот: primiXmlClob

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
clobFajl	String	XML фајл како влезен параметар, според протокол

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	повратна порека за успешност на трансакцијата -- 'success'

2. primiXmlDva

Опис на web методот: primiXmlDva

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xmlFajl	XmlElement	xmlFajl

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. primiXmlInvalidska

Опис на web методот: primiXmlInvalidska

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
zaglavje	String	zaglavje
rb	String	rb
pinMember	String	pinMember
name	String	name
surname	String	surname
status	String	status
typeOfRight	String	typeOfRight
calculation	String	calculation
calculationDate	String	calculationDate

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. proveruDostapnost

Опис на web методот:proveriDostapnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
tekst	String	Влезен низ за проверка на достапност кој е дел од излезниот одговор

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Доколку пристапот е ОК, во пораката е вклучен влезниот параметар

298. **Име на институција:**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. ServiceOglasMVRServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за размена на податоци со МВР за објава на неважечки лични документи што ги издава министерството</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. OglasenDokument

Опис на web методот:OglasenDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
xml	XmlElement	xmlDocument

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	XmlElement

2. OglasiOdDen

Опис на web методот:OglasiOdDen

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
datum	DateTime	datumZaPrebaruvanje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlElement	XmlElement	XmlElement

299. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_486a13da-41d7-482f-b1ff-336963677242ServiceID

Опис на сервис:Издавање на електронски идентитет

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument1

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	Request	GetPersonDataAndDocument1 request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument1	ResponseGetPersonDataAndDocument1	ResponseGetPersonDataAndDocument1

2. GetPersonDataAndDocument2

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument2	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument2[]	ResponseGetPersonDataAndDocument2[]	ResponseGetPersonDataAndDocument2[]

3. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_eee9b458-ebf8-473e-bafc-f34a0fa1fbb6ServiceID

Опис на сервис:Тест услуга за да се види како работи одредена услуга

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Test2

Опис на web методот:Test2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestTest2	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseTest2	ResponseTest2	ResponseTest2

2. TestMethod1

Опис на web методот:TestMethod1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestTestMethod1	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseTestMethod1	ResponseTestMethod1	ResponseTestMethod1

3. PR_ca410e85-344b-4866-a108-7ace427a3a8bServiceID

Опис на сервис:Издавање на средство за електронска идентификација, Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги член 15 став 1.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonDataAndDocument1

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument1

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument1	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument1	ResponseGetPersonDataAndDocument1	ResponseGetPersonDataAndDocument1

2. GetPersonDataAndDocument2

Опис на web методот:GetPersonDataAndDocument2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataAndDocument2	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataAndDocument2[]	ResponseGetPersonDataAndDocument2[]	ResponseGetPersonDataAndDocument2[]

3. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_9d94e69f-b834-4518-9827-bd9b7e1af6f0ServiceID

Опис на сервис:Податоци за деца за мајки кои аплицираат за БПО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetChildForMother

Опис на web методот:GetChildForMother

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetChildForMother	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetChildForMother[]	ResponseGetChildForMother[]	ResponseGetChildForMother[]

2. GetNumberOfChildForMother

Опис на web методот:GetNumberOfChildForMother

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetNumberOfChildForMother	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetNumberOfChildForMother	ResponseGetNumberOfChildForMother	ResponseGetNumberOfChildForMother

3. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

300. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. GDP_web_service_v3ServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>dksk</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetBasicDataForEmbgAndYear

Опис на web методот:GetBasicDataForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____

Име	Тип	Опис
vidOsnov	String	vidOsnov_____
requester_id	String	requester_id_____
broj_baranje	String	broj_baranje_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeSum	PersonIncomeSum	PersonIncomeSummary_____
mary	mary	_____

2. GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Опис на web

методот: GetIncomeSummaryByTypeForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov_____
requester_id	String	requester_id_____
broj_baranje	String	broj_baranje_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByT	PersonIncomeByT	PersonIncomeByType_____
ype	ype	_____

3. GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Опис на web

методот: GetIncomeSummaryByTypeAndPayerForEmbgAndYear

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg_____
year	Int32	year_____
vidOsnov	String	vidOsnov_____
requester_id	String	requester_id_____
broj_baranje	String	broj_baranje_____

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PersonIncomeByTy peAndPayer	PersonIncomeByTy peAndPayer	PersonIncomeByTypeAndP ayer_____

301. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_8c0c0d4b-049a-4fa0-acd5-9c96004eed60ServiceID

Опис на сервис:Податоци за адреса каде живее лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonAddressData

Опис на web методот:GetPersonAddressData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonAddressData	Податоци за барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonAddressD ata	ResponseGetPersonAddressD ata	Одгово р кој го враќа сервисо т

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	Податоци за барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	Податоци за одговорот

302. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. OruzjeTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Оружје - тест</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DaliPoseduvaOruzjeFizickoLice

Опис на web методот:DaliPoseduvaOruzjeFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PoseduvaOruzje	PoseduvaOruzje	PoseduvaOruzje

2. ZemiOruzjeVoSopstvenostNaFizickoLice

Опис на web методот:ZemiOruzjeVoSopstvenostNaFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg
datumOd	DateTime	datumOd
datumDo	DateTime	datumDo

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociOruzje[]	PodatociOruzje[]	PodatociOruzje[]

3. PodnesiBaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice

Опис на web

методот:PodnesiBaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
baranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice	BaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice	baranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AsinhronOdgovor	AsinhronOdgovor	AsinhronOdgovor

303. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_4461a9d4-31bc-4144-b26d-0a2e5a93b7ecServiceID

Опис на сервис:Имплементација на услуга за поднесување на барање за купување на оружје

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. PR_9bc090b7-b259-49d2-974d-359ba18ca922ServiceID

Опис на сервис:Закон за оружје член 9, Образецот е пропишан во правилник за изменување и дополнување на правилникот за обрасците на оружјето и муницијата и за начинот на водење на евиденции на оружје и муниција, образец број 1 (Службен весник бр 35/2014)

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonDataByIdentificatorId

Опис на web методот:GetPersonDataByIdentificatorId

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonDataByIdentificatorId	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonDataByIdentificatorId	ResponseGetPersonDataByIdentificatorId	ResponseGetPersonDataByIdentificatorId

3. PR_8888a9d1-d01f-4a5c-a453-17ccb8737c00ServiceID

Опис на сервис:Согласно законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetFamilyData

Опис на web методот:GetFamilyData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetFamilyData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetFamilyData[]	ResponseGetFamilyData[]	ResponseGetFamilyData[]

304. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MPSigningServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој MBP комуницира со системот за потпишување
имплементиран од МИОА. </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот:SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signLocation	String	signLocation
signContact	String	signContact

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот:SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signatureImage	Byte[]	signatureImage
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page
width	Int32	width
height	Int32	height

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
xPosition	Int32	xPosition
yPosition	Int32	yPosition
page	Int32	page

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]
	Byte[]	Byte[]

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
fileName	String	fileName
content	Byte[]	content
signReason	String	signReason
signatureImage	Byte[]	signatureImage

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
	Guid	Guid
	Guid	Guid
	Guid	Guid

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

2. MPSigningManagementServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис преку кој се превземаат сите канали дефинирани за
потпишување поврзани со MBP</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReloadDefinition

Опис на web методот: ReloadDefinition

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. GetChannels

Опис на web методот: GetChannels

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ChannelItem[]	ChannelItem[]	ChannelItem[]

305. **Име на институција:** УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
НА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:** UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NationalIdPushNoitificationWebServiceTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Тест веб сервис метод со кој Министерството за внатрешни работи ја известува Управата за водење на матични книги дека за барање на УВМК е доделен единствен матичен број на граѓанинот кој е предмет на барањето.</p> <p> </p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. NationalIDPushNotification

Опис на web методот: NationalIDPushNotification

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
vidEdinicaUVMK	String	vidEdinicaUVMK 10 characters
nazivEdinicaUVMK	String	nazivEdinicaUVMK 10 characters
mvrUpravniraboti	String	mvrUpravniraboti 10 characters
mbr	String	mbr 10 characters
datumOpredeluvanje	String	datumOpredeluvanje 10 characters
vremeOpredeluvanje	String	vremeOpredeluvanje 10 characters
mvrArhivskiBroj	String	mvrArhivskiBroj 10 characters
sluzbenoLice	String	sluzbenoLice 10 characters
mesto	String	mesto 10 characters
uvmkId	String	uvmkId 10 characters
mvrId	String	mvrId 10 characters
status	MbrStatus	status 10 characters
reasonMvr	String	reasonMvr 10 characters
uvmkIdResp	String&	uvmkIdResp 10 characters
mvrIdResp	String&	mvrIdResp 10 characters
reasonUvmk	String&	reasonUvmk 10 characters

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
notificationStatus	notificationStatus	notificationStatus 10 characters

306. Име на институција: МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. LicniDokumentiTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис од кој може да се земат податоци од Лични Документи -
ТЕСТ (Лична Карта, Патна Исправа - Пасош, Возачка Дозвола, Дозвола
за Постојан Престој, Дозвола за Привремен Престој) по ЕМБГ или по
Број на Документ.
Податоците се земаат од последниот издаден
личен документ иако датумот може да му е изминат.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoBrojNaDokument

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Дозвола за постојан престој

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava

2. ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoEmbg

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj

3. ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoBrojNaDokument

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Дозвола за постојан престој за странец

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj

4. ZemiPotvrdaMomentalnoZivealiste

Опис на web методот:ZemiPotvrdaMomentalnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	maticenBroj
ime	String	Име на лицето
tatkovoIme	String	Име на таткото на лицето
prezime	String	Презиме на лицето
datumNaRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
mestoNaRagjanje	String	Место на раѓање
pricinaZaPotvrda	String	Причина за барање на потврдата
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PotvrdaMomentalnoZivealiste	PotvrdaMomentalnoZivealiste	PotvrdaMomentalnoZivealiste

5. ZemiMomentalnoZivealiste

Опис на web методот:ZemiMomentalnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MomentalnoZivealiste	MomentalnoZivealiste	Податоци за моменталното живеалиште на лицето

6. ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Опис на web

методот:ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	brojDokument

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola

7. ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoBrojNaDokument

Опис на web

методот:ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Дозвола за привремен престој

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj

8. ZemiIstorijatskoZivealiste

Опис на web методот:ZemiIstorijatskoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	maticenBroj

Име	Тип	Опис
datumOd	DateTime	Датум ОД кога живее на таа адреса
datumDo	DateTime	Датум ДО кога живеел/а на таа адреса

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IstorijatskoZivealiste	IstorijatskoZivealiste	IstorijatskoZivealiste

9. ZemiPodatociOdLicnaKartaPoBrojNaDokument

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdLicnaKartaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	brojDokument

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta

10. ZemiAdministrativniPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Опис на web

методот: ZemiAdministrativniPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Патна Исправа (Пасош)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AdministrativniPodato	AdministrativniPodato	AdministrativniPodato
ciVozackaDozvola	ciVozackaDozvola	ciVozackaDozvola

11. ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoEmbg

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен	Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj

12. ZemiPotvrdaIstorijatskoZivealiste

Опис на web методот:ZemiPotvrdaIstorijatskoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	maticenBroj
ime	String	Име на лицето
tatkovIme	String	Име на таткото на лицето
prezime	String	Презиме на лицето
datumNaRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
mestoNaRagjanje	String	Место на раѓање
pricinaZaPotvrda	String	Причина за барање на потврдата
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на барањето
datumOd	DateTime	Датум ОД кога се бара проверка каде живее лицето
datumDo	DateTime	Датум ДО кога живеел/а на таа адреса

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PotvrdaIstorijatskoZivealiste	PotvrdaIstorijatskoZivealiste	PotvrdaIstorijatskoZivealiste

13. ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен	Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava

14. ZemiPodatociOdLicnaKartaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdLicnaKartaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta

15. ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola

2. LicaServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис со кој може да се разменуваат податоци за лица.</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiAktivnoZivealiste

Опис на web методот:ZemiAktivnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Ембг на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Zivealiste	Zivealiste	Податоци за живеалиштето

2. ZemiPodatociZaLicePoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociZaLicePoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLice	PodatociLice	PodatociLice

3. ZemiAktivnoPrestojualiste

Опис на web методот:ZemiAktivnoPrestojualiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Ембг на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Prestojualiste	Prestojualiste	Податоци за престојувалиштето

3. OruzjeServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис од кој може да се земат податоци за Оружје од WRMS
системот.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. DaliPoseduvaOruzjeFizickoLice

Опис на web методот:DaliPoseduvaOruzjeFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PoseduvaOruzje	PoseduvaOruzje	PoseduvaOruzje

2. ZemiOruzjeVoSopstvenostNaFizickoLice

Опис на web методот:ZemiOruzjeVoSopstvenostNaFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)
datumOd	DateTime	Датум ОД кога бил сопственик на оружјето
datumDo	DateTime	Датум ДО кога бил сопственик на оружјето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociOruzje[]	PodatociOruzje[]	PodatociOruzje[]

3. PodnesiBaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice

Опис на web методот:PodnesiBaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
baranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice	BaranjeNabavuvanjeOruzjeFizickoLice	Барање за набавув ање оружје на физичко лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AsinhronOdgovor	AsinhronOdgovor	AsinhronOdgovor

4. WRMSWeaponTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Сервисот (ТЕСТ) враќа листа на податоци од Каталогот на оружје врз
 основа на влезни параметри: Датум од кога да важи барањето за
 синхронизација на каталогот на оружје и Датум до кога да важи
 барањето за синхронизација на каталогот на оружје.
Од каталогот
 ќе се разменуваат следните податоци за Категорија на оружјето, Тип на
 оружјето, Марка на оружјето, Модел на оружјето, Производител на
 оружјето, Калибар на оружјето, Референтен тип на оружјето и Статус на
 оружјето.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getWeaponItemReference

Опис на web методот: getWeaponItemReference

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	DateTime	Датум од кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје
dateTo	DateTime	Датум до кога да важи барањето за синхронизација на каталогот на оружје

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
weaponItemReference	weaponItemReference	weaponItemReference
[]	[]	[]

307. **Име на институција:** АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: AVRМ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PersonStatusServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Сервис за превземање на податоци за социјален и материјален статус

на лице.</p> <p>Со овој сервис е овозможено превземање на податоци за повеќе лица наеднаш.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetSocialStatus

Опис на web методот:GetSocialStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgs	InputDataStatusService[]	Листа на матични броеви

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SocialStatus[]	SocialStatus[]	Листа на податоци, за секој објект од листата има по еден запис

2. GetFinancialStatus

Опис на web методот:GetFinancialStatus

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgs	InputDataStatusService[]	Листа на матични броеви за кое е потребна проверка на материјален статус
month	Int32	Месец на проверка
year	Int32	Година на проверка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FinancialStatus[]	FinancialStatus[]	Листа на податоци за матичните броеви за кои е побарано

308. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_0892da59-32be-4a35-b940-94dbab1553b6ServiceID

Опис на сервис: Уписите на субјектите на упис во единствениот Трговски регистар и Регистарот на други правни лица, за кои се потребни податоци за физички лица од Регистарот на население се регулирани со член 2 од Предлог измените на ЗЕШС со кои се менува членот 5 став 5 и 6 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

2. PR_aa8e81f3-dfa4-4f60-898a-85379dbded68ServiceID

Опис на сервис: Промените на субјектите на упис во единствениот Трговски регистар и Регистарот на други правни лица, за кои се потребни податоци за физички лица од Регистарот на население се

регулирани со член 2 од Предлог измените на ЗЕШС со кои се менува членот 5 став 5 и 6 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

309. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DrzavjanstvoServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис кој дава податоци за државјанство.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiDrzavjanstvoIstorijat

Опис на web методот:ZemiDrzavjanstvoIstorijat

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DrzavjanstvoIstorijat	DrzavjanstvoIstorijat	Историјат на државјанства за лицето

2. ProveriDrzavjanin

Опис на web методот:ProveriDrzavjanin

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Drzavjanin	Drzavjanin	DrzavjaninData

3. ProveriNeDrzavjani

Опис на web методот:ProveriNeDrzavjani

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licaEmbg String	Листа од матични броеви на лица одделени со запирка.	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NeDrzavjani	NeDrzavjani	NeDrzavjaniData

4. ZemiUverenieZaDrzavjanstvo

Опис на web методот:ZemiUverenieZaDrzavjanstvo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
baranjeZaUverenie	BaranjeZaUverenie	Барање за издавање на уверение за државјанство со податоци за подносител, барател, родители, согласнот за издавање...

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UverenieZaDrzavjanstvo	UverenieZaDrzavjanstvo	Ентитет со податоци за издаденото електронско државјанство

2. OpenBalkanTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>OpenBalkanTest</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. VnesiDokumentZaAplikacija

Опис на web методот:VnesiDokumentZaAplikacija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
openBalkanDocument	OpenBalkanDocument	Податоци за документот

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenBalkanDocumentResponse	OpenBalkanDocumentResponse	Response дали документот е внесен во база

2. VnesiAplikacija

Опис на web методот:VnesiAplikacija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
openBalkanApplication	OpenBalkanApplication	Податоци за лицето кое аплицира за OpenBalkan

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenBalkanApplicationResponse	OpenBalkanApplicationResponse	Response за внесена апликација во база

3. LicniDokumentiServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Веб сервис од кој може да се земат податоци од Лични Документи (Лична Карта, Патна Исправа - Пасош, Возачка Дозвола, Дозвола за Постојан Престој, Дозвола за Привремен Престој) по ЕМБГ или по Број на Документ.
Податоците се земаат од последниот издаден личен документ иако датумот може да му е изминат.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoBrojNaDokument

Опис на web

методот:ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Патна Исправа (Пасош)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava

2. ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoEmbg

Опис на web

методот:ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен	Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj

3. ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoBrojNaDokument

Опис на web

методот: ZemiPodatociOdDozvolaPostojanPrestojPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument String	Број на дозвола за постојан престој	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj	PodatociDozvolaPostojanPrestoj

4. ZemiPotvrdaMentalnoZivealiste

Опис на web методот: ZemiPotvrdaMentalnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)
ime	String	Име на лицето
tatkovIme	String	Име на таткото на лицето
prezime	String	Презиме на лицето
datumNaRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
mestoNaRagjanje	String	Место на раѓање
pricinaZaPotvrda	String	Причина за барање на потврдата
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на барањето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PotvrdaMomentалnoZivealiste	PotvrdaMomentалnoZivealiste	PotvrdaMomentалnoZivealiste

5. ZemiMomentалnoZivealiste

Опис на web методот: ZemiMomentалnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MomentалnoZivealiste	MomentалnoZivealiste	Податоци за моменталното живеалиште на лицето

6. ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Опис на web методот: ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	brojDokument

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola

7. ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoBrojNaDokument

Опис на web методот: ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Дозвола за привремен престој

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj	PodatociDozvolaPrivremenPrestoj

8. ZemiIstorijatskoZivealiste

Опис на web методот:ZemiIstorijatskoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)
datumOd	DateTime	Датум ОД кога живеело на таа адреса
datumDo	DateTime	Датум ДО кога живее на таа адреса

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
IstorijatskoZivealiste	IstorijatskoZivealiste	IstorijatskoZivealiste

9. ZemiPodatociOdLicnaKartaPoBrojNaDokument

Опис на web методот:ZemiPodatociOdLicnaKartaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на Патна Исправа (Пасош)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta

10. ZemiAdministrativniPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Опис на web методот:ZemiAdministrativniPodatociOdVozackaDozvolaPoBrojNaDokument

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojDokument	String	Број на дозвола за постојан престој

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
AdministrativniPodato	AdministrativniPodato	AdministrativniPodato
ciVozackaDozvola	ciVozackaDozvola	ciVozackaDozvola

11. ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoEmbg

Опис на web**методот:**ZemiPodatociOdDozvolaPrivremenPrestojPoEmbg**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociDozvolaPrivr	PodatociDozvolaPrivr	PodatociDozvolaPrivr
emenPrestoj	emenPrestoj	emenPrestoj

12. ZemiPotvrdaIstorijatskoZivealiste

Опис на web методот:ZemiPotvrdaIstorijatskoZivealiste**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)
ime	String	Име на лицето
tatkovoIme	String	Име на таткото на лицето
prezime	String	Презиме на лицето
datumNaRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
mestoNaRagjanje	String	Место на раѓање
pricinaZaPotvrda	String	Причина за барање на потврдата
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на барањето
datumOd	DateTime	Датум ОД кога живее на таа адреса

Име	Тип	Опис
datumDo	DateTime	Датум ДО кога живеело на таа адреса. Може да биде празно ако лицето се уште живее на таа адреса.

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PotvrdaIstorijatskoZiv ealiste	PotvrdaIstorijatskoZiv ealiste	PotvrdaIstorijatskoZiv ealiste

13. ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdPatnaIspravaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava	PodatociPatnaIsprava

14. ZemiPodatociOdLicnaKartaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdLicnaKartaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Единствен Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta	PodatociLicnaKarta

15. ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoEmbg

Опис на web методот:ZemiPodatociOdVozackaDozvolaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg String	Единствен	Матичен Број на Граѓанинот (ЕМБГ)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola	PodatociVozackaDozvola

4. IzgubeniDokumentiTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Веб сервис co кој може да се разменуваат податоци за изгубени лични документи co институцијата Службен весник.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiPodatociZaIzgubeniDokumentiPoDatumVreme

Опис на web**методот:** ZemiPodatociZaIzgubeniDokumentiPoDatumVreme**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
datumOd	String	Почетен датум
vremeOd	String	Почетно време
datumDo	String	Краен датум
vremeDo	String	Крајно време

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociIzgubeniDokumenti	PodatociIzgubeniDokumenti	Податоци за изгубените документи

310. **Име на институција:** НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ**Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:** NPR**Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:**

1. MoiDeltaRetreivedDataServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
 <p>Сервис кој што се повикува од страна на МВР и при тоа се праќаат
 податоци за дневните промени на податочните сетови од МВР.</p>
 </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. RetreivedDataForDocument1

Опис на web методот: RetreivedDataForDocument1**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
dataSource	DataSourceEnum	dataSource
dateOfDelta	DateTime	dateOfDelta
documentDeltas	DocumentDelta1[]	documentDeltas

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. RetrievedDataForDocument2

Опис на web методот:RetrievedDataForDocument2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dataSource	DataSourceEnum	dataSource
dateOfDelta	DateTime	dateOfDelta
documentDeltas	DocumentDelta2[]	documentDeltas

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

3. RetrievedDataForMaticenBroj

Опис на web методот:RetrievedDataForMaticenBroj

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateOfDelta	DateTime	dateOfDelta
maticenBrojDeltas	MaticenBrojDelta[]	maticenBrojDeltas

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

4. MarkCompletedReceivedData

Опис на web методот:MarkCompletedReceivedData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
date	DateTime	date

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

2. PR_e5908a8e-c0ff-4bc0-8be5-c2f522e9277bServiceID

Опис на сервис:Податоци за адреса каде живее лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonAddressData

Опис на web методот:GetPersonAddressData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonAddressData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonAddressData	ResponseGetPersonAddressData	ResponseGetPersonAddressData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

3. PR_4188bf25-f280-4da4-a693-3a2843a742e4ServiceID

Опис на сервис:Уписите на субјектите на упис во единствениот Трговски регистар и Регистарот на други правни лица, за кои се потребни податоци за физички лица од Регистарот на население се регулирани со член 2 од Предлог измените на ЗЕШС со кои се менува членот 5 став 5 и 6 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот:GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

4. PR_f8883079-c078-48dd-9394-1d5442a36cedServiceID

Опис на сервис:Промените на субјектите на упис во единствениот Трговски регистар и Регистарот на други правни лица, за кои се потребни податоци за физички лица од Регистарот на население се регулирани со член 2 од Предлог измените на ЗЕШС со кои се менува членот 5 став 5 и 6 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonEid

Опис на web методот: GetPersonEid

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonEid	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid	ResponseGetPersonEid

311. **Име на институција:** МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: MARNETNODE00MARNET

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MARNETNODETestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за тестирање на достапност на комуникациски клиент</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

312. **Име на институција:**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MARNETNODE00JPDP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. JPDPTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за тестирање на достапност на комуникациски клиент</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

313. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. DrzavjanstvoTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Drzavjanstvo test</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiDrzavjanstvoIstorijat

Опис на web методот:ZemiDrzavjanstvoIstorijat

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DrzavjanstvoIstorijat	DrzavjanstvoIstorijat	DrzavjanstvoIstorijat

2. ProveriDrzavjanin

Опис на web методот:ProveriDrzavjanin

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	embg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Drzavjanin	Drzavjanin	Drzavjanin

3. ProveriNeDrzavjani

Опис на web методот:ProveriNeDrzavjani

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licaEmbg	String	licaEmbg

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
NeDrzavjani	NeDrzavjani	NeDrzavjani

4. ZemiUverenieZaDrzavjanstvo

Опис на web методот:ZemiUverenieZaDrzavjanstvo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
baranjeZaUverenie	BaranjeZaUverenie	baranjeZaUverenie

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UverenieZaDrzavjanstvo	UverenieZaDrzavjanstvo	UverenieZaDrzavjanstvo

2. MotorniVozilaTestServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за податоци за моторни возила - ТЕСТ.</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceTekovni

Опис на web**методот:**ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceTekovni**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
embs	String	Единствен матичен број на субјектот (правното лице) за кое се издава потврда за сопственост на возила (7 цифри)
nazivFirma	String	Име на правното лице за кое се издава потврда
embgBaratel	String	Матичен број на физичко лице кое поднесува барање за сопственост на возила за правното лице (13 цифри)
imeBaratel	String	Име на подносителот на барањето
prezimeBaratel	String	Презиме на подносителот на барањето
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaTekovniPravnoLice	VozilaTekovniPravnoLice	VozilaTekovniPravnoLice

2. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojSasija

Опис на web методот:ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojSasija**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
brojSasija	String	brojSasija

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

3. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceIstoriski

Опис на web**методот:**ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceIstoriski**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
ime	String	Име на подносителот на барањето
prezime	String	Презиме на лицето сопственик (има вредност само за физичко лице)
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице
datumOd	DateTime	Датум ОД кој бил сопственик на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaIstoriskiFizickoLice	VozilaIstoriskiFizickoLice	VozilaIstoriskiFizickoLice

4. ZemiSoobrakajnaDozvolaBasicDataZaLicaPoEmbg

Опис на web

методот: ZemiSoobrakajnaDozvolaBasicDataZaLicaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licaEmbg	String	Листа со Единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ) за кои треба да се направи проверка одделени со запирка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvolaBasicData[]	SoobrakajnaDozvolaBasicData[]	Листа со возила за кои како сопственик се јавува некое од бараните лица

5. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceTekovni

Опис на web**методот:**ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceTekovni**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
ime	String	Име на подносителот на барањето
prezime	String	Презиме на лицето сопственик (има вредност само за физичко лице)
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaTekovniFizickoLice	VozilaTekovniFizickoLice	VozilaTekovniFizickoLice

6. ZemiSopstveniciNaMotornoVozilo

Опис на web методот:ZemiSopstveniciNaMotornoVozilo**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
registarskoPodracje	String	Регистарско подрачје (првите две букви од регистарската таблица, пр. SK, BT, MB)
registarskiBroj	String	Регистарски број (три или четири броеви од регистарската таблица, пр. 1579, 203)
registrskaBukvenaSerija	String	Регистарска буквена серија (двата последни знаци од регистрацијата, пр. AB, UD)
datumOd	DateTime	Датум ОД кој се бараат сопственици на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Sopstvenici	Sopstvenici	Sopstvenici

7. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojObrazec

Опис на web методот: ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojObrazec

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojObrazec	String	brojObrazec

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

8. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaLice

Опис на web методот: ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
datumOd	DateTime	Датум ОД кој бил сопственик на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Vozila	Vozila	Podatoci za Vozila

9. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceIstoriski

Опис на web методот: ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceIstoriski

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embs	String	Единствен матичен број на субјектот (правното лице) за кое се издава потврда за сопственост на возила (7 цифри)
nazivFirma	String	Име на правното лице за кое се издава потврда

Име	Тип	Опис
embgBaratel	String	Матичен број на физичко лице кое поднесува барање за сопственост на возила за правното лице (13 цифри)
imeBaratel	String	Име на подносителот на барањето
prezimeBaratel	String	Презиме на подносителот на барањето
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице
datumOd	DateTime	Датум ОД кој се бараат сопственици на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaIstoriskiPravno Lice	VozilaIstoriskiPravno Lice	VozilaIstoriskiPravno Lice

10. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoRegistracija

Опис на web методот: ZemiSoobrakajnaDozvolaPoRegistracija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
registarskoPodracje	String	Регистарско подрачје (првите две букви од регистарската таблица, пр. SK, BT, MB)
registarskiBroj	String	Регистарски број (три или четири броеви од регистарската таблица, пр. 1579, 203)
registrskaBukvenaSerija	String	Регистарска буквена серија (двата последни знаци од регистрацијата, пр. AB, UD)

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

314. Име на институција: ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. KaznenaKrivicnaEvidencijaInstServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Казнена и кривична евиденција за институции</p> </body>
</html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ReturnKaznenaEvidencijaFizichkoLice

Опис на web методот:ReturnKaznenaEvidencijaFizichkoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен Број
Ime	String	Име на лицето
Prezime	String	Презиме на лицето
DatumNaRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
CelNaBaranje	String	Цел на барање

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FizichkoLice	FizichkoLice	Физичко лице

2. ReturnKaznenaEvidencijaPravnoLice

Опис на web методот:ReturnKaznenaEvidencijaPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EDB	String	EDB
Naziv	String	Naziv
CelNaBaranje	String	CelNaBaranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PravnoLice	PravnoLice	PravnoLice

3. ReturnKrivicnaEvidencijaFizickoLice

Опис на web методот:ReturnKrivicnaEvidencijaFizickoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Ime	String	Ime
Prezime	String	Prezime
EMBG	String	EMBG
datumNaRagjanje	DateTime	datumNaRagjanje
CelNaBaranje	String	CelNaBaranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. ReturnKrivicnaEvidencijaPravnoLice

Опис на web методот:ReturnKrivicnaEvidencijaPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Naziv	String	Naziv
EDB	String	EDB
CelNaBaranje	String	CelNaBaranje

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

5. ReturnRezultatKrivicnaEvidencija

Опис на web методот:ReturnRezultatKrivicnaEvidencija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	id

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XmlNode

315. **Име на институција:**УНИБАНКА - ТВОЈАТА БАНКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UNIB

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UNIBTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Servis za testiranje na funkcionalnostite na komunikaciskiot klient</p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

316. Име на институција:НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_13f3180b-7e47-4d14-a136-f498026382eeServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за Лист за предбележување на инфраструктурен објект

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

2. PR_82f59d54-3f61-455d-9883-e586b26bb43cServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите на Имотен лист

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

3. PR_bb4058ea-fc1e-43c4-b9be-941d676b8ed2ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за листа на предбележување на градба

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

4. PR_95d9fe5b-c8e8-4e3e-a31b-4cf9d4f51a16ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите на Имотен лист за ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

317. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MotorniVozilaServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис за податоци за моторни возила.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceTekovni

Опис на web методот:ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceTekovni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embs	String	Единствен матичен број на субјектот (правното лице) за кое се издава потврда за сопственост на возила (7 цифри)
nazivFirma	String	Име на правното лице за кое се издава потврда
embgBaratel	String	Матичен број на физичко лице кое поднесува барање за сопственост на возила за правното лице (13 цифри)
imeBaratel	String	Име на подносителот на барањето
prezimeBaratel	String	Презиме на подносителот на барањето
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaTekovniPravno Lice	VozilaTekovniPravno Lice	VozilaTekovniPravno Lice

2. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojSasija

Опис на web методот:ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojSasija**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
brojSasija	String	brojSasija

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

3. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceIstoriski

Опис на web методот:ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceIstoriski**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
ime	String	Име на подносителот на барањето
prezime	String	Презиме на лицето сопственик (има вредност само за физичко лице)
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице
datumOd	DateTime	Датум ОД кој бил сопственик на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaIstoriskiFizickoLice	VozilaIstoriskiFizickoLice	VozilaIstoriskiFizickoLice

4. ZemiSoobrakajnaDovzvolaBasicDataZaLicaPoEmbg

Опис на web

методот:ZemiSoobrakajnaDovzvolaBasicDataZaLicaPoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
licaEmbg	String	Листа со Единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ) за кои треба да се направи проверка одделени со запирка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDovzvolaBasicData[]	SoobrakajnaDovzvolaBasicData[]	Листа со возила за кои како сопственик се јавува некое од бараните лица[]

5. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceTekovni

Опис на web**методот:**ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaFizickoLiceTekovni**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
ime	String	Име на подносителот на барањето
prezime	String	Презиме на лицето сопственик (има вредност само за физичко лице)
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaTekovniFizickoLice	VozilaTekovniFizickoLice	VozilaTekovniFizickoLice

6. ZemiSopstveniciNaMotornoVozilo

Опис на web методот:ZemiSopstveniciNaMotornoVozilo**Влезни параметри:**

Име	Тип	Опис
registarskoPodracje	String	Регистарско подрачје (првите две букви од регистарската таблица, пр. SK, BT, MB)
registarskiBroj	String	Регистарски број (три или четири броеви од регистарската таблица, пр. 1579, 203)
registrskaBukvenaSerija	String	Регистарска буквена серија (двата последни знаци од регистрацијата, пр. AB, UD)
datumOd	DateTime	Датум ОД кој се бараат сопственици на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Sopstvenici	Sopstvenici	Sopstvenici

7. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojObrazec

Опис на web методот:ZemiSoobrakajnaDozvolaPoBrojObrazec

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
brojObrazec	String	brojObrazec

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

8. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaLice

Опис на web методот:ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
maticenBroj	String	Матичен број на физичко лице за кое се издава потврда за сопственост на возила (13 цифри)
datumOd	DateTime	Датум ОД кој бил сопственик на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Vozila	Vozila	Податоци за возила

9. ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceIstoriski

Опис на web методот:ZemiMotorniVozilaVoSopstvenostNaPravnoLiceIstoriski

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embs	String	Единствен матичен број на субјектот (правното лице) за кое се издава потврда за сопственост на возила (7 цифри)
nazivFirma	String	Име на правното лице за кое се издава потврда

Име	Тип	Опис
embgBaratel	String	Матичен број на физичко лице кое поднесува барање за сопственост на возила за правното лице (13 цифри)
imeBaratel	String	Име на подносителот на барањето
prezimeBaratel	String	Презиме на подносителот на барањето
datumNaBaranje	DateTime	Датум на поднесување на Барањето за возилата во сопственост на правното лице
datumOd	DateTime	Датум ОД кој се бараат сопственици на возилото
datumDo	DateTime	Датум ДО кој бил сопственик на возилото

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
VozilaIstoriskiPravno Lice	VozilaIstoriskiPravno Lice	VozilaIstoriskiPravno Lice

10. ZemiSoobrakajnaDozvolaPoRegistracija

Опис на web методот:ZemiSoobrakajnaDozvolaPoRegistracija

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
registarskoPodracje	String	registarskoPodracje
registarskiBroj	String	registarskiBroj
registrskaBukvenaSerija	String	registrskaBukvenaSerija

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola	SoobrakajnaDozvola

318. Име на институција:ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OSS1

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTSPServicesServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервиси за интерконекција од судови</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. mtsp_izrechenakazna

Опис на web методот: mtsp_izrechenakazna

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

2. mtsp_izdrzuvanjeNaKazni

Опис на web методот: mtsp_izdrzuvanjeNaKazni

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

3. mtsp_zakonskaIzdrska

Опис на web методот: mtsp_zakonskaIzdrska

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

4. mtsp_ostavinskaPostapka

Опис на web методот:mtsp_ostavinskaPostapka

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

5. mtsp_odzemenoSroditelskoPravo

Опис на web методот:mtsp_odzemenoSroditelskoPravo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

6. mtsp_zabranaDejnost

Опис на web методот:mtsp_zabranaDejnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

7. mtsp_delovnaSposobnost

Опис на web методот:mtsp_delovnaSposobnost

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Уникатен ID

8. mtsp_zakonskaIzdrskaProtivLice

Опис на web методот:mtsp_zakonskaIzdrskaProtivLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број
embg2	String	Матичен број 2
name	String	Име на лицето
surname	String	Презиме на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Уникатен ID

9. mtsp_semejnoNasilstvo

Опис на web методот:mtsp_semejnoNasilstvo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Уникатен ID

10. mtsp_dozivotnaIzdrska

Опис на web методот:mtsp_dozivotnaIzdrska

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

11. mtsp_deteVoRizik

Опис на web методот:mtsp_deteVoRizik

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

12. mtsp_deteZrtva

Опис на web методот:mtsp_deteZrtva

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String String	Уникатен ID	

13. mtsp_razvodBrak

Опис на web методот:mtsp_razvodBrak

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG String	Матичен број	

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	Уникатен ID

14. ZabранаDejnostFizichkoLiceSync

Опис на web методот:ZabранаDejnostFizichkoLiceSync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

15. ZabранаDejnostPravnoLiceSync

Опис на web методот:ZabранаDejnostPravnoLiceSync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EDB	String	Единствен даночен број
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

16. DelovnaSposobnostSync

Опис на web методот:DelovnaSposobnostSync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

17. KrivicnaEvidencijaFizichkoLiceSync

Опис на web методот:KrivicnaEvidencijaFizichkoLiceSync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број
ime	String	Име на лицето
prezime	String	Презиме на лицето
datumRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

18. KrivicnaEvidencijaPravnoLiceSync

Опис на web методот:KrivicnaEvidencijaPravnoLiceSync

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EDB	String	Единствен даночен број
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

19. KaznenaEvidencijaFizichkoLice

Опис на web методот:KaznenaEvidencijaFizichkoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EMBG	String	Матичен број
ime	String	Име на лицето

Име	Тип	Опис
prezime	String	Презиме на лицето
datumRagjanje	DateTime	Датум на раѓање
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

20. KaznenaEvidencijaPravnoLice

Опис на web методот:KaznenaEvidencijaPravnoLice

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
EDB	String	Единствен даночен број
institucija	String	Институција

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML документ

21. mtsp_rezultat

Опис на web методот:mtsp_rezultat

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
id	String	Уникатен ID

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
XmlNode	XmlNode	XML Документ

319. **Име на институција:**ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CURMM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CurmmTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент...</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

320. **Име на институција:** УНИБАНКА - ТВОЈАТА БАНКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност: UNIB

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UNIBRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

321. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NPR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. PR_82fafc9e-0b89-41c0-b09d-0b1bbc89021aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за пописен лист со незапишани права

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

2. PR_41f312e6-d2e1-40d5-b523-07bb466bcfe2ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за уверение за историски преглед на извршените запишувања

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

3. PR_2567d193-51d0-4d67-bb15-0fcda81d5433ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за лист за временни објекти

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

4. PR_ba06f38a-249a-4d08-80cb-13e3f5cb67c0ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за промена на податоци во катастарски операт за ИО и КП

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

5. PR_d8615a3f-a674-497e-95af-19577b7a5509ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за запишување на товари и ограничувања

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

6. PR_7d659677-1ea9-45b9-8850-1b9c713786b6ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за запишување - бришење на товари и ограничување на ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

7. PR_5b1b2504-cc7f-4bb8-8ee1-242ec64b68d9ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за бришење на товари и ограничувања

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

8. PR_67eec323-5d8a-4174-925e-24b4c37bac5cServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за уверение дека лицето не е запишано во КН

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

9. PR_e2e8d944-f21c-4a45-b54c-24fa2dd5d727ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за извод од катастарски план

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

10. PR_4b61ce1e-5230-4811-9ac4-25c9cbcc143aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за извод од КП преклопен со план на ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

11. PR_a694c47e-315a-493d-a5e6-25d2887477c3ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за список на индикации за катастарски парцели

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

12. PR_71514c82-2438-482a-bb29-2622ae46de93ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за извод од план на ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

13. PR_f9ca913e-0b1c-4c1b-b6e4-277d33889069ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за список на индикации за ИО кои поминуваат низ катастерски парцели

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

14. PR_df97291a-6fea-4792-958f-38d481d6975aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за изземање на службено лице

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

15. PR_3130bf3f-fc5e-49c2-9181-3cfc dca5383cServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за промени на податоците во КН - запишување на недвижности со незапишани права

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

16. PR_9975576a-8275-4ad7-88fa-45034822d70aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за предбележување на градба-бришење на предбележана градба

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

17. PR_d31e9326-8acd-4e39-b5b0-4e6b2d655af3ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за бришење на факти од влијание за недвижностите

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

18. PR_ece35e01-def2-408d-ac3c-4f1b9125d311ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за список на индикации за згради, посебни делови од згради и др објекти и за правото на недвижноста

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

19. PR_60bc4ce6-4739-4e19-9ee4-56fb7857b678ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за податок за трансакции од регистар на цени и закупнини

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

20. PR_571044d7-fbe6-4aa3-bfef-5fc27aceb45aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за уверение за канцелариска идентификација

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

21. PR_b595e2b3-ab08-41b4-b31f-6a7acb3dc7ddServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за список на индикации на КП кои поминуваат низ ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

22. PR_fa7f598f-de22-487f-bf9d-6e6275941bdbServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за извод од план на ИО преклопени со КП

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

23. PR_82386454-a400-45ce-b6f0-7a2546dd7b6aServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за запишување на инфраструктурни објект

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

24. PR_d7d96afc-020d-4d7e-9277-904b6cfd01e4ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за увид на податоците во збирката на исправи од ГКИС во писмена форма

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

25. PR_078f2e3a-9279-48b3-b46d-91ab038f41e1ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за запишување на инфраструктурни објект врз основа на правен акт

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

26. PR_5ab8fe81-3665-44ab-874c-a5f8c8e46a59ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за увид во содржината на збирката исправи во интабулационите книги

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

27. PR_dcafb340-55e9-423d-a10e-a7936306866dServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за уверение за историски преглед на заверението запишувања

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

28. PR_ff9944cc-320d-42a9-9244-a8f3192bb372ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за прибележување на факти од влијание за недвижностите

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

29. PR_638fa297-b1ed-4d4e-829e-a6cd88aecc27ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за евидентен лист за инфраструктурен објект

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

30. PR_1649a10c-f5c5-4e81-b898-d1dc8e9f34dcServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за предбележување на ИО - бришење на предбележан ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

31. PR_358c6021-44bd-4948-9fe9-e3070e515d24ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за евидентен лист

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

32. PR_2883d687-280e-4094-8b94-ea170a1caa38ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за уверение за историски преглед на извршени запишувања за ИО

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

33. PR_01054385-0a18-4920-aac9-eb976e46f199ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за прибележувања на права

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

34. PR_c78c4522-7b7f-49db-b81f-f2671d7e8972ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за промени на податоците во КН - физичка делба на земјиште

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

35. PR_3df59621-1d29-4e1d-a90d-f4fe1d8da511ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за промени на податоците во КН - промена на носителите на правата на недвижностите

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

36. PR_803b94a4-b1a3-4e72-ace1-fc70098cfb52ServiceID

Опис на сервис:Податоци за лице за потребите за откажување од пријава за запишување - спроведување промени во КН

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonData	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData	ResponseGetPersonData

2. GetPersonUID

Опис на web методот:GetPersonUID

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
request	RequestGetPersonUID	request

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID	ResponseGetPersonUID

322. **Име на институција:**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SLV

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SLVTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p><span class="TextRun SCXW244412106 BCX8" lang="HR-HR"
xml:lang="HR-HR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun
SCXW244412106 BCX8">SOAP <span class="TextRun
SCXW244412106 BCX8" lang="MK-MK" xml:lang="MK-MK" data-
contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW244412106
BCX8">сервиси</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. SLVRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

323. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FPO

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FPOTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test Servis</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. FPORestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId

Име	Тип	Опис
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

324. **Име на институција:**ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CURMM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CURMMRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test Rest Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName

Име	Тип	Опис
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

325. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН КОМУНИКАЦИСКИ КЛИЕНТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:SYSTEM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. SystemTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>System CC Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId personid personid

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person Person Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. SystemRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест за<span class="TextRun SCXW205682148 BCX8"
lang="HR-HR" xml:lang="HR-HR" data-contrast="auto"><span

class="NormalTextRun SCXW205682148 BCX8">REST
<span
class="NormalTextRun SCXW205682148
BCX8">сервиси</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId

Име	Тип	Опис
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

326. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FIO

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FioTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. FioRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest Test Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

327. **Име на институција:**Народен правобранител на Република Северна Македонија

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OMBUDSMAN

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. OMBUDSMANRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest servis</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

firstName	String	firstName

lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

328. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MON

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MONTTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. MONRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Test servis REST</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

329. **Име на институција:**Народен правобранител на Република Северна Македонија

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:OMBUDSMAN

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. OMBUDSMANTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>SOAP Service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

330. **Име на институција:**ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CURMTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис SOAP</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. CURMRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис REST</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

331. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**MTSP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTSPTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>SOAP TestService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. MTSPRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RestTestService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className

Име	Тип	Опис
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

firstName	String	firstName

lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

332. **Име на институција:**НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:NP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. NpTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис за тестирање на достапност на CC</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. NpTestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис за тестирање на REST endpoint</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот: /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

333. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UJP

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UjpTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис за тестирање на SOPA сервиси</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. UjpRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест сервис за тестирање на REST endpoint</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className

Име	Тип	Опис
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

firstName	String	firstName

lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

firstName	String	firstName

lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

334. **Име на институција:**МТЕЛ ДООЕЛ Скопје

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:МТЕЛ

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MTELTTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>SOAP Servis</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. MTELRestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Rest test service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
testService	Nullable`1	testService
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName

Име	Тип	Опис
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

335. **Име на институција:**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:FZOM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. FzomTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име Тип Опис

size Int32 size

Излезни параметри:

Име Тип Опис

Person[] Person[] Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име Тип Опис

person Person person

Излезни параметри:

Име Тип Опис

String String String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име Тип Опис

string1 String string1

Излезни параметри:

Име Тип Опис

String String String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име Тип Опис

input String input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. RestTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RestTestService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
testService	Nullable`1	testService

Име	Тип	Опис
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

336. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
НА МАКЕДОНИЈА

**Идентификатор на институцијата на националната платформа за
интероперабилност:**UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UvmkTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот
клиент на институцијата.</p> <p>Сервисот се состои од неколку
варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна
комбинација</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

number1	Int32	number1

number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. UVMKRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>RestTestService</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
testService	Nullable`1	testService
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

337. **Име на институција:**ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CURM

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CarinskiDolzniciServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>Carinski Dolznici</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. getPDF

Опис на web методот:getPDF

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
requestDto	getPDFRequestDto	requestDto

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
GetOverdueDebtsResponse	GetOverdueDebtsResponse	GetOverdueDebtsResponse

338. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MIOA

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. MioaTestServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <table class="table table-condensed table-hover"> <tbody> <tr class="ng-scope" style="box-sizing: border-box; transition: 0.2s ease-in;"> <td class="longTxt"> <div class="clipTxt"> <p>Сервис со чија помош се тестира достапноста на комуникацискиот клиент на институцијата.</p>

<p>Сервисот се состои од неколку варијанти на web методи се со цел да се тестира секоја можна комбинација</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот:CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот:CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот:GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис

Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. MioaRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Mioa rest test service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
testService	Nullable`1	testService
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

339. **Име на институција:**УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ НА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:UVMK

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. UVMKMKBDeathRegisterServiceServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>[ТЕСТ] Сервис со кој се преземаат податоци (ЕМБГ) за починати лица според временски опсег.</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. GetMKBPersonDeathEMBGs

Опис на web методот:GetMKBPersonDeathEMBGs

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
dateFrom	String	Датум од (поле во кое се испраќа почетокот на временскиот опсег во формат уууу-ММ-dd HH:mm:ss)
dateTo	String	Датум од (поле во кое се испраќа крајот на временскиот опсег во формат уууу-ММ-dd HH:mm:ss)
token	String	Безбедносен токен
responseStatus	String&	Статус на барањето (ОК или FAILED)
failureReason	String&	Причина за настанатата грешка

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
embgs	embgs	Листа на ЕМБГ за починати лица

340. **Име на институција:**ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:CR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. CRTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест за SOAP</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. CalculateSumOfNumbers

Опис на web методот: CalculateSumOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

2. CalculateDifferenceOfNumbers

Опис на web методот: CalculateDifferenceOfNumbers

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
number1	Int32	number1
number2	Int32	number2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

3. GetPerson

Опис на web методот: GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Int32	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

4. GetPersonList

Опис на web методот:GetPersonList

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
size	Int32	size

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person[]	Person[]	Person[]

5. GetPersonData

Опис на web методот:GetPersonData

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
person	Person	person

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

6. ReturnString

Опис на web методот:ReturnString

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
string1	String	string1

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

7. ReturnFaultException

Опис на web методот:ReturnFaultException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

8. ReturnException

Опис на web методот:ReturnException

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
input	String	input

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

9. GetDocumentContent

Опис на web методот:GetDocumentContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

10. GetDocumentInfo

Опис на web методот:GetDocumentInfo

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
documentName	String	documentName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
DocumentInfo	DocumentInfo	DocumentInfo

2. CRRestTestServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Тест за REST сервиси</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. /api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/ParseOpenApiFileContent

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	ParseOpenApiFileModel	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

2. /api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/UploadOpenApiFile

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
className	String	className
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
OpenApiFileModel	OpenApiFileModel	OpenApiFileModel

3. /api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Опис на web методот:/api/OpenApiFile/GenerateOpenApiFileJson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
methodPaths	IEnumerable`1	methodPaths
endPoint	String	endPoint
serviceId	String	serviceId
routingToken	String	routingToken
testService	Nullable`1	testService
openApiFile	FileParameter	openApiFile

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
String	String	String

4. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

5. /api/SampleRest/SavePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/SavePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
body	Person	body

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

6. /api/SampleRest/DeletePerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/DeletePerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

7. /api/SampleRest/GetPerson

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPerson

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

8. /api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonRoute/%/%

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

9. /api/SampleRest/PersonUploadLicence

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
file	FileParameter	file

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

10. /api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Опис на web методот:/api/SampleRest/PersonUploadLicence2

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
contentType	String	contentType
contentDisposition	String	contentDisposition
headers	IDictionary`2	headers
length	Nullable`1	length
name	String	name
fileName	String	fileName
param1	String	param1
param2	String	param2

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Void	Void	Void

11. /api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Опис на web методот:/api/SampleRest/GetPersonFromHeader

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
personId	Nullable`1	personId
firstName	String	firstName
lastName	String	lastName

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Person	Person	Person

3. CRSigningServiceServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Signing service</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. SignPdf

Опис на web методот: SignPdf

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelIdchannelIdchannelIdchannelIdchannelId
authToken	Byte[]	channelIdchannelIdchannelIdchannelId
fileName	String	channelIdchannelIdchannelId
content	Byte[]	channelIdchannelIdchannelId
signReason	String	channelIdchannelIdchannelId
signLocation	String	channelIdchannelIdchannelId
signContact	String	channelIdchannelIdchannelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	channelIdchannelIdchannelId

2. SignPdfWithImage

Опис на web методот: SignPdfWithImage

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelIdchannelIdchannelId
authToken	Byte[]	channelIdchannelIdchannelId
fileName	String	channelIdchannelId
content	Byte[]	channelIdchannelIdchannelId
signatureImage	Byte[]	channelIdchannelIdchannelId
xPosition	Int32	channelIdchannelIdchannelId
yPosition	Int32	channelIdchannelIdchannelId
page	Int32	channelIdchannelId

Име	Тип	Опис
width	Int32	channelIdchannelId
height	Int32	channelIdchannelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	channelIdchannelId

3. SignPdfWithCoordinates

Опис на web методот:SignPdfWithCoordinates

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelIdchannelId
authToken	Byte[]	channelIdchannelId
fileName	String	channelIdchannelId
content	Byte[]	channelIdchannelId
xPosition	Int32	channelIdchannelId
yPosition	Int32	channelIdchannelId
page	Int32	channelIdchannelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	channelIdchannelId

4. SignXml

Опис на web методот:SignXml

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelIdchannelId
authToken	Byte[]	channelIdchannelId
fileName	String	channelIdchannelId
content	Byte[]	channelIdchannelId
signReason	String	channelIdchannelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	channelIdchannelId

5. PostToChannel

Опис на web методот:PostToChannel

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelIdchannelId
authToken	Byte[]	channelIdchannelId
fileName	String	channelIdchannelId
content	Byte[]	channelIdchannelId
signReason	String	channelIdchannelId
signatureImage	Byte[]	channelIdchannelId

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Guid	Guid	channelIdchannelId

6. SignHash

Опис на web методот:SignHash

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
channelId	Int32	channelId
authToken	Byte[]	authToken
hash	Byte[]	hash

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Byte[]	Byte[]	Byte[]

341. **Име на институција:**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:MVR

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. LicaTestServiceID

Опис на сервис: <!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис Lica - ТЕСТ со кој може да се разменуваат податоци за
лица .</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. ZemiAktivnoZivealiste

Опис на web методот: ZemiAktivnoZivealiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Ембг на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Zivealiste	Zivealiste	Податоци за живеалиштето

2. ZemiPodatociZaLicePoEmbg

Опис на web методот: ZemiPodatociZaLicePoEmbg

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Ембг на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
PodatociLice	PodatociLice	Основни податоци за лице

3. ZemiAktivnoPrestojualiste

Опис на web методот: ZemiAktivnoPrestojualiste

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
embg	String	Ембг на лицето

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
Prestojualiste	Prestojualiste	Податоци за престојувалиштето

342. **Име на институција:**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Идентификатор на институцијата на националната платформа за интероперабилност:DZS

Листа на web сервиси кои што ги нуди институцијата:

1. VOI_DZSServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис на ДЗС за ВОИ20 и ВОИ50 обрасци</p> <p> </p>
</body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. Insert_VOI20DB

Опис на web методот:Insert_VOI20DB

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
Student	StudentDetails	Student

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
StudentFullResponse	StudentFullResponse	StudentFullResponse

2. VOI_CLSServiceID

Опис на сервис:<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body>
<p>Веб сервис на ДЗС за проверка на кодни листи кои се користат на
ВОИ20 образец</p> </body> </html>

Web методи од кои што се состои web сервисот:

1. AllMunicipalities

Опис на web методот:AllMunicipalities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
MunicipalityResponse	MunicipalityResponse	MunicipalityResponse
[]	[]	[]

2. ReadSettlements

Опис на web методот:ReadSettlements

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
municipalityCode	String	municipalityCode

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
SettlementResponse[]	SettlementResponse[]	SettlementResponse[]

3. AllStates

Опис на web методот:AllStates

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
StateResponse[]	StateResponse[]	StateResponse[]

4. AllEthnicities

Опис на web методот:AllEthnicities

Влезни параметри:

Име Тип Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
EthnicityResponse[]	EthnicityResponse[]	EthnicityResponse[]

5. AllUniversities

Опис на web методот:AllUniversities

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
UniversityResponse[]	UniversityResponse[]	UniversityResponse[]

6. ReadFaculties

Опис на web методот:ReadFaculties

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
universityCode	String	universityCode

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
FacultyResponse[]	FacultyResponse[]	FacultyResponse[]

7. ReadProgrames

Опис на web методот:ReadProgrames

Влезни параметри:

Име	Тип	Опис
universityCode	String	universityCode
facultyCode	String	facultyCode

Излезни параметри:

Име	Тип	Опис
ProgramResponse[]	ProgramResponse[]	ProgramResponse[]